

Znak: AE/ZP-27-28/23

Tarnów, 2023-05-31

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na rozbudowę funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS, LIS, Repozytorium EDM oraz RIS, PACS o komponenty niezbędne do integracji oraz integrację z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. W zakresie dotyczącym „Specyfikacje interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg integracji z komponentem zgód pacjenta. Wykonawca wskazuje, iż w we wskazanej powyżej dokumentacji nie jest określony zakres zgody, jak również informacja gdzie zgoda powinna być wprowadzana. Dodatkowo w dokumentacji brak jest opisu procesu związanego z użyciem tego rejestru i w jaki sposób system lokalny powinien go wykorzystywać, natomiast opisano interfejs integracyjny służący do rejestracji, wyszukania i pobrania zgody. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres integracji z regionalnym rejestrem zgód nie jest obligatoryjny. W przeciwnym przypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące opisy procesów związanych z użyciem tego rejestru w kontekście integracji z systemami Partnerów Projektu oraz zakresu zgód.
2. W zakresie dotyczącym „Specyfikacje interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg integracji z komponentem zgód pacjenta. Wykonawca wskazuje, iż w dokumentacji brak jest opisu procesu związanego z użyciem rejestru zgód, jak również w jaki sposób system lokalny powinien go wykorzystywać. Opisano natomiast interfejs integracyjny służący do rejestracji, wyszukania i pobrania zgody. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy szpitalny system dziedziny będzie obsługiwał wyłącznie prezentowanie listy zarejestrowanych zgód na portalu.
3. W zakresie dotyczącym „Specyfikacje interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg: „Zasoby PLMSIMOrganization oraz PLMSIMEndpoint są obligatoryjne do uzupełnienia przez każdego dostawcę. Pozostałe są uzupełniane opcjonalnie – w zakresie usług i pracowników uzupełnienie może nastąpić także z poziomu Modułu administracyjnego. PLMSIMOrganization musi zostać uzupełniony przynajmniej na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej podmiotu (root). W zakresie zasobu PLMSIMEndpoint wymagane jest dodanie adresu usługi lokalnego repozytorium XDS oraz lokalnego systemu PACS.” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaakceptuje rozwiązanie, w ramach którego z systemu HIS będą wysyłane wyłącznie dane szpitala oraz endpointy, natomiast dane komórek organizacyjnych, pracowników oraz usług uprawniony pracownik będzie wprowadzał bezpośrednio na portalu eUsług MSIM. Specyfikacja interoperacyjności zakłada, że przekazywanie danych, które byłyby wprowadzane przez pracownika na portalu za pomocą interfejsów jest opcjonalne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający potwierdza, iż wskazana w pytaniu integracja z regionalnym rejestrem zgód nie jest obligatoryjna.

Ad.2

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy szpitalny system dziedziny będzie obsługiwał wyłącznie prezentowanie listy zarejestrowanych zgód na portalu.



Ad.3

Zamawiający potwierdza, iż akceptuje rozwiązanie, w ramach którego z systemu HIS będą wysyłane wyłącznie dane szpitala oraz endpointy, natomiast dane komórek organizacyjnych, pracowników oraz usług uprawniony pracownik będzie wprowadzał bezpośrednio na portalu eUsług MSIM.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

W zakresie dotyczącym „specyfikacji interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg integracji z komponentem zgod. pacjenta. Wykonawca wskazuje, iż w dokumencie jest opisany proces związany z użyciem rejestru zgód, jak również w jaki sposób system lokalny powinien go wykorzystywać. Opisano natomiast interfejs integracyjny służący do rejestracji, wykształcenia i pobrania zgody. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres integracji z regionalnym rejestrem zgód nie jest odłączony. W przeciwnym przypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące opisy procesów związanych z użyciem tego rejestru w kontekście integracji z systemami Partnerów Projektu oraz zakresu zgód.

W zakresie dotyczącym „specyfikacji interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg integracji z komponentem zgod. pacjenta. Wykonawca wskazuje, iż w dokumencie jest opisany proces związany z użyciem rejestru zgód, jak również w jaki sposób system lokalny powinien go wykorzystywać. Opisano natomiast interfejs integracyjny służący do rejestracji, wykształcenia i pobrania zgody. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż taka wymaganie są spełnione w przypadku, gdy szpitalny system dziedzinowy będzie obsługiwał wystawianie i prezentowanie list zaleceń w ramach zgód na portalu.

W zakresie dotyczącym „specyfikacji interoperacyjności” Zamawiający wskazuje m.in. na wymóg „Kasowy PLMSIMOrganization oraz PLMSIMEndpoint” do uzupełnienia przez każdego dostawcę. Ponadto są uzupełniane opisanie – w zakresie usług i procesów – uzupełnienie może nastąpić także z poziomu Modułu administracyjnego PLMSIMOrganization w celu uzupełnienia przynajmniej na najwyższym poziomie struktury organizacyjnej podmiotu (rodz.). W zakresie zasobu PLMSIMEndpoint wymagane jest dobrane adresy usługi lokalnego repositorium KDS oraz lokalnego systemu PACS”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zaktualizuje rozwiązanie, w ramach którego z systemu HIS będą wysyłane wyłącznie dane szpitala oraz endpointy, natomiast dane komórek organizacyjnych, pracowników oraz usług uprawniony pracownik będzie wprowadzał bezpośrednio na portalu eUsług MSIM. Specyfikacja interoperacyjności zakłada, że przekazywanie danych, które byłyby wprowadzane przez pracownika na portalu za pomocą interfejsów jest opcjonalne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ad.1
Zamawiający potwierdza, iż wskazana w pytaniu integracja z regionalnym rejestrem zgód nie jest obowiązkowa.
Ad.2
Zamawiający uzna wymagania za spełnione w przypadku, gdy szpitalny system dziedzinowy będzie obsługiwał wystawianie i prezentowanie list zaleceń w ramach zgód na portalu.

