



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni  
w Poznaniu**

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE	
Spółka z o.o.	
DATA	08. 11. 2021
L. dz.	U502
SKIEROWANO DO	SR/TECH podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Poznaniu  
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań  
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575  
Telefon: +48 (61) 850 84 00, 01, e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

Niniejsza decyzja  
staje się ostateczna  
dnia: 23.11.2021 r.  
Poznań, dnia 30.11.2021 r.

**Z-CA DYREKTORA**  
*[Signature]*  
**Renata Skiba-Nowotka**

PO.ZUZ.4.4210.689.2021.KP

Poznań, dnia 4 listopada 2021 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 414 ust. 9 w związku z art. 414 ust. 1 pkt 3 oraz art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), a także art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: L.dz.3637/TECH/2021 (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 26 sierpnia 2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 1 października 2021 r., L.dz.4079/TECH/2021 (data wpływu do tut. organu dnia 5 października 2021 r.), złożonego przez:

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach**  
**ul. Ratuszowa 3**  
**64-510 Wronki**

## DYREKTOR

### ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

#### orzeka:

**przedłużyć termin na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, określony w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki, udzielone na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, od dnia 30 marca 2022 r. – o następne 3 lata.**

#### Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: L.dz.3637/TECH/2021 (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 26 sierpnia 2021 r.), zwróciła się do Dyrektora

Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w sprawie przedłużenia terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, określony w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne, na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 6 września 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.689.1.2021.KP, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony postępowania, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Zgodnie z regulacją art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wronki, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 16 września 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.689.3.2021.KP, wezwał wnioskodawcę w oparciu o art. 414 ust. 9 i art. 396 ustawy Prawo wodne, do przedłożenia wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku decyzji o warunkach zabudowy lubi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zostały wydane dla przedmiotowej inwestycji oraz wyjaśnienia, czy ww. decyzje zostały zmienione, sprostowane, bądź uchylone, a także czy wnioskodawca uzyskał inne decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzje o warunkach zabudowy, które dotyczą przedsięwzięcia jw., wówczas wnioskodawca winien przedłożyć w tut. organie uzyskane decyzje. Ponadto w przedmiotowym piśmie Dyrektor wskazał, iż analogicznie należy postąpić w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi na powyższe wnioskodawca pismem z dnia 1 października 2021 r., L.dz.4079/TECH/2021 (data wpływu do tut. organu dnia 5 października 2021 r.) przedłożył decyzję nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: GMGiPP.6733.12.2018.MJ, a także wyjaśnił, że przedmiotowa decyzja nie została zmieniona, sprostowana, bądź uchylona,

ponadto wskazał, iż nie uzyskano nowych decyzji, które dotyczyłyby ww. przedsięwzięcia oraz, że inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo załączono zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 września 2021 r., znak: NliPP.6727.1.252.2021, iż obszar inwestycji, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 13 października 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.689.4.2021.KP, zawiadomił strony postępowania, że zostały zgromadzone dowody i materiały w sprawie przedłużenia terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, określonego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne jw. Jednocześnie tut. organ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczynę zwłoki, a także informując strony o możliwości wniesienia ponaglenia. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

W niniejszej sprawie nie wpłynęły więcej żadne uwagi ani wnioski, dot. wydania przedmiotowej decyzji.

**Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.**

Celem wnioskodawcy jest przedłużenie terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, określonego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki, udzielone na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d.

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Nadto, zgodnie z art. 414 ust. 9 ustawy Prawo wodne, terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych mogą zostać przedłużone, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych

oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 i nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Zauważyć należy, iż decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP – stała się ostateczna z dniem 30 marca 2019 r. Zatem termin na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót został określony do dnia 30 marca 2022 r. (rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych).

Natomiast wniosek w sprawie przedłużenia terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, został złożony w tut. urzędzie, w dniu 26 sierpnia 2021 r. Wobec powyższego warunek określony w art. 414 ust. 9 ustawy Prawo wodne został spełniony, tj. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem jw. przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego, w wymaganym terminie.

Na domiar tego, zgodnie z art. 414 ust. 9 w związku z art. 396 ustawy Prawo wodne, przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy jw. nie może być sprzeczne z:

1. ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2. ustaleniami planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3. ustaleniami planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4. ustaleniami planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5. ustaleniami programu ochrony wód morskich;
6. ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7. ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8. wymaganiami ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 414 ust. 9 ustawy Prawo wodne, przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy jw. nie może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Teren inwestycji znajduje się w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych o nazwie „Warta od Samy do Ostrorogi” (RW60002118737), stanowiącej silnie zmienioną część wód (SZCW). JCWP jest monitorowana, a jej aktualny stan określono jako zły. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazano jako zagrożone. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego z możliwością migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Warta w obrębie JCWP. Jednocześnie teren inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW600041. Stan chemiczny oraz stan ilościowy danej JCWPd określony został jako dobry. JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, tj. na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, nie jest sprzeczne z ustaleniami wynikającymi z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Działanie objęte wnioskiem nie wpływa negatywnie na realizację celów środowiskowych określonych dla JCWP oraz JCWPd.

W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, nie jest sprzeczne z ustaleniami



wynikającymi z programu ochrony wód morskich oraz krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

18 września 2021 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r., wszedł w życie Plan przeciwdziałania skutkom suszy. Przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, tj. na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót, nie narusza zapisów ww. rozporządzenia.

Dla przedsięwzięcia wnioskodawca uzyskał decyzję nr 23/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 czerwca 2018 r., znak: GMGiPP.6733.12.2018.MJ, która zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy nie została zmieniona, sprostowana, bądź uchylona, a także nie uzyskano nowych decyzji, które dotyczyłyby ww. przedsięwzięcia. Dodatkowo, zgodnie z treścią zaświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 września 2021 r., znak: NliPP.6727.1.252.2021, obszar, inwestycji, aktualnie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poandto w piśmie z dnia 1 października 2021 r. (data wpływu do tut. Organu 5 października 2021 r.) Inwestor oświadczył, że przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów i materiałów w sprawie stwierdził, że przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Mając na uwadze, iż pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 11 marca 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP, obejmujące prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki, udzielone na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki, wygasa z dniem 30 marca 2022 r. – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu przedłużył termin na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót – od dnia 30 marca 2022 r. o następne 3 lata.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, tut. organ ustalił, iż ww. przedłużenie terminu na rozpoczęcie wykonywania urządzeń wodnych i innych robót nie będzie naruszać planów i wymagań wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższego, nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej, za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w wysokości 10 zł. Dowód opłaty znajduje się w aktach sprawy.



Z-CA DYREKTORA  
*Renata Skiba-Nowotka*  
Renata Skiba-Nowotka

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ,  
ul. Ratuszowa 3,  
64-510 Wronki
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – RUM  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Ever Milk Sp. z o.o.  
Wróblewo 51  
64-510 Wróblewo
4. Gmina Wronki  
ul. Ratuszowa 5  
64-510 Wronki  
/50q1dj9hbz/SkrytkaESP
5. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZI aa