



- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1**
- Warstwa szczeraina z kostki betonowej szarej 8x10x20cm : gr. 8cm
 - Podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 . gr. 3-4cm
 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/31,5) : gr. 20cm
 - Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa; gr. 20cm (stabilizacja z dowozu)
 - Warstwa wyrównująca/ odcaczająca z kruszywa tamanego frakcji 0/8mm : gr. 10cm
 - Grunt rodziny po zagęszczeniu

Investor / Zamawiający	Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór				
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609				
Stadium	Zadanie Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze				
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji ul. Malinowa , gmina Czarny Bór, powiat Wałbrzyski Dzielnki nr 624/ 8, 624/ 12, 625/ 19, 62/ 1 obręb 0002 Czarny Bór				
Branża	Tytuł rysunku Przekrój normalny jezdni				
Drogowa					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant główny br.drogowa	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	87/DOS/14			
Sprawdzający br.drogowa	mgr inż. Grzegorz Potoniec	184/02/DUW			
Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PB-W	00	1 : 20	03.2022	DR	3