

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,25*1,60*2	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku 1,35*0,25*2	m ² m ²	 0,675	
				RAZEM	0,675
4	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 1,25*2,73*2	m ² m ²	 6,825	
				RAZEM	6,825
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,60*1,25+2,48*2,60+3,65*4,20+3,77*5,0	m ² m ²	 43,878	
				RAZEM	43,878
7	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 2,60*1,25+1,48*2,60	m ² m ²	 7,098	
				RAZEM	7,098
8	KNR 9-09 0401-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jedno- warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn- czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm 2,08*2,73+2,73*0,35	m ² m ²	 6,634	
				RAZEM	6,634
9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 9-09 0201-03	Suche podkłady posadzkowe w systemie Knauf F 142 (z materiałem izolacyj- nym), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z suchej podsypki Knauf Perlit o grubości warstwy od 20 do 50 mm 2,60*1,25+2,60*2,48	m ² m ²	 9,698	
				RAZEM	9,698
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- cjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2,60*2,73*2+1,25*2,73*2+2,48*2,73*2+2,60*2,73*2+3,65*2,73*2+4,20*2,73*2+ 3,77*2,73*2+5,0*2,73*2 2,60*1,25+2,48*2,60+3,65*4,20+3,77*5,0 -0,9*2,0*2*4	m ² m ² m ² m ²	 139,503 43,878 -14,400	
				RAZEM	168,981
14	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na ścianach 2,60*2,73*2+1,25*2,73*2+2,48*2,73*2+2,60*2,73*2+3,65*2,73*2+4,20*2,73*2+ 3,77*2,73*2+5,0*2,73*2 0,9*2,0*2*4	m ² m ² m ²	 139,503 14,400	
				RAZEM	153,903
15	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko- nywane ręcznie na stropach 2,60*1,25+2,48*2,60+3,65*4,20+3,77*5,0	m ² m ²	 43,878	
				RAZEM	43,878
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 168,981	m ² m ²	 168,981	
				RAZEM	168,981
17	KNR 19-01 1308-15 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,50 m2 - ościeżnice stalowe 0,20*2,0*2*4+1,1*0,2*2*4	m ² m ²	 4,960	
				RAZEM	4,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 1,25*2,60+2,48*2,60	m ² m ²	 9,698	
				RAZEM	9,698
19	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,48*2+2,60*4+1,25*2	m m	 17,860	
				RAZEM	17,860
20	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2,08*2,0*2+1,0*2,0*2 2,48*0,8	m ² m ² m ²	 12,320 1,984	
				RAZEM	14,304
21	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,0*3	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
22	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
23	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3,77*5,0+4,20*3,65	m ² m ²	 34,180	
				RAZEM	34,180