
Wpust uliczny z kołnierzem 3/4 8
D400 H100
Rkr
Pierścień redukcyjny H=80mm 7
Krążek pośredni H=195mm 6
Krążek pośredni H=295mm 5
Hw
Krążek pośredni H=570mm 4
Ro
Element przyłączeniowy H=350mm 3
Średnica rury D1
Krążek pośredni H=195mm 2
Rd
Dno osadnikowe 1
beton C8/10 gr. 10cm
10
8
q x195
n x295
p x570
350
195
240
60

Tab.2 ELEMENTY WPUSTU

Nr	*Element*	*Ilość*	*Masa (kg) 1 szt*	*Uwagi*
1	Dno osadnikowe	1	70	beton wodoszczelny C35/45
2	Krążek pośredni H=195mm	1	40	– " –
3	Element przyłączeniowy H=350mm, DN=D	1	80	– " –
4	Krążek pośredni H=570mm	*p*	110	– " –
5	Krążek pośredni H=295mm	*n*	60	– " –
6	Krążek pośredni H=195mm	*q*	40	– " –
7	Pierścień redukcyjny	1	29	– " –
8	Wpust uliczny z kołnierzem 3/4 D400 wg PN-EN 124:2000	1	101	

Inwestor:

byczek.jpg

Gmina Wołów
Rynek 34
56-100 Wołów

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT
Tomasz Płonka
50-540 Wrocław, ul. Strońska 4a/21
tel. (071) 70 71 203
fax. (071) 70 71 256
e-mail: alfa.projekt@interia.pl

Obiekt:
Ciąg pieszo-jezdny przy ul. Zaułek Zielony w Wołowie

Temat opracowania:
Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony, dz. Nr 6/1, 6/42 AM-47 obręb Wołów

Tytuł rysunku:
Wpust deszczowy uliczny

Zespół projektowy:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia nr	Podpis
Branża:	Odwodnienie		
Projektant:	inż. Ireneusz Bors	63/DOŚ/03	
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Flis	221/DOŚ/05	
Stadium: PB	Data: 10.2014	Skala: –	Nr rys.–Ark.: o.3