l.p.	1.	2.	3.
nazwa	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA GŁÓWNEGO		BALKON szt.2
schemat			
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM 0.00 -105	2,17	2,17	0,85+4,16+0,85=5,86mb
	-	-	0,85+4,16+0,85=5,86mb
OGÓŁEM SZT/MB	2,17+2,17 = **4,34mb**		5,86+5,86= **11,72mb**
uwagi	-wysokość balustrady 110cm, mocować z góry biegu schodowego stosować rozety maskujące przy łączeniach ze schodami -całość wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej -Pochwyt 40x27mm -słupki 40x40mm -wypełnienie 20x20mm, maksymalny prześwit 12cm Uwaga! mocowanie balustrady od spodu płyty balkonowej		

l.p.	4.
nazwa	DASZEK
schemat	
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM 0.00 -123	daszek nad balkonem
POZIOM 0.00 +293	wym.108x438cm
OGÓŁEM SZT/MB	1 szt.
uwagi	-konstrukcja daszka stal nierdzewna szczotkowana inox -pokrycie-płyta poliwęglanowa gr.10mm -elementy konstrukcyjne nośne daszka 60x60x3mm, -stosować systemowe profile aluminiowe z uszczelką gumową na łączeniach płyt,na okapie daszka-profil zamykający F , na boczkach daszka-profile E krawędziowe, na styku ze ścianą profil podporowy przyścienny Uwaga! **dopuszcza się rozwiązanie systemowe po uzgodnieniu z inwestorem**

PODPIS:
mgr inż. arch. Paweł Potempa
Nr upr.: A - 01 / 03
PROJEKTANT:
PODPIS:
PROJEKTANT:
PODPIS:
SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:
Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101

NAZWA ZADANIA:
Modernizacja budynku komunalnego"Domu Nauczyciela w Dobryni"

1:100 zestawienie ślusarki

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	1487		MIEJSCOWOŚĆ	Dobrynia
POWIAT	jasielski	GMINA	Dębowiec	OBRĘB	Dobrynia
NAZWA RYS.		zestawienie ślusarki		1:100	
NUMER RYS.	12	DATA	05.2022 r.	BRANŻA	Architektura

PRACOWNIA ARCHITEKTURY