Pokrycie dachowe bez zmian

Docieplić strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi; usunąć istniejące warstwy docieplenlowe

Istniejące kominy wentylacyjne murowane docieplić systemem ETICS na bazie płyt styropianowych gr. 8,0[cm], wykończyć tynkiem silikonowym w kolorze jak cokół; żelbetowe czapki zdemontować, wykonać nowe i okuć blachą* w kolorze ciemnym szarym; komin nadmurować i wykonać otwory wentylacyjne jako przelotowe i zamontować kratki na wylotach kanałów ze stali nierdzewnej (dotyczy wszystkich kominów; dla kanałów spalinowych lub dymowych stosować wełnę mineralną); wywinąć membranę dachową na wys. min. h=30[cm] na komin z uwagi na zaleganie śniegu

Docieplić murłaty i ścianki kolankowe unikając mostków termicznych

Docieplić murłaty i ścianki kolankowe unikając mostków termicznych

+6,07

+5,37

D1

D1

SZ3

P5

P4

+3,04

+3,12

SZ3

SZ2

+2,45

+2,70

Wszystkie rury spustowe wymienić na nowe stalowe malowane proszkowo; kolor jak istniejące

Demontaż i ponowny montaż podbitki dachowej w celu docieplenia ścian

SZ2

Wykonać opaskę żwirową z obrzeżem betonowym wzdłuż budynku;

SZ1

P1

±0,00

P2

-0,41

-0,40

SF1

Docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS - w gruncie do 1,0 [m] p.p.t. w przypadku braku podpiwniczenia lub do ławy fundamentowej

SF1

G1

-1,96

PODPIS:

mgr inż. arch. Jakub Czernecki
Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZIŁ:

-

-

VIAKOB CZERNECKI
ARCHITEKTURA I DESIGN
38-200 JASŁO, UL. WISŁOKA 27A

SIZE: ISO A3 420x297mm

INWESTOR:
Gmina Dębowiec, Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

NAZWA ZADANIA:
Projekt docieplenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieklinie

LOKALIZACJA:	MIEJSCOWOŚĆ: Cieklin	0001-Cieklin	1:50
DZ. NR EWID. jasielski	OBRĘB		Architektura
POWIAT	GMINA gm. Dębowiec	Przekrój A-02	BRANŻA
NAZWA RYS.	1541/6	02.2022	
NUMER RYS.	7	DATA	