




- E1 system fasadowy aluminiowy słupowo-ryglowy ; kolor profili zbliżony do miedzanego cortenu np. RAL 8004 / fasada o odporności ogniowej
- * szklenie szłem bezpiecznym o podwyższonej wytrzymałości
- E2 blacha elewacyjna - pełne elementy wypełniające przestrzenie pomiędzy fasadowe; kolor zbliżony do miedzanego corteny np. RAL 8004
- E3 płytki elewacyjne kamienne w kolorze naturalnej cegły (imitacja cegły), klejone do podłoża
- E4 szyb windowy panoramiczny wolnostojący, hydrauliczny, udźwig 630kg / 8 osób; kolor konstrukcji nośnej szybu RAL 7016, szklenie szkłem przeziernym
- E5 ściana osłonowa z blachy w kolorze zbliżonym do miedzanego cortenu np. RAL 8004 / układ blachy i podziały dostosowane do podziału fasady

UWAGA:
WSZYSTKIE KOLORY NALEŻY POTWIERDZIC NA ETAPIE BUDOWY POPRZEC WYKONANIE PRÓBEK KOLORYSTYCZNYCH DANYCH ELEMENTÓW I FRAGMENTÓW ELEWACJI

± 0,00 = 106,50 m n.p.m.

BIURO



M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROCZY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI DWÓCH PIĘTER WSCHODNIEGO SKRZYDŁA SZKOŁY, NA TERENIE DZIAŁKI 416/1 OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR
GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Stójczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grześkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Matelska	WP-OIA/OKK/UpB/61/2010	

RYSUNEK ELEWACJA FRONTOWA				
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PB	ARCHITEKTURA	V.2024	1:100	A.07
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				