



USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE

inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych		Tytuł rysunku:	
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl		Projekt zagospodarowania	
tel./fax: 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel./kom.)		teren-boiskowe	
Inwestor:		Skala:	
Gmina Kudowa-Zdrój		1:500	
ul. Zdrójowa 24		Nr rys.:	
57-350 Kudowa-Zdrój		1	
Temat:		Data:	
Modernizacja boiska piłkarskiego		01.2025	
na stadionie sportowym Włókniarz		Branża:	
w Kudowie-Zdroju		A-K	
Projektant:		PT	
inż. Edward Knapczyk		A-K	
projektant:		PT	
inż. Edward Knapczyk		A-K	
projektant:		PT	
inż. Edward Knapczyk		A-K	

- LEGENDA**
- Obszar objęty mapą do celów projektowych
 - Granica działki nr 1/5, AM-4, obręb Zakrze
 - Betonowe ogrodzenie do demontażu. Nowe ogrodzenie h=2,0m, z paneli 3d, pręt Ø5mm, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
 - Wejścia do szatni
 - Wejścia do toalet, magazynów
 - Teren utwardzony kostką betonową
 - Dodatkowy teren utwardzony kostką betonową (w stosunku do projektu pierwotnego).
 - Male kosze na śmieci ze stali nierdzewnej
 - Wąż ogrodowy do podlewania PE Ø25
 - w rurze osłonowej kanalizacji PVC 110mm
 - projektowane przyłącze wodne PEHD Ø50
 - projektowane przyłącze kanalizacyjne PVC-U Ø160
 - projektowana studzienka wodomierzowa
 - projektowana, betonowa studzienka rewizyjna Ø1000
 - projektowana studzienka rewizyjna Ø800
 - istniejąca studzienka deszczowa przeznaczona do wylany na betonową studzienkę Ø1000
 - projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego Ø455
 - projektowany separator substancji ropopodobnych z osadnikiem o przepływie 3 l/s
 - odprowadzenie wód deszczowych z prymy
 - projektowane odwodnienie liniowe parkingu, dł 22m, szer 10cm, h=12cm
 - projektowana instalacja kanalizacji deszczowej Ø160
 - projektowane odwodnienie liniowe bieżnia, szer. 16cm, h=22cm
 - UWAGI:
 - nałożyć sprawdzić faktyczne zagłębienie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej na działce inwestora kdt160. W przypadku zbyt płytkiego ułożenia przewodu należy zagłębić do projektowanej rzędnej studni D2