

Zasady konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy MIECHÓW.

zważywszy, że

- zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 22 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 225 z późn. zm.) na Gminie ciąży obowiązek finansowania kosztów utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.
- urządzenia służące do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych zwane dalej „urządzeniami oświetlenia drogowego” stanowią własność PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS,

Przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. (zwanej dalej „PGE”) w osobach:

- mgr inż. Kazimierz Koprowski – Dyrektor RZE Miechów
- mgr inż. Andrzej Dubaj – Kierownik Techniczny RZE Miechów

oraz przedstawiciele Gminy Miechów (zwanej dalej „ Gmina”) w osobach:

- mgr Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
- mgr Dorota Maciaszek - Skarbnik Gminy

ustalają Zasady konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego przedstawione poniżej

§ 1

Przedmiotem zasad są urządzenia oświetlenia drogowego w zakresie:

- oprav oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemiaenia ochronne);
- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;
- przewodów oświetleniowych w przypadku oświetlenia podwieszonego;
- słupów oświetlenia wydzielonego;
- aparatury sterującej oświetleniem;
- linii kablowych oświetleniowych zasilających i rozdzielczych;
- szaf kablowych i pomiarowo -rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-sterujących oświetlenia podwieszonego

Słupy oświetlenia wydzielonego nie mogą być wykorzystywane przez Gminę do celów nie związanych z niniejszymi zasadami, w tym także umieszczenie na słupach reklam i ogłoszeń.

§ 2

PGE wyraża zgodę na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, będących jego własnością, zabudowanych na terenie działania Gminy, wymienionych w Załączniku nr 1



do niniejszych zasad, zgodnie z zakresem podanym w § 5, przez osoby fizyczne lub prawne, wskazane przez Gminę.

§ 3

1. Gmina zobowiązuje się do utrzymywania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami, gwarantującym spełnianie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie będące przedmiotem zasad oraz wymogów bezpieczeństwa.
Obowiązkiem Gminy jest również prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego.
Czynności związane z realizacją powyższych obowiązków będzie wykonywała Gmina albo osoba prawna lub fizyczna upoważniona przez Gminę.
2. Konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego udostępnionego Gminie mogą zajmować się osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami), w zakresie:
 - **dozoru** - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;
 - **eksploatacji** - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego - posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN);
3. Gmina zobowiązana jest do podania do wiadomości PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów danych osoby prawnej lub fizycznej oraz zatrudnionych przez tę osobę pracowników, którzy prowadzić będą konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.
4. Szczegółowe zasady współpracy między Wykonawcą z ramienia Gminy a PGE zostały ujęte w „**Zasadach współpracy**”, które stanowią Załącznik nr 2 do zasad konserwacji.

§ 4

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego będzie odbywać się zgodnie z Umowami na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.

§ 5

1. Udostępnienie urządzeń oświetlenia drogowego, będących przedmiotem niniejszych zasad, nastąpi protokolarnie przy współudziale przedstawicieli obydwu stron.
W protokole tym, stanowiącym załącznik nr 1 do zasad, należy podać:
 - wykaz stacji transformatorowych wraz z przynależnymi do nich obwodami oświetlenia drogowego;
 - sposób wykonania oświetlenia drogowego (oświetlenie podwieszone pod liniami napowietrznymi nN, wydzielone oświetlenie napowietrzne i kablowe nN) wraz z ilością i rodzajem punktów świetlnych;
 - wykaz punktów zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem drogowym;
 - ocenę stanu technicznego urządzeń oświetleniowych na dzień przekazania;

2. Z dniem udostępnienia urządzeń oświetlenia drogowego będących przedmiotem niniejszych zasad odpowiedzialność za stan techniczny tych urządzeń spoczywa na Gminie.

§ 6

Rozbudowa oświetlenia drogowego może być prowadzona jedynie w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów. Wybudowanie nowych urządzeń oświetlenia drogowego będzie odbywało się w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów, warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, a ich podłączenie może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody i stosownych poleceń na pracę. Przyjęcie nowych urządzeń do eksploatacji musi być poprzedzone odbiorem technicznym przy udziale przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna; Rejonowego Zakładu Energetycznego Miechów

§ 7

1. W związku z udostępnieniem Gminie urządzeń oświetlenia drogowego, PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów nie będzie odpowiedzialny za przyjmowanie i realizację zgłoszeń o braku lub złej działalności oświetlenia drogowego, będącego przedmiotem niniejszych zasad.
2. Gmina jest zobowiązana do powiadomienia społeczności lokalnej o nr telefonów, pod którymi będą przyjmowane zgłoszenia reklamacyjne dotyczące oświetlenia drogowego.
3. W przypadku stwierdzenia, że niesprawność urządzeń oświetlenia drogowego jest spowodowana usterką na urządzeniach eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, reklamacja powinna być przekazana do załatwienia przez służby techniczne PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów.

Osoba do kontaktu - dyżurny Rejonowej Dyspozycji Mocy tel. 413823133.

§ 8

Gmina jest zobowiązana do podania do wiadomości PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów danych personalnych osoby reprezentującej Gminę, celem utrzymywania bieżących kontaktów służbowych w sprawach objętych zasadami oraz odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowym prowadzeniem konserwacji oświetlenia drogowego przez osobę prawną lub fizyczną wybraną do konserwacji urządzeń pozostających na majątku PGE Dystrybucja S.A.

§ 9

Za szkody będące następstwem nieprawidłowej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego odpowiedzialność cywilno – prawną ponosić będzie Gmina.

W przypadku, gdy następstwem nieprawidłowej eksploatacji oświetlenia drogowego będzie powstanie stanu zagrożenia dla zdrowia i życia osób postronnych, a także zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wyłączenia sieci, w której powstało zagrożenie. W takim przypadku Gmina zobowiązana jest do natychmiastowego usunięcia powstałego zagrożenia swoim kosztem i staraniem.

§ 10

Gmina będzie każdorazowo powiadamiać PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów o zmianie osoby prowadzącej konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, będących przedmiotem niniejszych zasad oraz zobowiąże nowego zleceniobiorcę do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko-Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów **"Zasad współpracy"**, zgodnie z § 3, ust. 4 niniejszych zasad.

§ 11

1. Niniejsze zasady obowiązują na czas nieoznaczony. Każda ze stron może je rozwiązać z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. W przypadku:
 - prowadzenia przez podmiot wskazany przez Gminę konserwacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - nie dotrzymania przez ww. podmiot **"Zasad współpracy"**, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów będzie powiadamiał o powyższym Gminę i może to być podstawą do rozwiązania niniejszych zasad w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku rozwiązania zasad Gmina zobowiązuje się do zwrotu urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym nie gorszym od stanu sprzed udostępnienia, z uwzględnieniem ich naturalnego zużycia.
4. Ewentualne koszty związane z przywróceniem właściwego stanu technicznego sieci oświetlenia drogowego poniesie Gmina. Zakres prac zostanie określony w protokole przekazania.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

§ 13

Zasady konserwacji zaczynają obowiązywać od dnia.....24. STY. 2011.....

§ 14

Zasady zostały sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów

Dyrektor
Kazimierz Kłopotowski

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów

Kierownik Techniczny
Andrzej Dubaj

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna.....
Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów (miejscowość)
32-200 Miechów ul. M. Konopnickiej 25
NIP: 946-259-38-55
REGON: 060552840
KRS: 0000343124

GINA

BURMISTRZ

mgr Danusia Wólczyński

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Maciaszek

24. STY. 2011

(data)

GMINA MIECHÓW
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
tel. (041) 38-310-03, fax (041) 38-323-78
NIP 659-000-36-97

Zasady współpracy pomiędzy:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,

Rejon Energetyczny BUSKO.....

reprezentowany przez:

mgr inż. Czesław Maj – Dyrektor RE

mgr inż. Andrzej Dubaj – Zastępca Dyrektora RE

zwanym dalej „RE”;

a

z siedzibą w, ulica

zarejestrowanym w, pod numerem

reprezentowanym przez:

..... -

..... -

prowadzącym konserwację urządzeń oświetlenia drogowego na zlecenie Urzędu Gminy /
Miasta

.....zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

Wykaz miejscowości i obwodów przekazanych do konserwacji oświetlenia ulicznego zawarty jest
w Załączniku nr 1 do **Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie**
Gminy..... z
dnia

1. Dokumenty związane:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 9, poz. 1059);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013r. poz. 492);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz.828 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz.623 z późn. zm.);
- Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;
- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.;
- Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna;

B

- Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A z udziałem firm zewnętrznych;
- Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona przez Prezesa URE;
- Cennik na świadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych;
- Zasady samodopuszczeń zespołów firm zewnętrznych do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna;

2. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- oprav oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażen;
- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;
- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;
- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym;
- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych;
- szaf kablowych i pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo – sterujących oświetlenia podwieszonego;
- słupów oświetleniowych w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk;

3. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym.

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;
- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;
- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;
- wymiana bezpieczników;
- czyszczenie oprav, kloszy i odbłyśników;
- wymiana i naprawa elementów oprav;
- wymiana uszkodzonych źródeł światła;
- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;
- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek;
- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;
- pionowanie pochylonych słupów oświetlenia wydzielonego;
- wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia wydzielonego;
- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;
- malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów;
- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe;
- wycinka gałęzi w napowietrznych liniach oświetlenia wydzielonego;
- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych obwodów zasilania punktów sterowania oświetleniem ulicznym, podwieszonych pod liniami napowietrznymi nN;
- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);
-

4. Granice stron.

4.1. Strony ustalają, że granicą stron na obwodach oświetleniowych wydzielonych oraz podwieszonych pod istniejącymi liniami napowietrznymi niskiego napięcia, zasilanych bezpośrednio ze:

- stacji transformatorowej - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej po stronie odbioru;
- skrzyni oświetleniowej - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski prądowe na słupie w miejscu podłączenia przewodu zasilającego skrzynię oświetleniową;
- skrzyni oświetleniowo - rozdzielczej - są zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru;

4.2. Urządzenia takie jak: stycznik, zegar, wyłącznik w obwodach sterowniczych, obwód sterowniczy od zacisków wejściowych bezpiecznika do urządzenia sterującego pozostają w konserwacji Wykonawcy, a pozostałe elementy w konserwacji RE.

Obsługa liczników energii elektrycznej należy wyłącznie do służb technicznych RE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oświetleniowych.

5.1. W związku z zasadami konserwacji przez Gminę urządzeń oświetlenia drogowego, RE nie będzie przyjmował do realizacji zgłoszeń o braku lub złej działalności oświetlenia drogowego na terenie Gminy.....

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczące działania oświetlenia drogowego będzie przyjmował Wykonawca konserwujący niniejsze urządzenia, pod numerami telefonów:

- imię i nazwisko tel. nr -

6. Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących konserwację oświetlenia drogowego

6.1. Konserwacją przekazanych do utrzymania Gminie urządzeń oświetlenia drogowego mogą zajmować się osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z późn. zm.) w zakresie:

- **dozoru** - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;
- **eksploatacji** - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego.

6.2. Gmina zobowiązana jest do podania do wiadomości RE danych osoby prawnej lub fizycznej oraz zatrudnionych przez tą osobę pracowników, którzy prowadzić będą konserwację przekazanych urządzeń oświetlenia drogowego.

6.3. Osoby wykonujące prace konserwacyjne urządzeń oświetlenia drogowego, będące pracownikami Wykonawcy, powinny okazywać się oryginalnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi przy każdym dopuszczeniu do pracy na sieci RE;

6.4. RE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RE w przypadku niezgodności podanego składu osobowego brygady ze stanem brygady w chwili dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaświadczeń kwalifikacyjnych w miejscu pracy.

7. Wykonywanie prac związanych z konserwacją oświetlenia drogowego

7.1. Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego, podwieszonego na istniejących słupach linii nN, należy wykonywać bez wyłączania linii, **stosując w szerokim zakresie prace pod napięciem (technologia PPN)**.

7.2. Prace pod napięciem (**technologia PPN**) należy wykonywać na polecenie pisemne wystawione przez poleconodawcę z RE.

W takim przypadku Wykonawca kierujący pracowników do wykonywania prac na oświetleniu drogowym jest zobowiązany do:

- pisemnego zgłoszenia do RE gotowości wykonania prac nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji prac pod napięciem, celem uzgodnienia terminu wykonania planowanych prac i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zasad); zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub osoba upoważniona;
- utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim podczas wykonywania prac;
- prace pod napięciem mogą wykonywać pracownicy spełniający wymagania opisane w „Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napięciem na liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna” (dotyczy wszystkich członków zespołu wykonującego prace).

7.3. Dopuszcza się wykonywanie na urządzeniach oświetlenia drogowego niżej wymienionych prac bez polecenia:

B

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;
- wymiana bezpieczników;
- czyszczenie i naprawa elementów opraw;
- wymiana źródeł światła;
- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;
- uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowywanie przez Wykonawcę instrukcji stanowiskowej montera oświetlenia ulicznego i zapoznanie z nią pracowników. Instrukcja podlega uzgodnieniu z właściwym terytorialnie RE.

7.4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii napowietrznej niskiego napięcia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- pisemnego zgłoszenia do RE gotowości wykonania prac nie później niż 14 dni przed planowanym terminem realizacji prac, celem uzgodnienia terminu wykonania planowanych prac i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zasad); zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub osoba upoważniona;
- przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu linii napowietrznej niskiego napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy;
- utrzymaniu kontaktu telefonicznego z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim podczas wykonywania prac;
- powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie;

7.5. Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu wykonywanych prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego.

7.6. W przypadkach awaryjnych, wymagających bezzwłocznego przywrócenia sprawności urządzeniom oświetlenia drogowego, niezbędne do wykonania prace uzgadniane będą na bieżąco. W takich przypadkach nie obowiązują terminy podane w punktach 7.2, 7.4, przy czym aktualne są pozostałe ustalenia, w tym wymóg złożenia zgłoszenia (Załącznik nr 1).

7.7. Służby ruchu PGE Dystrybucja S.A. w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem pracy sieci elektroenergetycznej mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji uzgodnionych prac.

7.8. Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oświetlenia drogowego będą wykonywane bez koordynacji z RE, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

7.9. Pracownicy Wykonawcy w ramach samodopuszczenia mogą wykonywać czynności łączeniowe w sieci nN związane z przygotowaniem i likwidacją miejsca pracy po spełnieniu warunków określonych w „**Zasadach samodopuszczeń zespołów firm zewnętrznych do pracy**”

przy urządzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna”.

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania się:

- dokonywania samowolnych wyłączeń obwodów linii niskiego napięcia, na których podwieszone jest oświetlenie drogowe;
- zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urządzeniach będących na majątku PGE Dystrybucja S.A.;
- wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego;
- rozszerzania zakresu prac ustalonego w wydany przez RE poleceniu wykonania pracy;
- dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego.

9. Opłaty.

RE pobierać będzie każdorazowo opłaty wynikające z aktualnie obowiązującej **Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A.** lub/i z aktualnego „**Cennika na świadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. usług dodatkowych**” związane z:

- dopuszczeniem Wykonawcy do robót na oświetleniu drogowym wydzielonym lub podwieszonym, za wyjątkiem robót wynikających z przyczyn dotyczących RE;
- powiadamianiem odbiorców o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba konserwująca oświetlenie drogowe na jej wniosek i koszt;
- uszkodzeniem lub spowodowaniem błędnego działania układu pomiarowo - rozliczeniowego;
-

10. Postanowienia końcowe.

Prace na urządzeniach oświetlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych zasad współpracy, traktowane będą jako samowolna działalność osób postronnych. Zawiadomienia o takich faktach będą kierowane do Urzędu Gminy..... jako niedotrzymanie przez Urząd podpisanych Zasad konserwacji urządzeń oświetlania drogowego a także do Państwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrożenia.

RE

WYKONAWCA

8