

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Lub czy wyrazi zgodę na wcześniejsze zdeponowanie "awaryjnej" odzieży na terenie placówki?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odzież "awaryjna" była wielorazowa ale innego koloru niż odzież funkcjonująca w szafach.

Odpowiedź:

NIE.

6. Dot. Rozdział III, pkt. 11 Czy ładowanie dystrybutorów będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Załadunek dystrybutorów będzie po stronie Zamawiającego.

7. Dot. Rozdział III, pkt. 11 Czy Zamawiający zmieni termin wdrożenia dystrybutorów na termin do 8 tygodni od podpisania umowy, Prośbę swoją motywujemy trwającą pandemią i związaną z nią ograniczeniami.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdział III, pkt. 11 SIWZ w zakresie terminu wdrożenia dystrybutorów na termin do 6 tygodni od podpisania umowy.

8. Dot. Rozdział III, pkt. 11 Czy Zamawiający dostosuje infrastrukturę (tj. Internet i prąd) do uruchomienia dystrybutorów?

Odpowiedź:

Tak.

9. Dot. Rozdział III, pkt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie wyników badań mikrobiologicznych drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Tak.

10. Dotyczące załączników nr 4 i nr 6 :

Czy Zamawiający mógłby dookreślić rozmiar kołder? Załącznik 4 i załącznik 6 wskazują różne rozmiary. Prosimy o wskazanie który rozmiar jest wiążący

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga rozmiaru 160x200. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 6 w tym zakresie.

dotyczące załączników nr 4:

Dotyczy :

poduszki i kołdry – zapis „, pokrycie mikrofibra 50 % poliester , 50 % bawełna”

Czy Zamawiający oczekuje pokrycia z tkaniny składającej się z 50% poliestru i 50% bawełny (min 115g/m2)? Czy pokrycie ma być tylko z mikrofibry? Jest to wtedy 100% poliester o gramaturze 80-90g/m2

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga pokrycia z tkaniny składającej się z 50% poliestru i 50% bawełny (min 115g/m2). Pozostałe zapisy bz. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ w tym zakresie.

Poduszka – „, wypełnienie pianka poliuretanowa 130 g/m² „ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wypełnienie poduszki o wadze ok. 1 kg? Gramatura wskazana przez Zamawiającego jest zbyt niska aby utrzymać walory użytkowe wyrobu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również wypełnienie poduszki o wadze ok. 1 kg również. Rozmiar, temperatura prania, dezynfekcji, certyfikat Oeko-tex, zgodnie z SIWZ.

Kołdra – wypełnienie – włókno poliestrowe silikonowane 130 g/m² - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gramaturę 350 lub 300g/m²? Gramatura wskazana przez Zamawiającego jest zbyt niska aby utrzymać walory użytkowe wyrobu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również wypełnienie kołdry wkładem o gramaturze 350 lub 300g/m² również. Rozmiar, temperatura prania, dezynfekcji, zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści pokrycie kołder i poduszek w kolorze białym? Jest to najbardziej uniwersalne pokrycie, nie będą widoczne wtedy ślady działania środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z zakładem materiałowym w rozmiarze 160 x 90 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający dopuści Kompres w rozmiarze 160 x 90 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło operacyjne w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło operacyjne w rozmiarze 220 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do projektu umowy:

Dot. Par. 3, pkt 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia ubrań opieranych jednorazowych w celu zabezpieczenia potrzeb Zamawiającego do czasu usunięcia awarii automatów do 3 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Lub czy wyrazi zgodę na wcześniejsze zdeponowanie "awaryjnej" odzieży na terenie placówki?

Odpowiedź:

Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odzież "awaryjna" była wielorazowa ale innego koloru niż odzież funkcjonująca w szafach

Odpowiedź:
NIE.

Dot. Par. 10, pkt 1g Czy Zamawiający oczekuje oznakowania tagami UHF bielizny szpitalnej będącej własnością Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź:
NIE.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. h) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszyłaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 10 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Łączna kwota kar umownych naliczonych za dany miesiąc na podstawie niniejszej umowy ust. 1 nie może jednak przekroczyć 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wynikającego z faktury za ten miesiąc”?
Uzasadnione jest aby wysokość kary za zwłokę lub nienależyte wykonanie usługi uzależnić również od np. miesięcznej wartości usługi. W przeciwnym razie łączna wysokość kar może okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości umowy. Takie kary należałoby uznać za rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i sprzeczne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 10 ust. 8 wzoru umowy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 uznała za niedozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.
Ponadto, jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 lipca 2017 r. V SA/Wa 2230/16: „istnienie w załączonym do SIWZ wzorze umowy postanowienia przewidującego karę umowną w rażąco wygórowanej wysokości może powodować podwyższenie cen w składanych ofertach (z uwagi na wyższe ryzyko związane z zawarciem umowy), a prawdopodobne jest także, iż niektóre podmioty w ogóle nie przystąpią do przetargu, nie chcąc narażać się na realne ryzyko uiszczenia kary umownej, czyniącej umowę nieatrakcyjną finansowo. (...) Nie sposób zgodzić się z poglądem Skarżącego, iż wysokość kar umownych określanych przez zamawiających w istotnych postanowieniach umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowi czynnika cenotwórczego uwzględnianego przez wykonawców przy określaniu ceny ofertowej. Oczywiście wykonawca nie powinien z góry zakładać, że wykona umowę z naruszeniem terminu w niej wskazanego, tym niemniej może tak się zdarzyć, także bez winy wykonawcy i w okolicznościach, którym nie mógł on zapobiec. Skoro więc istnieje takie ryzyko, to oczywistym jest, iż przedsiębiorca może i powinien je przewidywać i kalkulować przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Zapytanie nr 2

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:
- prześcieradło 160x250 cm,

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- podkład chłonny 85x90 cm ze skrzydełkami bawełnianymi 45 cm po obu bokach,?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Zamawiający złożył zapotrzebowanie na pościel z tkaniny 100% bawełna. Bawełna jest tkaniną pylącą, dlatego nie powinna być używana w Szpitalach. Szczególnie w obecnym czasie epidemii wymaga zaznaczenia fakt pylenia bawełny, która na uwalnianych cząstkach przenosi wirusy i bakterie.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga aby dzierzawiona bielizna pościelowa była wykonana z tkaniny mieszankowej bawełniano-poliestrowej, niepylącej, zgodnej z normą CEN/TS 14237?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 150 g/m², jednostronną, w kolorze białym z możliwością oznakowania nadrukiem z nazwą Oddziału (nadruk 1 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z zakładem materiałowym wielowarstwowy o konstrukcji jak poniżej:

- warstwa zewnętrzna 100% poliestr o gramaturze 85 g/m²,
- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliestr, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m²,
- membrana PU o gramaturze 50 g/m²?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści kompresy z tkaniny poliestrowej o wysokiej chłonności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również kompresy z tkaniny poliestrowej o wysokiej chłonności, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści koszule zabiegowe dla pacjentów białe z niebieskim nadrukiem (printem) wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 48% o gramaturze 140 g/m², w dwóch uniwersalnych rozmiarach – M/L oraz XL/XXL?

Proponowane koszule charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością oraz są bardzo komfortowe w użytkowaniu. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, iż bawełna 100% jest tkaniną pylącą, dlatego nie powinna być używana w Szpitalach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koszule zabiegowe dla pacjentów, białe z niebieskim nadrukiem, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradła operacyjne wykonane były z barierowej tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również prześcieradła operacyjne wykonane z barierowej tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny,
 - pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa,
- gramatura użytych tkanin 120 – 145 g/m²,

szyte szwem krytym, dwuigłowym, stębnowanym, bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki? Pozostałe wymogi zgodne ze SIWZ.

Proponowany fartuch zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a dzięki zastosowaniu tkaniny bawełniano – poliestrowej w polu niekrytycznym również najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr, o gramaturze 120 – 130 g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie?

Proponowane ubrania są znacznie bardziej komfortowe od opisanych w SIWZ i nie wymagają w konstrukcji wstawek wentylujących, ponieważ zapewniają maksymalny poziom komfortu pracy dzięki dużej przepuszczalności powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy załączyli do oferty lub na wezwanie wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 13795 oraz z normą CEN/TS 14237 – odpowiednio dla asortymentu, wykonanych przez niezależne jednostki badawcze?

Tylko na tej podstawie Zamawiający jest w stanie zweryfikować zaoferowane wyroby pod względem zgodności z obowiązującymi normami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, patrz rozdz. V, pkt 4.

Zapytanie nr 3

dotyczące załączników nr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość wezwania wykonawców do złożenia próbek asortymentu dzierzawionego wymienionego w załączniku nr 6 w celu weryfikacji zgodności z SIWZ?

Odpowiedź:

NIE.

dotyczące załączników nr 6: Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia po 1 szt. asortymentu dzierzawionego wymienionego w załączniku nr 6 dla potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ. Pozwoli to Zamawiającemu na kontrolę i weryfikację podczas świadczenia umowy przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Patrz Rozdz. V, pkt 4.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga dla ubrań operacyjnych potwierdzenia zgodności z normą Iso 13795:2019 po 200 cyklach prania i suszenia. Wyżej wymienione badania gwarantują dopuszczenie odzieży do użytku na bloku operacyjnym zgodnie z ISO 13795:2019 "Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuści również.

Zapytanie nr 5

Zamawiający w Rozdz. III SIWZ pkt.11 wymaga:

"zainstalowania 3 dystrybutorów wydających ubrania operacyjne o maksymalnych wymiarach 73 cm szerokość, 83 cm głębokość, 199 wysokość oraz 3 dystrybutorów zbierających o maksymalnych wymiarach, szerokość 78 cm, głębokość 69 cm, wysokość 191 cm.

Na rynku są dostępne dystrybutory zarówno do wydawania jak i odbierania odzieży o określonych parametrach. Skutkuje to brakiem możliwości zakupu urządzeń o wymaganych przez Zamawiającego wymiarach.

PYTANIE 1

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści alternatywne urządzenia o następujących wymiarach: dystrybutor wydający – wysokość 200 cm, szerokość 89 cm, głębokość 100 cm, dystrybutor zbierający: wysokość 200 cm, szerokość 89 cm, głębokość 100 cm.?

W punkcie 4 SIWZ Zamawiający zapisał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dodatkowe:

"-zagwarantują stosownym oświadczeniem, że posiadają komorę dezynfekcyjną z integrowaną drukarką umożliwiającą wydruk parametrów procesów dezynfekcji lub będą posiadać na własność, w najmie, w dzierżawie lub innej formie, w okresie realizacji umowy."

Na rynku są dostępne i powszechnie stosowane komory dezynfekcyjne o różnych konstrukcjach. Zasada działania i skuteczność dezynfekcji takich komór jest taka sama jak komory z drukarką, ponieważ drukarka nie ma wpływu na proces dezynfekcji. Komory dezynfekcyjne są wyposażone w panele sterowania, umożliwiające pełną kontrolę i identyfikację procesów dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 2

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści jako alternatywne rozwiązanie dezynfekcję w komorze bez zintegrowanej drukarki?

W punkcie 4. SIWZ Zamawiający zapisał:

"O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dodatkowe:

-zagwarantują stosownym oświadczeniem, że sterylizacja przebiega w zwalidowanym procesie i przedstawią raport procesu walidacji sterylizacji nie starszy niż 18 miesięcy"

W naszym przekonaniu Zamawiający poprzez ten wymóg chce mieć pewność, że procesy sterylizacji są wykonane prawidłowo. Przedstawienie raportu walidacji procesu sterylizacji nie starszego niż 18 miesięcy, a więc możliwe jest przedstawienie raportu wykonanego 18 miesięcy przed złożeniem ofert, nie jest gwarancją poprawności procesów sterylizacji. Jeżeli oferent w okresie 18 miesięcy dokonał jakichkolwiek zmian procesu w zakresie parametrów pary, wody, temperatur, wymiany części lub napraw urządzeń i okresowych obowiązkowych serwisów, konieczne jest przedstawienie aktualnych raportów wykonanych rewalidacji po każdym takim zdarzeniu. Raport z walidacji jest zbędny do przeprowadzenia postępowania gdyż nie służy potwierdzeniu aktualnej prawidłowości i skuteczności procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 3

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie jako równoważnego warunku załączenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego do każdego pakietu sterylnych fartuchów wydruku poprawności przebiegu procesu sterylizacji z podaniem zgodności czasu, temperatur w komorze.

Wykonawca do każdego procesu sterylizacji będzie używał wskaźnika biologicznego w komorze sterylizatora, a w każdym pakiecie będzie umieszczał wskaźniki chemiczne potwierdzające aktualną skuteczności sterylizacji również wewnątrz pakietu?

Zamawiający w SIWZ w Rozdziale VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów (...)” w pkt. 3 ppkt. 3.2 – postanowił, że dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu wystarczającym będzie wykazanie co najmniej dwóch zamówień na usługę prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla oddziałów szpitalnych, w tym oddziału noworodkowego.

Warunek Zamawiającego, aby Wykonawca przedstawił referencje z wyszczególnieniem wynajmu dla oddziału noworodkowego jest nadmierny i dyskryminujący na gruncie przepisu art. 22 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawca stwierdza, że Zamawiający ograniczył konkurencję w postępowaniu, gdyż umożliwia udział w postępowaniu jedynie Wykonawcom, którzy posiadają doświadczenie wyłącznie w realizacji usług na rzecz Zamawiających, którzy mają skonkretyzowaną strukturę organizacyjną (tj. posiadają oddziały noworodkowe).

Zamawiający w sposób nieuzasadniony wyróżnił oddział noworodkowy, który nie jest dominujący ani charakterystyczny w jego działalności, do którego nie zostały określone szczególne wymagania a przewidziane na ten oddział tekstylia nie są objęte odrębną standaryzacją.

Tym samym Zamawiający uniemożliwił udział w postępowaniu innym Wykonawcom, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz mogą należycie wykonać przedmiot zamówienia i dają gwarancję wypełnienia wszelkich wymagań reżimu sanitarnego, jednakże wykonywali poprzednio usługi prania u Zamawiających, którzy nie posiadają oddziału noworodkowego lub też wykonywali usługi dla oddziałów noworodkowych bez wynajmu pościeli.

Opisany przez Zamawiającego warunek – jako nadmierny - nie znajduje uzasadnienia w celu postępowania jakim jest wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ponadto, przywołane powyżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, uznać należy za dyskryminujące i naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 4

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wykreśli z SIWZ - Rozdz. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów (...)” w pkt. 3 ppkt. 3.2 zwrot „w tym oddziału noworodkowego”.

W załączniku nr 4 do SIWZ Zamawiający zapisał:

a. poszwy duże, poszewki: gramatura - minimum 160 g/m²

b. prześcieradła: gramatura minimum 160 g/m²

Kolor:

a. poszwy duże, poszewki: kolorowe, kolory wyraziste, - kolor bazowy do uzgodnienia z Zamawiającym (Najemcą)

b. prześcieradła: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (Najemcą)

Odnosząc się do gramatury i określonego w dalszym tekście składu surowcowego wskazujemy, że tkaniny składające się w 100% z bawełny w trakcie procesu eksploatacji wywołują znaczne pylenie, tworząc zawieszinę swobodnych mikrowłókien. Zwiększa to możliwość przenoszenia drobnoustrojów i nie powinna być używana w szpitalach. Powszechnie stosowanym a co najważniejsze skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie tkanin stanowiących połączenie bawełny i włókien syntetycznych, najczęściej poliestru. Taka konstrukcja tkaniny zapewnia jej trwałość, stabilność parametrów użytkowych a przy tym komfort użytkowania nie odbiega od tkanin w 100 % bawełnianych.

Mieszanka bawełny i poliestru pozwala na znaczne ograniczenie wagi tkanin a co za tym idzie tkaniny stają się bardziej komfortowe, łatwiejsze w eksploatacji i zdecydowanie obniżają koszty wszystkich związanych z nimi procesów technologicznych i eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 5

Zwracamy się o wyrażenie zgody na następującą gramaturę materiału bielizny pościelowej:

a. poszwy duże, poszewki: gramatura - minimum 135g/m²

b. prześcieradła: gramatura minimum 135 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 6

Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie zgody na dopuszczenie bielizny pościelowej w kolorze białym dla prześcieradeł, kołder, poduszek oraz częściowo białego w przypadku pozostałego asortymentu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 7

Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie zgody na bieliznę pościelową wykonaną z tkanin o składzie surowcowym : minimum 50% bawełna i Maksimum 50% poliestru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 8

Zwracamy się z pytaniem o wyrażenie zgody i dopuszczenie jako równoważnych parametrów asortymentu wynajmowanego opisanych w Tabeli 1. kolumna „Propozycja zmiany zapisów wymogów”. Pozwoli to na istotne zwiększenie konkurencyjności wśród Wykonawców, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów umowy.

Tabela 1.

| Lp. | Asortyment | Opis | Propozycja zmiana zapisów wymogów SIWZ |
|-----|---|--|--|
| 1 | poszwa | - bez guzików i zamków dwustronna - rozmiar: 160 cm x 210 cm - skład surowcowy: bawełna 100% | - bez guzików i zamków - rozmiar 140cm x 210 cm +/-5% - skład surowcowy: minimum 50% bawełny i maksimum 50% poliestru Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 160 (+/- 5 %) x 210(+/- 5 %) Pozostałe parametry zgodne z SIWZ |
| 2 | prześcieradło | - rozmiar: 160 cm x 280 cm - skład surowcowy: bawełna 100% | - rozmiar 160 cm x 280 cm +/-5% - skład surowcowy: minimum 50% bawełny i maksimum 50% poliestru Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 160 (+/- 5 %) x 280(+/- 5 %) Pozostałe parametry zgodne z SIWZ |
| 3 | poszewka | - skład surowcowy: bawełna 100% - bez guzików i zamków, dwustronna - rozmiar: 70 cm x 80 cm | - bez guzików i zamków - rozmiar 70cm x 80 cm +/-5% - skład surowcowy: minimum 50% bawełny i maksimum 50% poliestru Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 70(+/- 5 %) x 80(+/- 5 %) Pozostałe parametry zgodne z SIWZ |
| 4 | podkład chłonny z zakładem materiałowym | rozmiar 170 cm x 90 cm | podkład chłonny z zakładem materiałowym wielowarstwowy o konstrukcji jak poniżej: - warstwa zewnętrzna 100% poliestru o gramaturze 85 g/m ² , - warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliestru, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m ² , |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | - membrana PU o gramaturze 50 g/m2 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w/w podkład, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. |
| 5 | kompres | - gramatura min. 150g/m2 - rozmiar 90 cm x 150 cm - pokryty apreturą bakteriostatyczną | - gramatura min. 150g/m2 - rozmiar 90 cm x 150 cm Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 6 | koszula zabiegowa długa | - skład surowcowy – bawełna 100% - umożliwiająca łatwe podłączenie elektrod do klatki piersiowej, - wiązana na troki - rozmiar: M, L, XL (kolorowe lamówki przy szyi ułatwiające identyfikację rozmiaru) - długość: midi | koszule zabiegowe dla pacjentów białe z niebieskim nadrukiem (printem) wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny minimum 48% o gramaturze minimum 140 g/m2, w dwóch uniwersalnych rozmiarach – M/L oraz XL/XXL Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszule zabiegowe dla pacjentów, białe z niebieskim nadrukiem, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ. |
| 7 | prześcieradło operacyjne | - materiał gramatura min. 150g/m2 - kolor: zielony odporny na działanie środków utleniających i proces sterylizacji - rozmiar 150 cm x 210 cm - pokryty apreturą bakteriostatyczną | Prześcieradła operacyjne wykonane tkaniny barierowej, zgodnej z normą PN-EN 13795. -rozmiar 150 cm x 210 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również prześcieradła operacyjne wykonane tkaniny barierowej, zgodnej z normą PN-EN 13795:2019., pozostałe parametry zgodne z SIWZ. |
| 8 | fartuch operacyjny barierowy z włókien węglowych | Fartuch wielokrotnego użytku spełniający wymagania standardowe określone w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne, wykonany z dwóch rodzajów tkanin: 1. w strefie mniej krytycznej z lekkiej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne 2. w strefie krytycznej wykonany z chłonnego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), Gramatura tkaniny fartucha: Pole krytyczne 82-100 g/m2 (+_ 5%) Pole niekrytyczne 135 -145 g/m2 (+_ 5%) Fartuch zapewniający komfort fizjologiczny, dopasowanie, swobodę ruchów, przepustowość powietrza, układalność i inne cechy parametry jakościowe. Rękawy zakończone dzianinowym, poliestrowym i bezszwowym mankietem . Mankiety o długości min 8 cm w kolorze niebieskim lub zielonym, trwale barwione, nie powodujące podrażnień i uczuleń skóry. Dodatkowo mankiet posiada wszytą | fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej: - pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny, - pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa, gramatura użytych tkanin 120 – 145 g/m2, szyte szwem krytym, dwuigłowym, stębnowanym, bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki? Pozostałe wymogi zgodne z normą PN-EN 13795:2013 Odpowiedź: Zamawiający dopuści również fartuchy operacyjne bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>tasiemkę do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Szew rękawa w części krytycznej zabezpieczony dodatkowo specjalną taśmą uszczelniającą i chroniącą przed przemakaniem fartucha na szwie.</p> <p>Fartuch posiadający:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. troki 4 sztuki do wiązania sterylne zabezpieczonym kartonikiem ułatwiającym zakładanie fartucha, 2. zapięcie przy szyi napy-3 sztuki lub troki <p>troki fartucha 4 sztuki długość 70 cm na końcówkach ryglowane</p> <p>Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zwijany, dwugłowy- stębnowany.</p> <p>Od wewnątrz fartucha wszyte 2 wszywki: informacyjna z nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, nazwą producenta, rodzajem tkaniny; druga wszywka umożliwiająca zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania i sterylizacji, Fartuch posiada możliwość oznaczania fartuchów chipami systemem RFID</p> <p>Żywotność fartucha –100 cykli serwisowych (pranie, suszenie i sterylizacja) lub kasacja fartucha po trzeciej naprawie szwalniczej – widocznej- łąta, gwarancja nieprzemakalności na 100 cykli serwisowych</p> <p>Oznakowanie rozmiaru kolorowymi lamówkami przy szyi ułatwiającymi identyfikację rozmiaru: M-zielona, L czerwona, XL-granatowa, XXL niebieski</p> | |
| 9 | ubranie operacyjne (bluza + spodnie) | <p>Ubrania o gramaturze min. 160 g/m2</p> <p>Tkanina 99% poliestr 1% nitka węglowa</p> <p>Rozporki po bokach bluzy, naszyte 3 kieszenie (bluza), kolorowe wieszaczki i kolorowe troki umożliwiające identyfikację rozmiaru. Wszywki z rodzajem surowca, przepisem konserwacji, piktogramem odzieży numerem normy</p> <p>Materiał lekki, paro przepuszczalny, apretura bakteriostatyczna.</p> <p>Wstawki paro przepuszczalne umożliwiające wentylację w miejscach o największej potliwości.</p> | <p>ubrania operacyjne wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr, o gramaturze 120 – 130 g/m2, zgodne z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie,</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p> |
| 10 | poszewka dziecięca rozmiar 40cm x 80cm | <p>- bielizna przeznaczona jest dla Oddziału Noworodkowego powinna spełniać wymagania stawiane dla tego typu oddziału</p> | <p>- bielizna przeznaczona jest dla Oddziału Noworodkowego powinna spełniać wymagania stawiane dla tego typu oddziału</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 11 | Prześcieradło dziecięce rozmiar 85 cm x 75 cm | - gramatura min. 150g/m ² - skład surowcowy – bawełna 100% - nadruk w motywy dziecięce do uzgodnienia z Zamawiającym | - gramatura min. 150g/m ² - skład surowcowy – bawełna 100% - nadruk w motywy dziecięce do uzgodnienia z Zamawiającym Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 12 | poduszka | -rozmiar 70 cm x 80 cm - pokrycie – mikrofibra 50% poliestr , 50 % bawełna - wypełnienie – pianka poliuretanowa o gramaturze 130g/m ² - temperatura prania 95oC - dezynfekcja w komorze 105 oC -certyfikat Oeko-tex standard 100 klasa I i z niezależnego laboratorium | -rozmiar 70 cm x 80 cm - pokrycie – mikrofibra 50% poliestr , 50 % bawełna - wypełnienie – pianka poliuretanowa o gramaturze 130g/m ² - temperatura prania 95oC - dezynfekcja w komorze 105 oC -certyfikat Oeko-tex standard 100 klasa I i z niezależnego laboratorium Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga pokrycia z tkaniny składającej się z 50% poliestru i 50% bawełny (min 115g/m²). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ w tym zakresie. |
| 13 | kołdra | - rozmiar 160 cm x 200 cm - pokrycie – mikrofibra 50% poliestr , 50 % bawełna - wypełnienie – włókno poliestrowe silikonowane 130g/m ² - temperatura prania 95oC, dezynfekcja w komorze 105* | - rozmiar 140 cm x 200 cm - pokrycie – mikrofibra 50% poliestr , 50 % bawełna - wypełnienie – włókno poliestrowe silikonowane 130g/m ² - temperatura prania 95oC, dezynfekcja w komorze 105* Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga pokrycia z tkaniny składającej się z 50% poliestru i 50% bawełny (min 115g/m²). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Rozmiar 160cm x 200 cm. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 6 do SIWZ w tym zakresie. |

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z zakładem materiałowym wielowarstwowy o konstrukcji jak poniżej:

- warstwa zewnętrzna 100% poliestr o gramaturze 85 g/m²,
- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliestr, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m²,
- membrana PU o gramaturze 50 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również w/w podkład, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy z tkaniny poliestrowej o wysokiej chłonności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również kompresy z tkaniny poliestrowej o wysokiej chłonności, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów wg SIWZ

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści koszule zabiegowe dla pacjentów białe z niebieskim nadrukiem (printem) wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 48% o gramaturze 140 g/m², w dwóch uniwersalnych rozmiarach – M/L oraz XL/XXL?

Proponowane koszule charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością oraz są bardzo komfortowe w użytkowaniu. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, iż bawełna 100% jest tkaniną pyłącą, dlatego nie powinna być używana w Szpitalach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koszule zabiegowe dla pacjentów, białe z niebieskim nadrukiem, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ (patrz odpowiedź tabela pkt. 6 powyżej).

PYTANIE 12

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradła operacyjne wykonane były z barierowej tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również prześcieradła operacyjne wykonane z tkaniny barierowej, zgodnej z normą PN-EN 13795:2019, pozostałe parametry zgodne z SIWZ (patrz odpowiedź tabela pkt. 7 powyżej).

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny,
- pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa, gramatura użytych tkanin 120 – 145 g/m²,
szyte szwem krytym, dwuigłowym, stębnowanym, bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki? Pozostałe wymogi zgodne ze SIWZ.

Proponowany fartuch zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a dzięki zastosowaniu tkaniny bawełniano – poliestrowej w polu niekrytycznym również najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, iż opisany w SIWZ fartuch wskazuje tylko na jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również fartuchy operacyjne bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr, o gramaturze 120 – 130 g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie?

Proponowane ubrania są znacznie bardziej komfortowe od opisanych w SIWZ i nie wymagają w konstrukcji wstawek wentylujących, ponieważ zapewniają maksymalny poziom komfortu pracy dzięki dużej przepuszczalności powietrza.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 15

W załączniku nr 6 do SIWZ zestawienie bielizny szpitalnej przeznaczonej do wynajęcia Zamawiającemu w pkt .31 kołdry rozm.140cm*200cm ilość 455sztuk- czy Zamawiający potwierdza rozmiar kołdry 140cm*200cm?

W Rozdz. V pkt. 4 Zamawiający zapisał, że o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dodatkowe:

- zagwarantują, że oferowana do wynajmu bielizna szpitalna będąca wyrobem medycznym będzie wpisana do rejestru wyrobów medycznych, będzie oznakowana znakiem CE oraz będzie posiadać ważną deklarację zgodności CE, pozostała oferowana do wynajmu bielizna szpitalna nie będąca wyrobem medycznym będzie oznakowana znakiem CE - wg zał. nr 1 do SIWZ. Wg naszej wiedzy nie znajdujemy żadnych przepisów, które nakładają na Wykonawcę obowiązek kosztownego znakowania bielizny szpitalnej znakiem CE.

Odpowiedź:

Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający wymaga rozmiaru 160x200. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 6 do SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania znakiem CE pozostałej bielizny szpitalnej nie będącej wyrobem medycznym?

Zamawiający w SIWZ w rozdz. III pkt.11 wymaga dostarczenia 1000sztuk worków rozpuszczalnych, natomiast w umowie w §3 pkt. 9 określa ilość worków na poziomie 2000 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi, pod warunkiem że oferowane do wynajmu wyroby nie będące wyrobami medycznymi zostaną wykonane z tkanin spełniających normę CEN/TS 14237:2015 lub równoważnej - Tekstylia w systemie ochrony zdrowia, co zostanie poświadczone certyfikatem niezależnego laboratorium.

PYTANIE 17

Jaką ilość worków rozpuszczalnych ma zapewnić Wykonawca w czasie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdział III, pkt. 11 tiret 9 SIWZ w zakresie ilości worków rozpuszczalnych - 5000 sztuk.

PYTANIE 18

Zwracamy się o dopuszczenie jako równoważnej dla Rozdziału V SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu” w pkt.4 tiret 6 - przedstawić stosowny dokument wystawiony przez producenta, potwierdzający gramaturę o której mowa w załączniku nr 4 do Siwz

Następującej treści „przedstawią materiały potwierdzające spełnianie przez stanowiącą przedmiot najmu bieliznę szpitalną wymogów o których mowa w załączniku nr 4 do Siwz”?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że „stosownymi dokumentami” mogą być „karty katalogowe, ulotki informacyjne, certyfikaty OEKOTEX, lub inne materiały opisujące parametry wynajmowanej bielizny” o ile pochodzą one od producenta.

PYTANIE 19

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE 20

Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE 21

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:

- od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
- od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie mógł wysyłać do Zamawiającego faktury elektroniczne

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie faktur elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej TYLKO na czas trwania pandemii COVID -19, ale nie dłużej niż 30 dni po odwołaniu stanu pandemii.

Adres: faktury@onkologia.bielsko.pl

PYTANIE 22

Wnosimy o wykreślenie lub zmianę §15 ust. 3 projektu umowy jako rażąco niekorzystnego i stojącego w zupełnej sprzeczności z pozostałymi jej zapisami. Zamawiający w przypadku jakiegokolwiek nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę zastrzega możliwość natychmiastowego jej rozwiązania pod rygorem naliczenia kary umownej 5% wartości całego kontraktu.

Zamawiający nie określa przy tym katalogu naruszeń, nie wskazuje okresu lub ilości w którym te przypadki nienależytego wykonania umowy wystąpią. W obecnym brzmieniu zapis ten daje Zamawiającemu całkowitą dowolność i swobodę w jej rozwiązaniu, nawet w przypadku reakcji wykonawcy i należytego wykonania zamówienia wobec zastrzeżeń Zamawiającego.

Zamawiający dysponuje możliwością rozwiązania umowy na podstawie §15 ust. 1 w przypadku rażących naruszeń postanowień umowy (również katalog nieokreślony) jak również szeregiem kar umownych za bieżące jej naruszenia w tym opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, dystrybutorów, nieoznakowania bielizny itd. Zatem zapis §15 ust. 3 jest zupełnie niepotrzebny i powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIE 23

Zamawiający w § 11 ust. 2 projektu umowy zastrzegł, że ma prawo oddania mniejszej ilości bielizny do prania, lecz nie określił do jakiej ilości. Zamawiający związany jest treścią umowy, zatem wszelkie zmiany niniejszej umowy dotyczące zmniejszenia zakresu i częstotliwości świadczonych Usług tj. zakresu przedmiotu świadczenia - winny wymagać zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu; w przeciwnym razie należy umożliwić Wykonawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem; automatyczne stosowanie obniżenia wynagrodzenia w proporcji do zmniejszonego zakresu usług w rozliczeniach z Wykonawcą może prowadzić w skrajnych sytuacjach do wykonywania usługi po stawkach nieopłacalnych dla Wykonawcy z rażącą stratą po jego stronie. Ponadto, jeśli Zamawiający w nieograniczony sposób przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, powyższe czyni opis przedmiotu zamówienia niejednoznacznym

Wykonawca przygotowując ofertę powinien posiadać wiedzę w zakresie ryzyka jakie niesie za sobą zmniejszenie ilości bielizny oddawanej do prania. Rozumiemy, że Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć co wydarzy się w ciągu najbliższych 3 lat, jednak zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie w %, jaką mniejszą ilość bielizny miesięcznie może oddać do prania bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z Art. 144 ust.1 pkt. 1 UZP, łączna wartość umowy nie będzie większa, ani mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zapytanie nr 6

Pytanie 1.

Zamawiający w części III SIWZ „Określenie przedmiotu zamówienia” w punkcie 7 wymaga aby środki piorące posiadały atest PZH i pozytywną opinię IMiD.

- Czy Zamawiający dopuści równoważną opinię w zakresie prania bielizny noworodkowej wydaną przez Centrum Zdrowia Dziecka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Pytanie 2.

Zamawiający w części III SIWZ „Określenie przedmiotu zamówienia” w punkcie 11 wymaga od Wykonawcy „zainstalowania 3 dystrybutorów wydających czyste ubrania operacyjne oraz 3 dystrybutorów zbierających brudne ubrania operacyjne. Dystrybutor wydający nie może być większy niż: szerokość 73 cm, głębokość 83 cm, wysokość 199 cm i zawierać minimum 120 lokacji. Dystrybutor zbierający nie może być większy niż: szerokość 78 cm, głębokość 69 cm, wysokość 191 cm.”

- Czy Zamawiający dopuści następujące wymiary urządzeń:

- Wymiary szafy wydawczej: 200 x 100 x 90 cm
- Liczba lokacji - 216
- Wymiary rzutni na brudną odzież: 200 x 89 x 90 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Zamawiający w części III SIWZ „Określenie przedmiotu zamówienia” w punkcie 16 wskazuje, że „Wykonawca powinien posiadać komorę dezynfekcyjną z zintegrowaną drukarką umożliwiającą wydruk parametrów procesów dezynfekcji na własność, w najmie, w dzierżawie lub innej formie.”

Czy Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w ten sposób aby: Wykonawca posiadał komorę do dezynfekcji wraz z zintegrowaną drukarką w miejscu wykonywania usługi? Zważając na aktualną sytuację epidemiczną jak również na stanowisko PZH w tej sprawie jest to bardzo ważny aspekt aby asortyment skażony nie był przemieszczany do innych obiektów – a bezpośrednio do pralni świadczącej kompleksową usługę prania i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Czy na potwierdzenie posiadania takiej komory dezynfekcyjnej Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wydruków z komory potwierdzających parametry procesu dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, patrz rozdz. V, pkt. 4.

- Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia protokołów przeglądu komory dezynfekcyjnej wymaganych raz na 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia protokołów przeglądu komory dezynfekcyjnej wymaganych raz na 6 miesięcy.

Pytanie 4.

Zamawiający w części III SIWZ „Określenie przedmiotu zamówienia” w punkcie 17 wskazuje, że „Wykonawca musi posiadać tunel finisz, służący do suszenia i odpylania bielizny operacyjnej w stanie rozwieszonym na własność, w najmie, w dzierżawie lub innej formie”.

- Czy Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w ten sposób aby: Wykonawca posiadał tunel finisz w miejscu wykonywania usługi będący własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 4 i 6 do SIWZ.

W związku z wymienionymi powyżej modyfikacjami Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 16.12.2020r. godz. 10:00 oraz otwarcia ofert na dzień 16.12.2020r. godz. 10:30.

Z poważaniem

Naczelną Pielęgniarką
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr Barbara Krymorgen