

Starosta Jaworski

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GP.6630.19.2024

(znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:
2024-04-30 23:59:00

Przewodniczący narady:

Jerzy Krakowski

Geodeta Powiatowy
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
Slender Daniel Janikowski Abramowskiego 42 51-663 Wrocław	GMINA W DROBIE WIELKIE W DROBIE WIELKIE 64 59-430 W DROBIE WIELKIE

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
062	4	244/5	W DROBIE WIELKIE	BUDZISZÓW WIELKI
062	4	349	W DROBIE WIELKIE	BUDZISZÓW WIELKI

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Uwagi przewodniczącego narady	

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniających Data	Stanowisko uczestnika
1	GEODETA POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Jerzy Krakowski - Geodeta 2024-04-25 07:54:16	brak uwag
2	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	Jolanta Soborska 2024-04-30 16:27:59	brak uwag
3	GMINA W DROBIE WIELKIE	Andrzej Mieloch, gmina Wdrobie 2024-04-26 14:32:16	załącznik
4	OPERATOR GAZOCIŚCÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU	Tomasz Godlejewski - Operator 2024-04-22 10:31:48	brak uwag
5	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY	Kinga Janowicz - TAURON 2024-04-24 07:19:35	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

			<p>nale y uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółk eksploatuj c sie .</p> <p>Odległo ci powy sze dotycz równie u ycia d wignic, licz c odległo od najdalej wysuni tej cz ci maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób, aby nie narusza ustojów słupów linii jw., Inaczej b d musiały by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Uzgadnia si z uwag , e prace w pobli u urz dze podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie, zgodnie z obowi zuj cymi normami. Kable elektroenergetyczne b d ce w kolizji poprzecznej z planowan inwestycj nale y zaprojektowa , jako przej cie w rurze osłonowej przepustu z uwzgl dnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodz cego 0,5m poza jezdni /wjazd/chodnik.</p> <p>Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona zgodnie z wytycznymi stanowi cymi zał cznik do uzgodnienia.</p>
6	NETIA S.A.	Marek Rza - NETIA S.A Sp. z 2024-04-26 12:09:42	brak uwag
7	Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarz d Dróg Powiatowych	Ilona Uciurkiewicz, Zarz d Dróg 2024-04-24 12:28:25	brak uwag
8	Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz d Zlewni w Legnicy	Damian Gadek - Regionalny Zarz d 2024-04-26 08:15:31	brak uwag
9	STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I RODOWISKA	Sylvia Kasprzyk, Starostwo 2024-04-22 11:14:51	brak uwag
10	Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK	Izabela Łuczak, Starostwo 2024-04-26 09:50:41	<p>Chroni przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt nale y wznowi ich poło enie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Seksja map: 5.148.33.13.2.4 Osnowa: 5.148.33.1.51037</p>
11	EXATEL S.A.	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A. 2024-04-29 12:13:38	brak uwag
12	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	Lilla ChabinDSS OPERATOR 2024-04-25 09:19:47	brak uwag
13	Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Legnicy	Dorota Mikuła - Polska Spółka 2024-04-22 09:36:31	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	SPÓŁKA WODNO- CIEKOWA " MŁYNÓWKA"
2	Generlana Dykrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy
3	ORANGE Polska S.A. Domena Hurt Zarz dzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarz dzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
4	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomo ciami we Wrocławiu

- Na podstawie art. 28b ust 10. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradach wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15. ust.1, art. 48 ust1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
- Zgodnie z ustawą z dnia 19.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Protokolant/Przewodniczący Narady Koordynacyjnej