

Elbląg, dnia 16.10.2020 r.

DR/RG.271.06.1.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.06.2020 w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wnioskami Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 09-13.10.2020r. i dotyczą wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.06.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.“, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1 – Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy – Umowa sprzedaży energii elektrycznej) § 12 ust. 7

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż:

„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 2 – Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy – Umowa sprzedaży energii elektrycznej) § 12 ust. 8

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści:

„Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 3 – Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy – Umowa sprzedaży energii elektrycznej) § 14 ust. 2

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych o bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 4 – Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy – Umowa sprzedaży energii elektrycznej) § 18

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”

Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 5 – Załącznik nr 5 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy – Umowa sprzedaży energii elektrycznej) § 12 ust. 3

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę. Może to powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„(...)z terminem płatności dni od daty wystawienia faktury”

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 6 W pkt III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) Zamawiający wskazał szacowaną ilość poboru energii elektrycznej w wolumenie (+/- 10 %) 3 001,23 MWh. Czy wskazana przewidywana ilość jest ilością maksymalną? Czy Zamawiający zamierza dokonać zwiększenia PPE ponad ilość wskazaną w SIWZ tj. 339 PPE? Odpowiedź

na powyższe pytania jest niezbędna ze względu na konieczność ewentualnego zabezpieczenia przez Wykonawcę zakupów energii na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający szacuje maksymalny wzrost /zmniejszenie wolumenu na poziomie 10%.

Zamawiający przewiduje możliwość włączenia punktów poboru (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ §17 pkt 2), przy czym zwiększenie ilości PPE powodować może wzrost nie przekraczający 10% szacowanego wolumenu.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuszcza rozbieżność grup taryfowych na linii OSD – Sprzedawca?

Odpowiedź na pytanie 7

Jeżeli wykonawca ma na myśli odmienne nazewnictwo grup taryfowych, to tak pod warunkiem przedłożenia (przed zawarciem umowy) zestawienia nazw dotychczasowych i przyjmowanych przez wykonawcę.

Pytanie 8 - W Rozdziale XVII SIWZ pkt 6 Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE poprzez ich zwiększenie. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje również zwiększenie Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 2 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ (dalej „wzór Umowy”)?

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający przewiduje możliwość włączenia punktów poboru (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ §17 pkt 2), przy czym zwiększenie ilości PPE powodować może wzrost nie przekraczający 10% szacowanego wolumenu. Rozliczenia za zużyty energię odbywać się będą na podstawie odczytów dokonanych przez OSD.

Pytanie 9 - W związku z § 4 ust. 1 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego znaczenia zwrotu „...z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia odmiennych okresów dostaw w odniesieniu do poszczególnych PPE”. Obecnie w Załączniku nr 1 do SIWZ dla wszystkich PPE został określony ten sam okres dostaw tj. od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Czy zmiana okresów dostaw ma polegać na ewentualnym wydłużeniu/skróceniu okresu dostaw, czy też zmiany terminu dostaw poza termin określony treścią Umowy?

Jednocześnie, czy zgodnie z § 12 ust. 7 wzoru Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności za fakturę w przypadku, gdy fakturą objęto okres rozliczeniowy wykraczający poza okres dostaw przewidziany niniejszą umową tj. zmieniony zgodnie z § 4 ust. 1 wzoru Umowy?

Odpowiedź na pytanie 9

Okres dostaw (początek i koniec) ma być zgodny z okresem wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie na jednej fakturze rozliczeń dostaw realizowanych przed 01.01.2021 oraz po dniu 31.12.2021. – dotyczy sytuacji, gdyby dostawy w roku 2021 realizował wykonawca, który jest obecnie sprzedawcą energii.

Pytanie 10 - Odnosząc się do § 5 ust. 2 wzoru Umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie przez Zamawiającego, czy zwiększenie poboru energii ponad 10% ilości poboru wskazanej w Umowie będzie skutkowało naliczeniem przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w § 11 ust. 2 wzoru Umowy?

Odpowiedź na pytanie 10

Rozliczenia odbywać się będą za zużyty energię na podstawie odczytów dokonanych przez OSD wg stawki zgodnej ze złożoną w postępowaniu ofertą.

Pytanie 11 - Odnosząc się do § 6 ust. 6 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez wykonawcę w ramach podwykonawstwa (co jest częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu.

Odpowiedź na pytanie 11

Tak.

Pytanie 12 - Wykonawca wnosi o dokonanie interpretacji użytego w § 12 ust. 8 wzoru Umowy zwrotu „zużyć rażąco odbiegających od zużyć dotychczasowych”, które będą uprawniały do wstrzymania płatności do rozstrzygnięcia reklamacji.

Odpowiedź na pytanie 12

Jeżeli wykazane na fakturze dla danego PPE zużycie odbiegać będzie od zużycia szacowanego na poziomie co najmniej 30% zamawiający może uznać je za rażąco odbiegające, a tym samym rozpocznie procedurę reklamacyjną.

Pytanie 13 - Odnosząc się do § 15 ust. 1 wzoru Umowy oraz w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku gdy ze względów proceduralnych (wydłużenie postępowania o udzielanie zamówienia) niemożliwy do dotrzymania okaże się wskazany przez Zamawiającego proponowany termin początkowy realizacji zamówienia, tj. 01.01.2021 r., Strony ustalą nowy termin wdrożenia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla ewentualnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 13

Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej ma nastąpić z dniem wskazanym w kolumnie „Okres dostaw” Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia dostaw.

Pytanie 14 - Wykonawca wnosi o interpretację postanowienia § 15 ust. 2 wzoru Umowy i wskazanie, czy Wykonawca będzie zobowiązany do wypowiedzenia w imieniu Odbiorców dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, czy tylko tych, które nie wygasną do dnia 31.12.2020 r.? Jaką ilościowo/procentowo wielkość stanowią takie umowy? W związku z powyższym Wykonawca wnosi również o wskazanie, czy zmiana dostawcy energii elektrycznej dla umów, które będą wymagały rozwiązania nie będzie prowadziła do zapłaty przez Zamawiającego kar umownych z tytułu korzystania z programów lojalnościowych i promocyjnych, a tym samym, czy rozwiązanie ww. Umów nie będzie powodowało konieczności poniesienia tych kosztów przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 14

W odniesieniu do wszystkich PPE obowiązująca obecnie umowa zawarta jest na czas oznaczony (do 31.12.2020r.) i nie wymaga wypowiedzenia - Rozdział III SIWZ pkt 9.

Pytanie 15 - Wykonawca wnosi o enumeratywne wyliczenie w § 16 ust. 2 wzoru umowy sposobów naruszenia warunków umowy, które mają charakter istotny i powinny uprawniać strony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Nie każde bowiem naruszenie warunków umowy jest istotne i powinno prowadzić do zastosowania sankcji w postaci natychmiastowego rozwiązania umowy.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych rażących i uporczywych naruszeń, stąd katalog pozostaje katalogiem otwartym. Niewątpliwie do takich naruszeń

zaliczyć można m.in. zaniechania, opóźnienia w działaniach wykonawcy powodujące zwłokę w procesie zmiany sprzedawcy skutkującą dostawami rezerwowymi.

Pytanie 16 - Wykonawca wnosi, aby wyliczenie przesłanej uprawniającego Zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na podstawie § 16 ust. 3 wzoru Umowy miało charakter zamknięty, a tym samym, aby Zamawiający wykreślił z postanowienia zwrot „w szczególności”.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 17 - Odnosząc się do § 17 pkt 2 wzoru Umowy, Wykonawca wnosi o określenie maksymalnego ilościowego/procentowego progu, o który jest możliwe **zmniejszenie ilości PPE**, do których jest dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. Wnioskowane uzupełnienie ma przeciwdziałać ewentualnej możliwości zmniejszenia PPE w trakcie trwania Umowy ponad wielkość wpływającą na minimalne wielkości zamówienia brane pod uwagę przez Wykonawcę przy kalkulowaniu oferty. Pozostawienie obecnego brzmienia postanowienia Wykonawca będzie musiał uznać za ryzyko i tym samym wziąć pod uwagę przy przygotowaniu oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie 17

Zmniejszenie/zwiększenie powodujące zmianę na poziomie +/- 10% szacowanego zużycia.

Pytanie 18 - Czy wskazana w § 17 pkt 3 zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej będzie powodować zmianę terminu zakończenia dostaw tj. 31.12.2021 r.?

Odpowiedź na pytanie 18

Nie.

Pytanie 19 - Wykonawca wskazuje, że wysokość kar umownych określonych w Umowie powinna się odnosić do wartości **netto** wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 wzoru Umowy. Tym samym Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 18 wzoru Umowy w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 20 - Wykonawca wnosi o enumeratywne wymienienie dokumentów, których rozwiązanie/wygaśnięcie będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 18 ust. 1 wzoru Umowy. Obecna treść postanowienia jest zbyt szeroka i rodzi ryzyko nadużyć przy jego stosowaniu. Ponadto Wykonawca wnosi o uzupełnienie wskazanego postanowienia o zdanie drugie w następującym brzmieniu: „*Rozwiązanie Umowy na podstawie § 16 ust. 3 pkt 1 Umowy powodują utratę uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa w niniejszym postanowieniu.*”

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 21 - Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 2 wzoru Umowy i enumeratywne wyliczenie przyczyn, z powodu których Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 22 - Wykonawca wnosi o wykreślenie przez Zamawiającego postanowienia § 18 ust. 3 wzoru Umowy. Należy bowiem zauważyć, iż nie każda przyczyna, z powodu której Wykonawca odstępuje od Umowy/rozwiązuje Umowę ma charakter zawiniony przez

WJ

Wykonawcę, a tym samym nie powinna prowadzić do naliczania przez Zamawiającego kar umownych. Możliwa jest bowiem sytuacja, że z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. brak współdziałania w wykonaniu Umowy przez Zamawiającego) Wykonawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy, co nie powinno skutkować dodatkowo naliczeniem od Wykonawcy kar umownych przez Zamawiającego.

[Odpowiedź na pytanie 22](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 23 - Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 18 ust. 6 wzoru Umowy poprzez przyjęcie, że zapłata kar umownych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego. Wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67), *jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza się. Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.*

[Odpowiedź na pytanie 23](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 24 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia § 18 ust. 7 wzoru Umowy, poprzez dodanie, że odszkodowanie na wskazanej podstawie może być naliczone jedynie, jeżeli konieczność dostaw rezerwowych nastąpiła z *przyczyn zawinionej niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę.*

[Odpowiedź na pytanie 24](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 25 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 18 ust. 8 wzoru Umowy i wskazanie, że suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 2 Umowy.

[Odpowiedź na pytanie 25](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 26 - Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 9 wzoru Umowy, i dodanie, że Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

[Odpowiedź na pytanie 26](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 27 - Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 1 wzoru Umowy i odniesienie wartości zabezpieczenia do **wartości netto** wynagrodzenia.

[Odpowiedź na pytanie 27](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 28 - Wykonawca wnosi o modyfikację § 19 ust. 2 wzoru Umowy poprzez dodanie, że Zamawiający może dokonać potrącenia z zabezpieczenia po przeprowadzeniu

postępowania reklamacyjnego potwierdzającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na podstawie umowy.

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 29 - Odnosząc się do § 21 ust. 5 pkt 1 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wskazanie ilości minimalnych i maksymalnych zmian PPE, wobec których Strony podpiszą aneks bez re negocjowania warunków Umowy.

Odpowiedź na pytanie 29

Odpowiedź jak na pytanie 17.

Pytanie 30 - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że § 21 ust. 5 pkt 2 wzoru Umowy odnosi się do zmiany „nazwy”, a nie PPE (tj. położenia PPE). W przypadku, gdy zmiana miałaby dotyczyć innego PPE, strony podpiszą aneks tylko, o ile Wykonawca będzie miał podpisaną GUD z OSD, która ma zawartą umowę o dystrybucję energii elektrycznej dla danego PPE.

Odpowiedź na pytanie 30

Dotyczy zmiany nazwy PPE objętego umową.

Pytanie 31 - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zmiana Nabywcy faktury/ Odbiorcy faktury i koniecznych czynności z tym związanych, które będzie zobowiązany wykonać Wykonawca na podstawie stosownego pełnomocnictwa, nie będzie wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Wykonawcę np. zapłatą kar umownych.

Odpowiedź na pytanie 31

Kary umowne przewidziane są dla sytuacji skutkujących rozwiązaniem umowy (§18).

Ewentualne wprowadzenie zmian, o których mowa w §21 ust. 5 pkt 3 nie skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów przez żadną ze Stron.

Pytanie 32 - Wykonawca wnosi, aby załącznikiem do umowy dostawy energetycznej był również Regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u Wykonawcy, który znajdzie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z Umową.

Odpowiedź na pytanie 32

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 33 - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wszelkie pełnomocnictwa , o których mowa w treści SIWZ, niezbędne do realizacji umowy będą udzielane na wzorze zaproponowanym przez wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie 33

Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po uprzedniej akceptacji treści dokumentu. W przeciwnym wypadku Pełnomocnictwo zostanie udzielone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Treść Pełnomocnictwa uzgadniana będzie po wyborze Oferty, wyłącznie z wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.

Pytanie 34 - Par 10, pkt 3: Wnosimy o zmianę zapisu na: Wykonawca zobowiązany jest do: 1) udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na zgłoszone (pisemnie, faxem, lub drogą elektroniczną) wnioski, w szczególności pytania dotyczące rozliczeń, w zakresie procedur zmiany Sprzedawcy i rezerwowych dostaw energii. 2) udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 3) zmiany rachunku za energię i wystawienia korekty faktury VAT wynikającej z korekty danych odczytowych OSD niezwłocznie po uzyskaniu skorygowanych danych od OSD.

Odpowiedź na pytanie 34

4

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 35 - Wnosimy o usunięcie zapisu: Część XVII, pkt 11: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur wspólnych dla tego samego odbiorcy (adres do przesyłki faktur) o ile okresy rozliczeniowe będą zbieżne.

Odpowiedź na pytanie 35

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 36 - Część III, pkt 5: Z racji, iż Zamawiający wyklucza możliwość wystawiania faktur szacunkowych przez Wykonawcę, wnosimy o dodanie zapisu do punktu części III, pkt 5 informującego, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.

Odpowiedź na pytanie 36

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Stosowny zapis znajduje się w §12 ust. 1 (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 37 - Część XVII, pkt 13: Wnosimy o zmianę zapisu na: Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w Załącznikach nr 1 do umowy nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 37

Zamawiający pozyskują umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony w odniesieniu do wszystkich PPE (Rozdział III SIWZ pkt 12).

Pytanie 38 - Par 12, pkt 3: Wnosimy o zmianę zapisu na: Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury (adres do przesyłania faktur zgodnie z żądaniem Zamawiającego).


Odpowiedź na pytanie 38

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 39 Część XIX, pkt 5: Wnosimy o skorzystanie z Pełnomocnictwa stosowanego przez ██████████ Wzór w załączeniu.

Odpowiedź na pytanie 39

Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez wykonawcę, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po uprzedniej akceptacji treści dokumentu. W przeciwnym wypadku Pełnomocnictwo zostanie udzielone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Treść Pełnomocnictwa uzgadniana będzie po wyborze Oferty, wyłącznie z wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.


Z up. WÓJTA
Elżbieta Mienik
SEKRETARZ GMINY

cf
WB