



RZUT PŁYTY FUND. POZ.7.2

SKALA 1:20




ZBROJENIE PŁYTY FUND. POZ.7.2

SKALA 1:20




PRZĘKRÓJ B-B

SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ A-A


SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					A-IIIIN	Ø12
7.2	1	Ø12 A-IIIIN	110	10	11	
	2	Ø12 A-IIIIN	189	10	18.9	
	3	Ø12 A-IIIIN	240	5	12	
	4	Ø12 A-IIIIN	319	5	15.95	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					57.85	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	
MASA [kg]					51.37	
MASA OGÓŁEM [kg]					51.37	
WYKONAĆ: x 1					51.37	

±0.00m=55.60m n.p.m.



UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)  
PODBETON C-12/15 (B15)  
STAL A - IIIIN (B500B/BS500S)  
OTULINA 5 cm - fundamenty  
OTULINA 3 cm  
PODANA OTULINA DOTYCZY  
ZBROJENIA GŁÓWNEGO

obiekt, adres, tytuł			
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosłowie			
Inwestor:			
Gmina Białosłowie			
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłowie			
biuro:			
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE			
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124			
projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczek	WKP/0057/PWOK/13	
nazwa rysunku:			nr rys.:
PŁYTA FUNDAMENOWA POD CENTRALĘ POZ.7.2			
branża:	tytuł:	skala:	data:
KONSTRUKCJA	PT	1:20	02.2022
			K-13
			83