



TRZPIEŃ POZ.4.4 –wyk.x1

SKALA 1:20




B-B
SKALA 1:20





TRZPIEŃ POZ.4.3 –wyk.x1

SKALA 1:20



A-A
SKALA 1:20



UWAGI:

BETON C-20/25 (B25)
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BS500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY
ZBROJENIA GŁÓWNEGO

±0.00m=55.60m n.p.m.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					Ø6	Ø12	
4.3	14	Ø6 A-IIIN	88	33	29.04		
	15	Ø12 A-IIIN	395	4		15.8	
	16	Ø12 A-IIIN	180	4		7.2	
4.4	14	Ø6 A-IIIN	88	41	36.08		
	15	Ø12 A-IIIN	395	4		15.8	
	17	Ø12 A-IIIN	325	4		13	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					65.12	51.8	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888	
MASA [kg]					14.46	46	
MASA OGÓŁEM [kg]						60.46	
WYKONAĆ: x 1						60.46	

obiekt, adres, tytuł
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiorce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosłowie

inwestor:
Gmina Białosłowie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłowie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKPI/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKPI/0057/PWOK/13	

nazwa rysunku: ZBROJENIE TRZPIENI POZ.4.3, POZ.4.4				nr rys.: K-16
branża:	faza:	skala:	data:	
KONSTRUKCJA	PT	1:20	02.2022	