

Warszawa, dnia 07.03.2022 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie numer: O-OZP-22-143/12/21, na dostawę sprzętu serwerowego oraz licencji na oprogramowanie na podstawie projektu POPC.02.02.00-00-0034/19-00 „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy** zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia następującej treści:

„Pytanie 1.

Zamawiający w OPZ w punkcie 2.1 wymaga zaoferowania dodatkowych licencji VMware ze wsparciem 3 letnim, które będzie mógł dołączyć do już posiadanych licencji i zarządzać nimi z posiadanej konsoli VMware vCenter. Jako że nowo dostarczane licencje będą z 3 letnim wsparciem, które będą startować od momentu aktywacji licencji, a licencje jakie posiada Zamawiający, posiadają wsparcie, które kończy się w konkretnym terminie i koniec wsparcia aktualnie posiadanych licencji i nowo zakupionych będą kończyć się w różnych terminach, to czy Zamawiający wymaga aby zaoferować wyrównanie końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji?

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

**Tak, Zamawiający wymaga wyrównania końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji.
Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ.**

Pytanie 2.

Zamawiający w OPZ w punkcie 2.2 wymaga zaoferowania dodatkowych licencji Veeam ze wsparciem 3 letnim, które będzie mógł dołączyć do już posiadanych licencji i zarządzać nimi z posiadanej konsoli Veeam ONE. Jako że nowo dostarczane licencje będą z 3 letnim wsparciem, które będą startować od momentu aktywacji licencji, a licencje jakie posiada Zamawiający, posiadają wsparcie, które kończy się w konkretnym terminie i koniec wsparcia aktualnie posiadanych licencji i nowo zakupionych będą kończyć się w różnych terminach, to czy Zamawiający wymaga aby zaoferować wyrównanie końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji?

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Tak, Zamawiający wymaga wyrównania końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ.

Pytanie 3.

Zamawiający w OPZ w punkcie 1.3 podpunkt 36 wymaga aby każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych półkach, w przypadku wyczerpania w nich dysków hot-spare. Wykonawca informuję, że jeden z wiodących producentów urządzeń do przechowywania kopii zapasowych posiada rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania OPZ ale w połowie bieżącego roku zaprzestaje jego produkcji i sprzedaży (urządzenie jest tzw. EOL), ponieważ wprowadził na rynek nowszy technologicznie model, który jest jego następcą i spełnia wymagania OPZ z wyłączeniem wyżej wymienionej funkcjonalności. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za równoważne, rozwiązanie alokujące przestrzeń dysków hot-spare na wszystkich dostępnych dyskach w postaci tzw. SPARE SPACE (EXTENTS), które w przypadku konieczności użycia są tak samo wykorzystywane jak przestrzeń dysków hot-spare, dzięki takiemu rozwiązaniu utylizowana jest na bieżąco wydajność wszystkich dostępnych dysków?"

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o przestrzeń zapasową (Spare Space). Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SWZ.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, dokonał następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1.3 Urządzenie do przechowywania kopii zapasowych – 1 szt., tabela, ppkt. 34 jest :

34.	<i>„Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych półkach, w przypadku wyczerpania w nich dysków hot-spare”.</i>
-----	---

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

34.	<i>„Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych półkach, w przypadku wyczerpania w nich dysków hot-spare. W przypadku braku rozwiązania opartego o dyski zapasowe (hot-spare) w oferowanym produkcie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o przestrzeń zapasową (Spare Space)”.</i>
-----	--

II. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2 Oprogramowanie, ppkt. 2.1. Oprogramowanie do wirtualizacji dla serwerów wskazanych w pkt 1.1, Wymagania ogólne jest:

„Wymagania ogólne

Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie VMware vCenter Server 6 Standard wraz z support 3 lata – 1 instancja oraz VMware vSphere 6 standard wraz z support 3 lata – 12 procesorów (6 hostów). Przedmiotem oferty jest upgrade licencji na powyższe oprogramowanie do wersji umożliwiającej podłączenie dodatkowych 3 serwerów z pkt. 1.1. Wszystkie serwery (9 szt.) objęte docelową licencją muszą być zarządzane z jednej wspólnej konsoli. Wszystkie funkcjonalności wskazanego wyżej oprogramowania VMware wraz z support 3 lata, na które Zamawiający posiada licencje muszą być zachowane w docelowej wersji licencji oprogramowania”.

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

„Wymagania ogólne

Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie VMware vCenter Server 6 Standard wraz z support 3 lata – 1 instancja oraz VMware vSphere 6 standard wraz z support 3 lata – 12 procesorów (6 hostów). Przedmiotem oferty jest upgrade licencji na powyższe oprogramowanie do wersji umożliwiającej podłączenie dodatkowych 3 serwerów z pkt. 1.1. Wszystkie serwery (9 szt.) objęte docelową licencją muszą być zarządzane z jednej wspólnej konsoli. Wszystkie funkcjonalności wskazanego wyżej oprogramowania VMware wraz z support 3 lata, na które Zamawiający posiada licencje muszą być zachowane w docelowej wersji licencji oprogramowania. **Zamawiający wymaga aby zaoferować wyrównanie końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji”**

III. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 2 Oprogramowanie, ppkt. 2.2. Oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych, Wymagania ogólne jest:

„Wymagania ogólne

Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise dla 12 procesorów wraz z support 3 lata. Przedmiotem oferty jest upgrade licencji na powyższe oprogramowanie do wersji umożliwiającej podłączenie dodatkowych 3 serwerów z pkt. 1.1. Wszystkie serwery (9 szt.) objęte docelową licencją muszą być zarządzane z jednej wspólnej konsoli. Wszystkie funkcjonalności oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise wraz z support 3 lata, na które Zamawiający posiada licencje muszą być zachowane w docelowej wersji licencji oprogramowania”.

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

„Wymagania ogólne

Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie Veeam Availability Suite Enterprise dla 12 procesorów wraz z support 3 lata. Przedmiotem oferty jest upgrade licencji na powyższe oprogramowanie do wersji umożliwiającej podłączenie dodatkowych 3 serwerów z pkt. 1.1. Wszystkie serwery (9 szt.) objęte docelową licencją muszą być zarządzane z jednej wspólnej konsoli. Wszystkie funkcjonalności oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise wraz z support 3 lata, na które Zamawiający posiada licencje muszą być zachowane w docelowej wersji licencji oprogramowania”.

Zamawiający wymaga aby zaoferować wyrównanie końca wsparcia dla wszystkich licencji (posiadanych przez Zamawiającego i nowo kupowanych) do daty końca nowo kupowanych licencji”.

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

*Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH –
Państwowego Instytutu Badawczego
Anna Dela*