



L E G E N D A

- - istniejąca kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- - kanalizacja sanitarna
- - - - podejścia pod przybory kanalizacji sanitarnej
- - odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej
- - proj. inst. wody zimnej
- - proj. inst. wody ciepłej
- - proj. inst. wody cyrkulacyjnej
- - istn. inst. wody zimnej
- - istn. inst. wody ciepłej
- - proj. inst. wody hydrantowej

- W1 - numer pionu wodociągowego
- H1 - numer pionu hydrantowego
- Ks1 - numer pionu kanalizacji sanitarnej

1. Piony oraz rurociągi instalacji wodociągowej prowadzone w piwnicach oraz kotłowni zaprojektowano z PP stabi PN20. Instalacje wody hydrantowej ze stali ocynkowanej wg PN - H - 7400:1998.
 2. Rurociągi instalacji wodociągowej prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur wielowarstwowych.
 3. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonano średnicą Ø16x2,0. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w brzdach.
 4. Przewody instalacji skropalin z rekuperatorów wykonana z rur PE klejonych i podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
 5. Przejścia p. poź. według opisu technicznego.
 Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość dokumentacji.
 Lokalizacja przejść p.poź. należy skoordynować z projektem architektury.
 W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody pożarowej należy skonsultować to z architektem.
UWAGA!
 Zawory mieszające przy istniejących przyborach nie ujęte na rozwinięciu umieścić zgodnie z rzutem instalacji

Inwestor: Powiat Głogowski, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów Dom Pomocy Społecznej „Magnolia”		Branża sanitarna	
Nazwa inwestycji: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie		Faza projekt techniczny	
Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Inteligentnie, ul. Cypriana Kamila Norwida 3 67-200 Głogów, gm. Głogów, powiat głogowski; działka nr 78; jedn. ew. 020301_1 obrot. ewid. LTNK; Identyfikator działki: 020301_1.0006.76		Data: 24.03.2022	
Wykonawca: Biuro Projektów Analiz i Audytów Sp. z o.o. ul. Zemborzycza 53 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Gruszka	nr upr. LUB/0242/PWBS/18	
Projektant	mgr inż. Małgorzata Bodzak	nr upr. LUB/0331/PWBS/21	
Nazwa rysunku Rozwinięcie instalacji wodociągowej dla budynku A		Skala 1:100	Nr rysunku WK4