
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH ŁĄCZNIE Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKACH "B" ORAZ "C" ORAZ KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY W BUDYNKU "A" DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE
ADRES INWESTYCJI : UHOWO, PRZY UL. SURĄŹSKIEJ 67, NA DZIAŁCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 ŁAPY.
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W UHOWIE
ADRES INWESTORA : UHOWO, UL. SURĄŹSKA 67, 18-100 ŁAPY
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Pieróg
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BRANŻA BUDOWLANA			
1	Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9	1	7
2	Tynki i okładziny wewnętrzne CPV 45410000-4	8	13
3	Malowanie CPV 45442100-8	14	16
4	Podłoga i posadzki CPV 45430000-0	17	23
5	Stolarka CPV 45421000-4	24	24
6	Wyposażenie 39150000-8	25	28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA BUDOWLANA					
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9			
1	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie spoczników do szerokości 150cm	m ²		
d.1	0332-06	2.00*(2.67+2.74+2.72)	m ²	16.260	
				RAZEM	16.260
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(928.939+400.734)*0.45	m ²	598.353	
				RAZEM	598.353
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1	0808-08	25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01	Demontaż balustrad i poręczy schodowych	szt.		
d.1	1306-01	20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5		Demontaż odbojnic i odbojników	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11	0.06*2.00*2.67+0.05*2.00*2.74+0.06*2.00*2.72+0.03*20.00*0.10+0.40+	m ³	13.348	
	0108-12	598.353*0.02			
				RAZEM	13.348
7		Oplata za składowanie na wysypisku gruzu.	t		
d.1	analiza indywidualna	13,348*1,7=22,69t	t	22.690	
		22.69		RAZEM	22.690
2		Tynki i okładziny wewnętrzne CPV 45410000-4			
8	KNR 2-02	Obud. pionu kan. płytami gips.-karton. pojedyn.dwuwarstwowo	m ²		
d.2	2004-03	0.79*(3.02*3+2.93*6+2.91*3)	m ²	27.942	
				RAZEM	27.942
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	0716-02	(928.939+400.734)*0.45	m ²	598.353	
				RAZEM	598.353
10	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku x 2 - korytarze	m ²		
d.2	2009-02	2*[3.02*(9.44+1.74+14.39+13.41+0.96+8.35+1.55)+2.93*(9.75+1.61+14.19+1.55+13.10+1.04+8.63)+2.91*(9.44+1.74+12.05+11.08+0.97+8.35+1.55)+2.93*(9.44+1.61+14.19+1.52+13.10+1.04+8.32+1.50)]-2*[(0.90*2.00*11+1.05*2.00*24+1.10*2.05*3+1.15*2.10*4+1.35*2.05*2+1.72*1.72*4+1.20*1.72*4)]	m ²	928.939	
				RAZEM	928.939
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku x 2 - klatki schodowe	m ²		
d.2	2009-02	2*[2.80*(2.18+0.74+2.00+2.50+1.42+4.50+2.72+7.00+2.19+0.74+2.00+2.15+0.83+6.33+1.43+2.74+6.90+2.15+0.83+1.83+2.67+1.64+1.40+6.14+2.67+6.30+2.67+1.80+1.80)]-2*[(1.15*2.10*5+1.00*2.05*5+1.20*1.72)]	m ²	400.734	
				RAZEM	400.734
12	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.2	0702-02	38.54+90.62+36.72+18.90+18.74+16.39+34.77+36.26+36.78+36.12	m ²	363.840	
				RAZEM	363.840
13		Rura w korytarzu do przesunięcia na górę	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Malowanie CPV 45442100-8			
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	928.939+400.734	m ²	1329.673	
				RAZEM	1329.673
15	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków (lamperie) x 2 - korytarze	m ²		
d.3	1208-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2*[1.50*(9.44+1.74+14.39+13.41+0.96+8.35+1.55+9.75+1.61+14.19+1.55+13.10+1.04+8.63+9.44+1.74+12.05+11.08+0.97+8.35+1.55+9.44+1.61+14.19+1.52+13.10+1.04+8.32+1.50)]-2*[1.50*(0.90*11+1.05*24+1.10*3+1.15*4+1.35*2)+0.65*(1.72*4+1.20*4)]$	m ²	434.546	
				RAZEM	434.546
16	KNR 4-01 d.3 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków (lamperie) x 2 - klatki schodowe	m ²		
		$2*[1.50*(2.18+0.74+2.00+2.50+1.42+4.50+2.72+7.00+2.19+0.74+2.00+2.15+0.83+6.33+1.43+2.74+6.90+2.15+0.83+1.83+2.67+1.64+1.40+6.14+2.67+6.30+2.67+1.80+1.80)]-2*[1.50*(1.15*5+1.00*5)+0.65*(1.20)]$	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
4		Podłoga i posadzki CPV 45430000-0			
17	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18.90+6.68+18.74+6.41+16.39+4.81	m ²	71.930	
				RAZEM	71.930
18	KNR 2-02 d.4 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		18.90+6.68+18.74+6.41+16.39+4.81+1.36*0.15*22+1.37*0.15*22+1.34*0.15*22	m ²	85.361	
				RAZEM	85.361
19	KNR 2-02 d.4 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - stopnice i spoczniki płytki ryflowane	m ²		
		18.90+6.68+18.74+6.41+16.39+4.81+1.36*0.15*22+1.37*0.15*22+1.34*0.15*22	m ²	85.361	
				RAZEM	85.361
20	KNR 2-02 d.4 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		25.00*3	m	75.000	
				RAZEM	75.000
21	KNR 2-02 d.4 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
		25.00*3	m	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNR-W 2-02 d.4 1207-01	Balustrady schodowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane - bariery stalowe	m		
		3.00*3+1.41+1.42+1.39	m	13.220	
				RAZEM	13.220
23	KNR-W 2-02 d.4 1214-03	Poręcze schodowe	m		
		3.00*9	m	27.000	
				RAZEM	27.000
5		Stołarka CPV 45421000-4			
24	KNR 2-02 d.5 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PCV	szt		
		13.00+6.00	szt	19.000	
				RAZEM	19.000
6		Wyposażenie 39150000-8			
25	d.6 analiza indywidualna	Skrzynka p.poż. z węzłem	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	d.6 analiza indywidualna	Odbojniki PCV przy drzwiach h=1,50m	szt		
		32.00+22.00+20.00+22.00	szt	96.000	
				RAZEM	96.000
27	d.6 analiza indywidualna	Odbojoporęcze PCV	m		
		87.00+3.00+28.80+31.60	m	150.400	
				RAZEM	150.400
28	d.6 analiza indywidualna	Odbojnice PCV podłogowa	m		
		7.35+0.70+11.25+9.56+0.96+7.25+7.65+0.56+11.04+0.20+9.25+1.04+8.63+7.34+0.70+8.90+8.13+0.97+7.25+1.50+7.34+0.56+11.04+1.52+9.25+1.04+8.32	m	149.300	
				RAZEM	149.300