
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1250R KURYŁÓWKA – KOLONIA POLSKA – CIEPLICE (GR. P.) W MIEJSCOWOŚCI TARNAWIEC W KM 1+924
ADRES INWESTYCJI : POWIAT LEŻAJSKI; WOLA ZARCZYCKA
INWESTOR : POWIAT LEŻAJSKI
ADRES INWESTORA : UL. KONOPNICKIEJ 8; 37 - 300 LEŻAJSK
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1250R					
1	45000000-7	PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY KWALFIKOWANE			
1.1	45230000-8	OZNAKOWANIE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni farbą chlorokauczukową grubowarstwową	m ²		
d.1.	0706-03				
1		1.75+1+8.9	m ²	11.650	
				RAZEM	11.650
2	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi dudniące jednowarstwowe	m ²		
d.1.	0203-05				
1	analogia	15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
3	KNR AT-04	Wykonanie oznakowania antypoślizgowego przed przejściem dla pieszych z czerwonej nawierzchnię antypoślizgowej z kruszywa boksytowego 1/3 mm i żywicy poliuretanowej, O wymiarach 12 m x 2,5 m. Wykonanie sprzętem specjalistycznym.	m ²		
d.1.	0204-03				
1	analogia	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową grubowarstwową w kolorze białym i czerwonym	m ²		
d.1.	0706-06				
1	analogia	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
5		Zakup i montaż aktywnego znaku drogowego D-6 dwustronnego z lampą pulsacyjną zasilany układem hybrydowym na wysięgniku.	szt.		
d.1.	kalk. własna	Oznakowanie wyposażone w detektory ruchu pieszego uruchamiające znak pulsacyjny w momencie wykrycia ruchu w obrębie przejścia dla pieszych	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
1.2	45230000-8	ROBOTY BUDOWLANE - KOSTKA INTEGRACYJNA			
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej w celu wstawienia kostki integracyjnej.	m ²		
d.1.	0806-04				
2	analogia	Rozbiórka na szerokość przejścia dla pieszych i na głębokość 60 cm 4*0.6*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 2-31	Rozebranie podsypki cem-piaskowej pod kostką	m ²		
d.1.	0802-01				
2	analogia	4*0.6*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 2-31	Wstawienie kostki integracyjnej (z wypustkami) w kolorze żółtym o wymiarach 20x20x8 cm	m ²		
d.1.	0511-03				
2		4*0.6*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
2	45000000-7	PRZEBUDOW DROGI POWIATOWEJ NR 1250R - W ZAKRESIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - KOSZTY NIE-KWALFIKOWANE			
2.1		OZNAKOWANIE			
9	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi dudniące jednowarstwowe	m ²		
d.2.	0203-05				
1	analogia	5.7	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700