



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl

Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/01/SPZOZ/2024, ID 926917

pn. Zakup dwóch ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowych wyposażeniem.

Lp.	Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	Pozycja/przedmiot/inne	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
1	17.05.2024	Formularz techniczny i cenowy	1-31 Nosze	Pytanie 1 dotyczy: Nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku Czy Zamawiający oczekuje, aby nosze były wyposażone w wymienny bez narzędziowo akumulator, jak to oferuje większość producentów noszy elektrycznych? Dzięki takiemu rozwiązaniu, w przypadku rozładowania lub awarii akumulatora, personel medyczny jest w stanie szybko wymienić akumulator i przywrócić nosze do pracy.	Dopuszczamy ale nie wymagamy.	22.05.2024
2	17.05.2024	Formularz techniczny i cenowy	1-13 Wideolaryngoskop	Pytanie 2 dotyczy: Wideolaryngoskop Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wideolaryngoskop o poniższych parametrach: - kamera umożliwiająca video rejestrację intubacji, komunikację bezprzewodową z urządzeniami mobilnymi, posiadająca dotykowy wyświetlacz, zabezpieczona gumowym etui przed uszkodzeniami mechanicznymi, - jednorazowe łyżki o anatomicznym kształcie, zapobiegająca nadmiernemu użyciu siły oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia zębów pacjenta, umożliwiające intubacje pacjentów w kołnierzu ortopedycznym - końcówka układu optycznego wyposażona w światło LED - wideolaryngoskop wyposażony w system "anti-fog" zapobiegający zaparowaniu końcówki układu optycznego - zestaw startowy kamera i łyżka jednorazowego użytku w rozmiarze 1-4 po 10 szt.	Dopuszczamy.	22.05.2024
3	17.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	10 Krzeselko	Pytanie 3 dotyczy: Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającemu zsuwanie pacjenta po schodach	Dopuszczamy.	22.05.2024

				Czy Zamawiający dopuści krzeselko Ferno FST o średnicy kół: przednie 125 mm, tylne z hamulcami 150 mm?		
4	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans (pojazd bazowy)	1. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ - z uwagi, iż samochody powyżej 3,5 t. bez ogranicznika prędkości i tachografu są pojazdami niekompletnymi, prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojazdu bazowego niekompletnego, który w drugim etapie będzie pojazdem skompletowanym.	Dopuszczamy jednak zastrzegamy iż w momencie przekazania pojazdu protokołem powinien być kompletny.	22.05.2024
5	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	60,61 Ambulans	2. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, sygnalizacja świetlna-dźwiękowa, pkt. 60, 61 – prosimy o potwierdzenie, iż poprzez pojęcie belka świetlna „zintegrowana”, Zamawiający ma na myśli wbudowana w nadwozie tj. tworząca z nim jedną bryłę.	Potwierdzamy.	22.05.2024
6	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	92 Ambulans	3. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, ponadstandardowe wyposażenie, pkt. 92 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dodatkowego stopnia obrotowego, nie np. wysuwanego z kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji.	Potwierdzamy.	22.05.2024
7	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	94 Ambulans	4. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, ponadstandardowe wyposażenie, pkt. 94 – prosimy o doprecyzowanie jakie elementy instalacji pod system SWD znajdują się po stronie Wykonawcy.	Po stronie Wykonawcy znajdują się: obrotowy uchwyt tabletu w centralnej części deski rozdzielczej, uchwyt na drukarkę w przedziale medycznym, instalacja GPS.	22.05.2024
8	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	5. Prosimy o potwierdzenie, czy podstawa i uchwyt drukarki znajdują się po stronie Wykonawcy i mają zostać uwzględnione w cenie oferty.	Potwierdzamy, mają zostać uwzględnione w ofercie.	22.05.2024
9	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne	6. Prosimy o podanie marki i modelu drukarki użytkowanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	HP LASER JET PRO M15W.	22.05.2024
10	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	7. Prosimy o potwierdzenie, czy stacja dokująca stanowi przedmiot niniejszego postępowania i ma zostać uwzględniona w cenie oferty.	Potwierdzamy, mają zostać uwzględnione w ofercie.	22.05.2024
11	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne	8. Prosimy o podanie marki i modelu tabletu użytkowanego przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	ZEBRA L 10 XSLATE.	22.05.2024
12	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	9. Prosimy o potwierdzenie, czy moduł GPS – Teltonika stanowi przedmiot niniejszego postępowania i ma zostać uwzględniony w cenie oferty.	Potwierdzamy, mają zostać uwzględnione w ofercie.	22.05.2024
13	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	46 Ambulans	10. Prosimy o potwierdzenie, że w ambulansie (ambulans 2), do którego Zamawiający nie wymaga dostarczenia noszy ma znajdować się	Zamawiający wymaga aby Ambulans 1 z wyposażeniem noszy systemu elektrycznego wspomaganie i podnoszenia, opuszczania oraz ładunku noszy posiadał lawetę mechaniczną pod nosze główne; Ambulans 2 posiadał lawetę	22.05.2024

				wyłącznie laweta, bez mocowania noszy.	mechaniczną pod nosze typu Medirol (laweta musi posiadać funkcję wysuwu, przesuwu oraz ustawienia pozycji drenażowych).	
14	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przeglądów przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.	Zamawiający wymaga aby na dzień wydania przedmiotu zamówienia - przedział medyczny posiadał aktualny przegląd, koszt kolejnych przeglądów w okresie gwarancyjnym będą pokrywane przez Zamawiającego.	22.05.2024
15	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przeglądów samochodu bazowego wliczonych w cenę oferty.	Zamawiający wymaga aby na dzień wydania przedmiotu zamówienia – samochód bazowy posiadał aktualny przegląd, koszt kolejnych przeglądów w okresie gwarancyjnym będą pokrywane przez Zamawiającego.	22.05.2024
16	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przeglądów sprzętu medycznego wliczonych w cenę oferty.	Zamawiający wymaga aby na dzień wydania przedmiotu zamówienia – sprzęt medyczny posiadał aktualny przegląd, koszt kolejnych przeglądów w okresie gwarancyjnym będą pokrywane przez Zamawiającego.	22.05.2024
17	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	10 Ambulans	Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans o DMC 4,1 tony?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	22.05.2024
18	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	33 Ambulans	Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu o wymiarach: -wysokość przedziału medycznego do 1940 mm, -długość przedziału medycznego do 3400 mm?	Dopuszczamy.	22.05.2024
19	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	45,100 Ambulans	Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci jednego fotela zamontowanego na prawej ścianie oraz fotela u wezłowania noszy zamiast dwóch foteli na prawej ścianie? Nadmieniamy, iż fotel zamontowany u wezłowania noszy posiada funkcję przesuwu co w sposób bezpośredni poprawia ergonomię zabudowy i zwiększa ilość miejsca potrzebnego podczas przejścia pomiędzy przedziałem kierowcy, a medycznym. Jednocześnie ustawienie fotela wpływa na bezpieczeństwo załogi podczas wykonywania czynności medycznych u pacjenta (fotel ustawiony tyłem do kierunku jazdy).	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	22.05.2024
20	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający	22.05.2024

				<p>rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?</p> <p>Uzasadnienie.</p> <p>Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta.</p> <p>Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789:2021-02 w zakresie pkt. 4.5.6 <i>Oświetlenie wnętrza</i>.</p>	<p>utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.</p>	
21	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	<p>Pytanie nr 5</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu na małą butlę tlenową zlokalizowanego w przedziale medycznym po prawej stronie, w odpowiednio przygotowanym miejscu, jako rozwiązanie równoważne?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.</p>	22.05.2024
22	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	<p>Pytanie nr 6</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności paneli rezystancyjnych zamontowanych odpowiednio w kabinie kierowcy, przedziale medycznym oraz przy wejściu bocznym oraz tylnym?</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Panele rezystancyjne, dzięki swojej konstrukcji, znajdują zastosowanie, m.in. w krytycznych urządzeniach medycznych, takich jak defibrylatory i inne urządzenia używane w systemach ratownictwa medycznego. Ich skuteczność i niezawodność stanowią kluczowe elementy w sytuacjach nagłych, gdzie precyzja i szybkość działania są krytyczne dla pacjenta.</p> <p>Ekran o konstrukcji rezystancyjnej wyróżnia się szybką i precyzyjną reakcją. Jego obsługa jest niezwykle łatwa, ponieważ wszystkie polecenia zależą od siły nacisku. Możliwa jest więc obsługa panelu nawet w rękawiczkach lub przy użyciu niemal każdego przedmiotu, jak na przykład końcówki ołówka lub długopisu. Dodatkowo, ekran jest odporny na zabrudzenia, co oznacza, że różnego rodzaju pył czy krople wody, które mogą gromadzić się na ekranie, nie wpływają negatywnie na jego działanie, w tym na precyzyjne wciskanie.</p> <p>Należy także podkreślić, że ta technologia jest stosunkowo ekonomiczna, co sprawia, że panele z ekranami rezystancyjnymi są zazwyczaj tańsze o około 25% w porównaniu do paneli z wyłącznikami typu microswitch. Dodatkowo, dzięki naszemu oprogramowaniu, panele posiadają pełną zdolność komunikacji między sobą. W przypadku awarii któregoś z paneli, możliwe jest "przejęcie" wszystkich jego funkcji przez pozostałe panele, co umożliwia dalsze zarządzanie wszystkimi odbiornikami w przedziale medycznym.</p> <p>Zainstalowany 10-calowy ekran w przedziale medycznym cechuje się doskonałą czytelnością i funkcjonalnością. Po zamknięciu pojazdu wszystkie panele automatycznie przechodzą w</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.</p>	22.05.2024

				tryb STANDBY, co znacząco ogranicza zużycie akumulatora przedziału medycznego		
23	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.	22.05 .2024
24	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w przedniej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy robocze, podświetlany szyld AMBULANS oraz klosz w kolorze niebieskim zamiast lampy zintegrowanej?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.	22.05 .2024
25	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy kierunkowskazów zamiast lampy zintegrowanej?	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.	22.05 .2024
26	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp niebieskich zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?	Dopuszczamy.	22.05 .2024
27	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności aby wentylator dachowy nie posiadał lamki?	Dopuszczamy.	22.05 .2024
28	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 12 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwi dalsze chłodzenie przedziału medycznego? Rozwiązanie to posiada dodatkowo możliwość chłodzenia przedziału medycznego na postoju po podłączeniu do sieci 230V. Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789:2021-02.	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowieni a zawarte w SWZ.	22.05 .2024
29	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	84,85 Ambulans	Pytanie nr 13 Zwracamy się z prośbą o podanie marki oraz modelu używanych przez Zamawiającego poniższych urządzeń: 1. radiotelefon przenośny 2. radiotelefon przewoźny	Marka Motorola.	- 22.05 .2024

30	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Ambulans	Pytanie nr 14 Czy oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z aktualną normą PN-EN 1789, tj. PN-EN 1789:2021-02 i potwierdzony certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę badawczą?	Tak, Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia (ambulanse) był zgodny z normą PN-EN 1789 lub równoważną.	22.05.2024
31	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne	Pytanie nr 15 Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów typu C.	Zamawiający nie widzi związku pytania z prowadzonym postępowaniem.	22.05.2024
32	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	105 Ambulans	Pytanie nr 16 Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.	Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający utrzymuje obecne postanowienia zawarte w SWZ.	22.05.2024
33	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	Pytanie nr 17 Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?	Potwierdzamy.	22.05.2024
34	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	Pytanie nr 18 Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.	Potwierdzamy, za wyjątkiem pierwszego przeglądu, który leży po stronie Wykonawcy.	22.05.2024
35	20.05.2024	Formularz techniczny i cenowy.	Inne - cena	Pytanie nr 19 Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Wykonawca	Potwierdzamy, za wyjątkiem pierwszego przeglądu, który leży po stronie Wykonawcy.	22.05.2024

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/01/SPZOZ/2024 z dnia 15 maja 2024 r.

Odpowiedzi na pytania udzielił Koordynator Zespołu Ratownictwa Medycznego

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie

Stan na 22.05.2024