

LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PLAFON Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU MOC MAX 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PLAFON MOC MAX. 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
	WYPUST OŚWIETLENIOWY 230 V
AW1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ KORYTARZOWY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
AW2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ ANTYPANICZNY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
EW1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–KIERUNKOWA LED, CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1,2W
AWZ	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ SYMETRYCZNY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 3W
	DZWONEK 230 VAC
	GNIAZDO 230 VAC
T...	TABLICA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACYJNA/DZWIGU/OŚWIETLENIOWA
GSU/MSU	GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
a b	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY, DZWONKOWY
TT	TABLICA MIESZKANIOWA TELETECHNICZNA
	KAMERA WEWNĘTRZNA, ZEWNĘTRZNA
	GNIAZDO TV, IT
	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - POZIOM 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA LEKON	Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	Projektant w branży elektrycznej: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI LOD/4535/PBE/21	Podpis:	Tytuł rysunku: INSTALACJA GNIAZD i SIŁY–POZIOM 2			
Inwestor: Bełchatowskie TBS Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA	Adres budowy: Bełchatów, ul. Czapliniecka dz. nr 733/8, 733/9, 733/10, 734 obr. 9	Sprawdzający w branży elektrycznej: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁ 162/02/WŁ	Podpis:	Skala: 1/100	Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 20.08.2022	Nr rys.: E.12