


PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B



- PD1 - dach**
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 - papa termozgrzewalna podkładowa
 - wełna mineralna gr 30 cm ($\lambda=0,036$ W/mK)
 - klify spadkowe z wełny mineralnej ($\lambda=0,036$ W/mK);
 - paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
 - strop żelbetowy 15cm wg proj. konstrukcji
 - tynk cement-wap + gładź gipsowa (w wiatrokapie)
- PG1 - posadzka sztybu windowego**
- płytki gres
 - płyta żelbetowa C30/37 W8 - 40cm wg proj. konstrukcji
 - chudy beton C12/15 - 10cm
 - piasek zagęszczony do lb-0,8 - min. 30cm
 - grunt rodzimy nośny zagęszczony powierzchniowo
- PG2 - posadzka w wiatrokapie**
- płytki gres antypoślizgowe na kleju
 - wywłoka betonowa C20/25 zbrojona siatką Ø3 co 10cm - 7cm
 - folia polietylenowa - 0,1mm
 - styropian EPS 100 038 podłoga 10cm
 - izolacja z papy 2x
 - chudy beton C12/15 - 15cm
 - piasek zagęszczony do lb-0,8 - min. 30cm
 - grunt rodzimy nośny zagęszczony powierzchniowo

LEGENDA:

- istniejąca ściana do zachowania
- istniejąca ściana / elementy do rozbioru
- projektowana ściana / zamurowania

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze		
Adres:	ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor		
Inwestycja:	Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej;		
Adres:	Działka nr 179/10 obręb 5 Jawor	Skala:	Nr rys.: 7
Treść rysunku:	Przekrój AA i BB	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	L01A23/2007/GW	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW	
Asystent:		w spec. architekt.	
Autor projektu / technik		7/90/Zs	
Data projektu:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	w spec. konstrukcyjnej	