



SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

00-911 Warszawa 62 ul. Nowowiejska 31

REGON: 013280825 NIP: 526-22-66-523 Tel.: 22 526 42 17 Faks: 261 874 170

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEINIA

1. Zamawiający: **Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie**
2. Adres zamawiającego:
00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31
tel.: 22 526 42 17
fax.: 261 87 41 70
e-mail:
nieruchomosci@spl.pl
tel. 664 425 635
strona internetowa: <http://www.spl.pl/>

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

Kod CPV 44221220-3: Drzwi przeciwpożarowe

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem, zwanym także dalej „Zamówieniem”, jest: **montaż szklanych drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych z doświetleniem o odporności ogniowej (EI-60) (1 szt.) wraz z pracami towarzyszącymi w Filii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16.**
2. Termin obowiązywania umowy – 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
3. Zakres prac:
 - Dostawa i montaż nowych drzwi szklanych z doświetleniem (skrzydeł i ościeżnic) wraz z samozamykaczem, wyposażonych w chwytak/trzymacz elektromagnetyczny /elektrotrzymacz do drzwi ppoż. ścienny GTR 048000.
 - Drzwi muszą współpracować z istniejącym systemem p.poż. – centrala Centralka INGIS 1000 - (elektrotrzymaczem ppoż.). W przypadku braku możliwości współpracy drzwi z zamontowanym elektrotrzymaczem należy przewidzieć jego wymianę na inny spełniający warunki;
 - Wykonanie / dostosowanie przegród (ściany) dla drzwi do klasy odporności ogniowej (EI-60) wraz z wykonaniem uszczelnienia, prac tynkarskich oraz malarskich;
 - Kompleksowe sprzątnięcie miejsca prowadzenia prac;
4. Wymiary:
 - Drzwi 1-skrzydłowe wewnętrzne, aluminiowe z doświetleniem.
 - Wymiary przegrody (ściany): szerokość 1,5m, wys. 2,0m, szerokość jednego skrzydła min. 90 cm.
5. Ogólne założenia:

Drzwi muszą posiadać 60 minutową odporność ogniową (EI-60), dymoszczelne klasy Sa zgodnie z wymogami dymoszczelności zestawione w normie wyrobu PN-EN 16034:2014-11 stosowana łącznie z normą PN-EN 14351-2.

Drzwi oraz sposób ich montażu powinny spełniać przepisy określone w Prawie budowlanym, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Wyposażone w certyfikowany zamek, tabliczkę znamionową oraz wszystkie konieczne oznakowania drzwi.

Wykonawca udzieli 48-miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane związane z dostosowaniem otworów drzwiowych, drzwi przeciwpożarowe oraz prace montażowe związane z instalacją drzwi. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace związane z Zamówieniem, wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnią będą wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający, przed złożeniem oferty, zaleca wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

6. Uwagi:

- Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć czujki pożarowe przed zapyleniem.
- Zamawiający wymaga uzgadniania w trybie roboczym próbek materiałów i elementów do wbudowania lub zainstalowania.
- Ze względu na specyfikę pracy Przychodni Zamawiający wymaga zorganizowania robót budowlanych przy założeniu, że roboty odbywać się będą w godzinach popołudniowych tj. od godz. 16⁰⁰ do godz. 19³⁰.
- Zaoferowane drzwi muszą być fabrycznie nowe.
- **Wykonawca dołączy do oferty atest na drzwi, zezwalający na stosowanie w placówkach służby zdrowia.**

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych ciężar udowodnienia, że oferowane materiały są równoważne w stosunku do produktów opisanych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia -30 dni od dnia podpisania umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:.....
.....

Adres:

Nr telefonu: Adres e-mail:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „**Dostawę i montaż nowych drzwi szklanych przeciwpożarowych z doświetleniem (skrzydeł i ościeżnic) wraz z samozamykaczem, wyposażonych w chwytak/trzymacz elektromagnetyczny /elektrotrzymacz do drzwi ppoż. ścienny GTR 048000**”, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:

Nettozł
Pod. VATzł
Bruttozł
Słownie:

Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia.....

Termin płatności faktury.....

Gwarancja.....

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

.....

Data sporządzenia oferty