



LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEKRODY

UWAGA:
Szerokości dróg ewakuacyjnych w stanie wykorzystanym nie mogą być mniejsze niż 120cm.
Ściany na drogach ewakuacyjnych w odporności pożarowej REI15

PROJEKTOWANE INSTALACJE

 BIPROINSTAL Rafał Marciński tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciński@biproinstal.pl		OPRACOWANIE OCHRONNE PLANOWANIE AUTORSKIE	
POMIENIE LUB WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z PRZEDMIATEM REI 300Y WADLIWA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONA		POMIENIE LUB WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z PRZEDMIATEM REI 300Y WADLIWA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONA	
PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOME PRZYZIEMIE, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ			
INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU			
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH RZUT PIĘTRA 2			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Arkadiusz Sarlej	UPRAWNIENIA: 14/LOOKK/2011	PODPIS:	
SPRZĄDZAJĄCY: mgr inż. arch. Angelika Magdalena Mazurkiewicz	UPRAWNIENIA: 35/LOOKK/2018	PODPIS:	
ASISTENT: mgr inż. arch. Justyna Borzęcka	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
BRANŻA: ARCH-BUD	PAB	SKALA: 1:50	DATA: 05.2023
ROZDZIAŁ PRZEDZIAŁ: 630X594		NR RYSUNKU: PAB04.1	STRONA: 1