

## PRZEJSCIE DLA PIESZYCH W PRUSACH

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV (pod krawężnik, obrzeże) 20.5+23.5	m	44.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.0</b>
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	20.5*0.07	m <sup>3</sup>	1.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.4</b>
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	20.5	m	20.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.5</b>
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeże)	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	23.5*0.04	m <sup>3</sup>	0.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.9</b>
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	23.5	m	23.5	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.5</b>
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- bości warstwy po zagęszczeniu (chodnik)	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-07	37.4	m <sup>2</sup>	37.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.4</b>
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-08	Krotność = 2 poz.6	m <sup>2</sup>	37.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.4</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-02	poz.6	m <sup>2</sup>	37.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.4</b>
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
<b>2</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME</b>			
10		Przestawienie znaku drogowego	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
11	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2	0702-02	2	szt.	2.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0</b>
12	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.2	0703-01	4	szt.	4.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0</b>
13	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jez- dni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
d.2	0706-04	2.1	m <sup>2</sup>	2.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1</b>
14	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>		
d.2	0706-05	11.0	m <sup>2</sup>	11.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0</b>