



Warszawa, 7 maja 2024 roku

OR-D-III.272.27.2024.AR

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 4 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie 1:

POZ. 199 kartony do bindowania ogólnodostępne na rynku posiadają gramaturę 250g proszę o zmianę zapisu na „okładki do bindowania gramatura 250g/m2”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 199 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 199 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- format A4,
- kartonowa,
- gramatura min. 150g/m2,
- błyszcząca,

- można łączyć z grzbietem plastikowym, metalowym, listwą wsuwaną,
- kolory: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, granatowy, szary, czarny (kolor zostanie wskazany przez jednostkę w składanym zamówieniu),
- opakowanie: 100szt.

Pytanie 2:

POZ.263,264 skoroszyt wykonany z ekologicznego polipropylenu posiada tylną okładkę kolorową o grubość 170 mic proszę o zmianę zapisu bądź dopuszczenie tolerancji +/- 10mic

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję grubości okładki skoroszytu +/- 10 mic. wskazanego w Opisie asortymentu w pozycjach 263 i 264 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3:

POZ.333 Zamawiający wymaga - wkład do pozycji 32. Pod pozycją 32 znajduje się Druk polecenia wyjazdu służbowego proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 333 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 333 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- wkład do długopisu **poz. 42**,
- kolor niebieski, czarny, czerwony, zielony (kolor zostanie wskazany przez jednostkę podczas składania zamówienia).

Pytanie 4:

POZ.334 Zamawiający wymaga - wkład do pozycji 29 pod pozycją 29 znajduje się Czyścik magnetyczny na wkłady filcowe - do tablic suchościernych proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 334 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 334 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- wkład do długopisu **poz. 39**,
- oznaczenie producenta na wkładzie,
- kolor niebieski.

Pytanie 5:

POZ.335 Zamawiający wymaga - wkład do pozycji 30 pod pozycją 30 znajduje się datownik proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 335 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Nazwa asortymentu pozycji 335 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie: Wkład do długopisu typu ZENITH 7 (**pozycja 40**).

Pytanie 6:

POZ.336 Zamawiający wymaga - wkład do pozycji 33 pod pozycją 33 znajduje się Dziennik korespondencyjny 192 kartki proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 336 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 336 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- wkład do długopisu **poz. 43**,
- wkład żelowy do długopisów z mechanizmem chowania wkładu,
- długość linii min. 1200 m,
- kolor niebieski.

Pytanie 7:

Poz. 337 Zamawiający wymaga - wkład do pozycji 34 pod pozycją 34 znajduje się Dziennik korespondencyjny 96 kartek proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 337 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 337 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- wkład do długopisu **poz. 44**,
- wkład z tuszem żelowym,
- długość linii pisania min. 1000 m.

Pytanie 8:

Poz. 338 Zamawiający wymaga - wkład do czyścika z pozycji 27 natomiast pod pozycją 27 znajdują się Cienkopis kulkowy proszę o wskazanie prawidłowej pozycji do której ma pasować wkład.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w odniesieniu do wskazanej w pozycji 338 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Opis asortymentu pozycji 338 we wskazanych załącznikach otrzymuje brzmienie:

- wkłady filcowe do czyścika magnetycznego, kompatybilne z czyścikiem wskazanym w **poz. 29**,
- opakowanie zawiera 10 szt. wkładów.

Pytanie 9:

Poz. 16 Blok techniczny A3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bloku o gramaturze 170g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bloku technicznego A3 (poz. 16) o gramaturze 170g/m². Opis wskazanej pozycji w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

- format: A3,
- kolor biały,
- faktura gładka,
- gramatura: min. 170g/m²,
- ilość kartek: 10.

Pytanie 10:

Poz. 17 - Blok techniczny A4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bloku o gramaturze 170g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bloku technicznego A4 (poz. 17) o gramaturze 170g/m². Opis wskazanej pozycji w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

- format: A4,
- kolor biały,
- faktura gładka,
- gramatura: min. 170g/m²,
- ilość kartek: 10.

Pytanie 11:

Poz. 18 - Blok techniczny A4 (kolorowy): Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bloku o gramaturze 160g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bloku technicznego A4 (kolorowy), (poz. 18) o gramaturze 170g/m². Opis wskazanej pozycji w załączniku nr 1 do Specyfikacji

Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

- format: A4,
- faktura gładka,
- mix kolorów,
- gramatura: min. 170g/m²,
- ilość kartek: 10.

Pytanie 12:

Poz. 74 - Grzbiet do bindowania - średnica 20 mm: Dostępne na rynku grzbiety o wymaganych parametrach oprawiają do 180 kartek. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję ilości bindowanych kartek (+/- 5) w odniesieniu do pozycji 74 w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 13:

Poz. 126 - Koperta C4 HK recykling: Nie są już produkowane koperty z oznaczeniem Blue Angel. Obecnie producenci dołączają certyfikaty ekologiczne papieru z którego wykonane są koperty. Proszę o potwierdzenie, że takie certyfikat jest akceptowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Z informacji posiadanych przez Zamawiającego, rynek oferuje szeroki wybór kopert z certyfikatem Blue Angel. Zamawiający, zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia wymaga dostawy asortymentu z oznaczeniem Blue Angel, bądź innym równoważnym potwierdzającym, że dany produkt wytworzony został na bazie włókien wtórnych i jest wykonany z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu.

Pytanie 14:

Poz. 129 - Koperta C5 HK recykling: Nie są już produkowane koperty z oznaczeniem Blue Angel. Obecnie producenci dołączają certyfikaty ekologiczne papieru z którego wykonane są koperty. Proszę o potwierdzenie, że takie certyfikat jest akceptowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Z informacji posiadanych przez Zamawiającego, rynek oferuje szeroki wybór kopert z certyfikatem Blue Angel. Zamawiający, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga dostawy asortymentu z oznaczeniem Blue Angel, bądź innym równoważnym potwierdzającym, że dany produkt wytworzony został na bazie włókien wtórnych i jest wykonany z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu.

Pytanie 15:

Poz. 132 - Koperta C6 HK recykling: Nie są już produkowane koperty z oznaczeniem Blue Angel. Obecnie producenci dołączają certyfikaty ekologiczne papieru z którego wykonane są koperty. Proszę o potwierdzenie, że takie certyfikat jest akceptowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Z informacji posiadanych przez Zamawiającego, rynek oferuje szeroki wybór kopert z certyfikatem Blue Angel. Zamawiający, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wymaga dostawy asortymentu z oznaczeniem Blue Angel, bądź innym równoważnym potwierdzającym, że dany produkt wytworzony został na bazie włókien wtórnych i jest wykonany z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu.

Pytanie 16:

Poz. 139 - Korektor w buteleczce: Dostępne na rynku korektory na bazie wody posiadają gąbkę do nanoszenia płynu, a nie pędzelek. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie korektora w buteleczce (poz. 139) zawierającego gąbkę do nanoszenia płynu. Opis wskazanej pozycji w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

- korektor na bazie wody,
- nie zawiera rozpuszczalników,
- zawiera pędzelek lub gąbkę,
- szybkoschnący,
- wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie,
- poj. 20ml.

Pytanie 17:

Poz. 303 - Taśma pakowa (50 mm x 66 m): Proszę o dopuszczenie taśmy pakowej o wymiarach 48mm x 66m.

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18:

Poz. 333 - Wkład do długopisu: Proszę o zweryfikowanie pozycji do której ma być wkład.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 3.

Pytanie 19:

Poz. 334 - Wkład do długopisu: Proszę o zweryfikowanie pozycji do której ma być wkład.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 4.

Pytanie 20:

Poz. 336 - Wkład do długopisu żelowego: Proszę o zweryfikowanie pozycji do której ma być wkład.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 6.

Pytanie 21:

Poz. 337 - Wkład do długopisu żelowego: Proszę o zweryfikowanie pozycji do której ma być wkład.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 7.

Pytanie 22:

Poz. 338 - Wkłady filcowe do czyścika magnetycznego: Proszę o zweryfikowanie pozycji do której ma być wkład.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem nr 8.

Pytanie 23:

Poz. 357 - Zszywacz 24/6 - 26/6: Proszę o dopuszczenie zszywacza zszywającego do 30 kartek.

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24:

Prośba o wyjaśnienia Poz. 356 na rynku nie występuje zszywacz spełniający wszystkie wymagane parametry nie ma zszywacza do min 210 kartek z głębokością wsuwania min. do 55 mm proszę o zmianę zapisu na głębokość.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby głębokość wsuwania kartek wynosiła minimalnie do 55 mm, wobec czego 65 mm również jest wartością dopuszczalną.

Pytanie 25:

Prośba o wyjaśnienia poz.299,300 dostępne na rynku taśmy dwustronne pokryte są klejem z syntetycznego kauczuku proszę o zmianę zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy dwustronnej (poz. 299, poz. 300) pokrytej klejem kauczukowym. Opis wskazanej pozycji w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

poz. 299

- taśma pokryta obustronnie klejem,
- wymiary szer. 38 mm, dł. 25 m,
- odporna na kurczenie,
- nie rozwarstwa się.

poz. 300

- taśma pokryta obustronnie klejem,
- wymiary szer. 50 mm, dł. 10 m,
- odporna na kurczenie,
- nie rozwarstwa się.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, polegającej na przedłużeniu terminu związania ofertą oraz terminu składania ofert, § 12, 14 i 15 SWZ otrzymują brzmienie:

„§ 12. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłuższy niż 30 dni tj. do 8 czerwca 2024 roku.

§ 14. Sposób oraz termin składania ofert

4. Termin składania ofert upływa 10 maja 2024 roku o godzinie 10:00.

§ 15. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej 10 maja 2024 roku o godzinie 10:10.”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/909702> oraz dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu
Organizacji ds. Kadr i Płac

Wiesława Miecznikowska
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. 01_zał formularza oferty_Formularz asortymentowo cenowy (1)
2. Załącznik nr 2. 02_zał 1 do OPZ_zestawienie zbiorcze
3. Załącznik nr 3. 02_zał 2 do OPZ_wykaz asortymentowy WSJO (1)