



**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02
tel./fax (0-62) 747 31 02

www.jaraczewo.pl
e-mail: ug@jaraczewo.pl

Jaraczewo, dn. 17 listopada 2023 r.

P-zp.271.01.10.2023

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie nr 1

Zamawiający w dziale VIII warunki udziału w postępowaniu w pkt 2.4. zdolności technicznej i zawodowej p.pkt. b) wskazał, że Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia w sumie 7 pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o zmianę normy emisji spalin pojazdów na EURO 5. Wskazanie w SWZ normy emisji spalin pojazdów EURO 6 ogranicza Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym co wpływa na konkurencyjność złożonych ofert. Przykładem o ograniczeniu konkurencji jest przykład przetargu z ubiegłego roku na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo. W przetargu z ubiegłego roku również zastosowano zapis o pojazdach spełniających normę spalin EURO 6 i Zamawiający otrzymał

J.W.

tylko jedną ofertę na kwotę 977.972,40 zł mając na ww. zadanie w budżecie 984.532,16 zł. Jednocześnie ten sam Wykonawca, który świadczy usługi dla gminy Jaraczewo w postępowaniach przetargowych w sąsiednich gminach: gminie Borek Wielkopolski i gminie Piaski gdzie nie było wymogu pojazdów z normą emisji spalin EURO 6 zastosował o wiele niższe stawki za wykonanie usługi, a w ogłoszonych przetargach złożono odpowiednio trzy i dwie oferty. Jednocześnie gmina Jaraczewo wysyłając zapytanie o cenę w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez gminę Jaraczewo (m.in. budynek gminy, szkoły, przedszkola, świetlice) nie wymaga pojazdów z normą emisji spalin EURO 6, ani spełniających jakiegokolwiek normę emisji spalin.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SWZ dotyczących norm emisji spalin EURO 6.

Pytanie nr 2

Zamawiający w dziale VII warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2.4. zdolności technicznej i zawodowej p.pkt. b) w odnośniku 4 wskazał, że Wykonawca będzie dysponował dwoma pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 przystosowanymi do odbioru kontenerów o objętości do 7m³.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pojazdem przystosowanym do odbioru kontenerów o objętości powyższej 7m³. W załączniku nr 7d do SWZ wskazano kilka kontenerów o pojemności powyżej 7m³ (KP 30, KP 12, KP 14 i inne) zlokalizowanych na terenie PSZOK.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zmienia zapisy SWZ dotyczące dysponowania przez Wykonawcę pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 przystosowanymi do odbioru kontenerów o objętości do 7m³. Wykonawca będzie zobowiązany do dysponowania na czas realizacji zadania co najmniej: jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 przystosowanym do odbioru kontenerów o objętości do 7 m³ i jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 przystosowanym do odbioru kontenerów o objętości powyżej 7 m³ (KP 30, KP 12, KP 14 i inne).

Pytanie nr 3

Zamawiający w dziale VIII warunki udziału w postępowaniu w pkt 2.4. zdolności technicznej i zawodowej p.pkt. a) wskazał, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie m.in. co najmniej jedną usługę w postaci odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych postaci popiołów i żużla z palenisk domowych wykonanych na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej masie nie mniejszej niż 600 Mg.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie powyższego zapisu. W załączniku 7a zestawienie odpadów w okresie od października 2022 roku do września 2023 roku z terenu gminy Jaraczewo zebrano 469,02 Mg popiołów i żużla z palenisk domowych. Jednocześnie w formularzu ofertowym szacuje się odbiór żużla i popiołów na poziomie 570 Mg. Żądanie od Wykonawcy doświadczenia na poziomie 600 Mg jest zbyt wygórowane, jednocześnie odbiór żużla i popiołów nie różni się od odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, odbierane są tymi samymi pojazdami. Ponadto wskazanie doświadczenia odbioru na poziomie 600Mg popiołu i żużli z palenisk domowych ogranicza konkurencję.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów w SWZ odnośnie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadania przez Wykonawcę doświadczenia- wykonania co najmniej jednej usługi odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w postaci popiołów i żużla z palenisk domowych wykonanej na rzecz właściciela/-li nieruchomości, w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej masie nie mniejszej niż 600 Mg.

Pytanie nr 4

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o standard wykonywanej usługi oraz gwarancję rękojmi należytego wykonania zamówienia, czy Zamawiający wymaga, by odbiór odpadów zmieszanych oraz popiołów był realizowany wyłącznie pojazdami wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odebranego odpadu z możliwością generowania raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego?

Systemy te funkcjonują od wielu lat (na terenach sąsiednich gmin już nawet od 2015 roku). Kolejne gminy stawiają podobne Wymogi bowiem dostrzegły niebezpieczeństwo w dopuszczeniu nieuczciwych Wykonawców do odbioru odpadów. Wykorzystanie systemu

wagowego podczas odbioru odpadów gwarantuje Zamawiającemu iż płaci wyłącznie za odpad, który Wykonawca winien odebrać w ramach Zamówienia.

Niestety powszechną praktyką nieuczciwych wykonawców (w których interesie nie jest postawienie takiego wymogu) jest podrzucanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do systemu gminnego. W przypadku ładunku ok 10-12 ton/miesięcznie, straty gminy z tego powodu mogą wynieść nawet ok 150.000 zł rocznie (gmina płaci także za zagospodarowanie), nie mówiąc o trudności w osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu w związku iż odpadem podrzucanym najczęściej są odpady zmieszane. System wagowy przy zastosowaniu kilkuletniej amortyzacji jest iluzorycznym kosztem w skali zamówienia, którego niektórzy Wykonawcy nie wliczają w koszt obsługi, bowiem i tak takim systemem (często już zamortyzowanym) dysponują – co jest dla Zamawiającego bardzo korzystne.

W przypadku postawienia ww. wymogu, Zamawiający winien dostosować kary umowne w projekcie umowy w przypadku odbioru odpadów zmieszanych i popiołów pojazdem bez ww. systemu, zarówno w przypadku jego niesprawności jak i braku aktualnej legalizacji oraz w przypadku nie przedłożenia na wezwanie Zamawiającego raportu z ważenia.

Nadmienić trzeba iż zaostrzenie wymogów jakościowych przez Zamawiającego nie wpływa na zwiększenie kosztów systemu gospodarki odpadowej, a wręcz znacząco ogranicza ryzyko ich wzrostu w związku z działalnością nieuczciwych Wykonawców. Dla porównania sąsiednie gminy tj. gmina Borek Wielkopolski oraz gmina Piaski od lat praktycznie nie stawiają żadnych warunków jakościowych wykonywanych usług, korzystają z tej samej instalacji w zakresie zagospodarowania odpadów, nieruchomości niezamieszkałe są wyłączone z systemu a stawka miesięczna od jednego mieszkańca dla tych gmin to:

Gmina Borek Wielkopolski – aktualnie 27 zł/mieszkaniec, od stycznia 2024 – 33 zł/mieszkaniec

Źródło: <https://gostynska.pl/wiadomosci/gwaltowny-wzrost-oplat-za-odbior-odpadow-komunalnych-w-gminie-borek-wlkp/RUJ54AB3Zu2A9sgkzOzC>

Gmina Piaski: 28 zł/mieszkaniec

Źródło: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U84/2022/80/2238.pdf

Dla porównania gmina Jaraczewo (Zamawiający) od września 2020 posiada stawkę w wysokości 25,5zł/osoba – mimo wymogu postawionego w obecnej umowie realizowania odbioru odpadów pojazdami spełniającymi normy emisji spalin EURO 6.

Źródło: <https://jaraczewo.pl/deklaracja-i-oplaty.html>

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wymaga, by odbiór odpadów zmieszanych oraz popiołów był realizowany wyłącznie pojazdami wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odebranego odpadu z możliwością generowania raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 5

W przypadku postawienia wymogu w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i popiołów z wykorzystaniem aktualnie legalizowanego dynamicznego systemu wagowego ważącego masę netto odbieranego odpadu, pozwalającego na generowanie raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego, czy Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się odpowiednim doświadczeniem w realizacji takiego zamówienia tj. odbioru w sposób ciągły przez okres przynajmniej 12 miesięcy co najmniej 800 Mg odpadów zmieszanych oraz 600 Mg popiołów z obowiązkowym wykorzystaniem dynamicznego systemu wagowego?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wymaga, by odbiór odpadów zmieszanych oraz popiołów był realizowany wyłącznie pojazdami wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odebranego odpadu z możliwością generowania raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego, a tym samym nie wymaga, by Wykonawca wykazał się odpowiednim doświadczeniem w realizacji takiego zamówienia tj. odbioru w sposób ciągły przez okres przynajmniej 12 miesięcy co najmniej 800 Mg odpadów zmieszanych oraz 600 Mg popiołów z obowiązkowym wykorzystaniem dynamicznego systemu wagowego.

Pytanie nr 6

W przypadku postawienia wymogu w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i popiołów z wykorzystaniem aktualnie legalizowanego dynamicznego systemu wagowego ważącego masę netto odbieranego odpadu, pozwalającego na generowanie raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego, czy Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych oraz popiołów, spełniających normę emisji spalin EURO 6, wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odpadu, pozwalający na generowanie raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wymaga, by odbiór odpadów zmieszanych oraz popiołów był realizowany wyłącznie pojazdami wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odebranego odpadu z możliwością generowania raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego, a tym samym nie wymaga, by Wykonawca dysponował co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych oraz popiołów, spełniających normę emisji spalin EURO 6, wyposażonymi w aktualnie legalizowany dynamiczny system wagowy ważący masę netto odpadu, pozwalający na generowanie raportów z ważenia na wezwanie Zamawiającego.

II ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści SWZ:

a) zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

rozdział VIII ust. 2 pkt 4 lit. b) o treści:

„b) będzie dysponował na czas realizacji zadania co najmniej:

- dwoma pojazdami spełniającymi normy spalin EURO 6 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i bioodpadów, z funkcją kompaktującą, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),,

- dwoma pojazdami spełniającymi normy spalin EURO 6 przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

- jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

- dwoma pojazdami spełniającymi normy spalin EURO 6 przystosowanymi do odbioru kontenerów o objętości do 7 m³.”

zastępuje się następującym:

„b) będzie dysponował na czas realizacji zadania co najmniej:

- dwoma pojazdami spełniającymi normy spalin EURO 6 przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i bioodpadów, z funkcją kompaktującą, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),,

- dwoma pojazdami spełniającymi normy spalin EURO 6 przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

- jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),

- jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 przystosowanym do odbioru kontenerów o objętości do 7 m³

- jednym pojazdem spełniającym normy spalin EURO 6 przystosowanym do odbioru kontenerów o objętości powyżej 7 m³.”

b) zmienia się treść Załącznika nr 6 do SWZ (wykaz potencjału technicznego) na treść zgodną ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia

Zamawiający samodzielnie dokonuje zmiany SWZ:

dział XV o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.12.2023 r.”

zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2023 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: 23.11.2023 r. godz. 09:00,

termin otwarcia ofert to: 23.11.2023 r. godz. 09:15.

Zaktualizowane:

- *Specyfikacja Warunków Zamówienia,*
 - *wzór wykazu potencjału technicznego (załącznik nr 6 do SWZ)*
- stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.*