



Warszawa, dnia 22 sierpnia 2023 r.

WSPRiTS/ZP/281/2023
ZP.261.32.2023

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2023/S 146-465092 z dnia 01.08.2023 r. na zakup 3 ambulansów typu C dla WSPRiTS Płock [Nr postępowania: 32/ZP/2023].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

1) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu sprawdzenia, odpowietrzenia, a przede wszystkim dotarcia ambulansu (ambulanse nierejestrowane).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dostawy ambulansów na kołach, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) **PYTANIE:** Z uwagi na okres przejściowy związany z wprowadzaniem i stosowaniem nowej normy 1789, a także aktualizacji dokumentów z tym związanych prosimy o dopuszczenie dostawy certyfikatów zgodności adaptacji medycznej z normą PN EN 1789 przy dostawie ambulansów, a nie wraz z ofertą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3) **PYTANIE:** pkt I.3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga tabletu, drukarki oraz modułu GPS.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga dostawy tabletu, drukarki oraz modułu GPS.

4) **PYTANIE:** pkt I.3 - Prosimy o podanie marki i modelu drukarki, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje markę i moduł drukarki: Brother PJ 762.

5) **PYTANIE:** pkt I.3 – Prosimy o potwierdzenie, że radiotelefon ma być zawarty w ofercie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że radiotelefon ma być zawarty w ofercie.

6) **PYTANIE:** pkt I.10 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga butli 10 l, ale wymaga reduktorów dla nich.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga butli 10 l, ale wymaga reduktorów do nich.

7) **PYTANIE:** pkt I. 16, 17 - Prosimy o dopuszczenie stopnia o budowie konstrukcyjnej zapobiegającej poślizgnięciu, a nie pokrytego wykładziną antypoślizgową.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8) **PYTANIE:** pkt I.25 – Prosimy o potwierdzenie, że w przedziale medycznym Zamawiający wymaga jednego głośnika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jeden głośnik.

9) **PYTANIE:** pkt I.26 – Prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego w kolorze białym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza oświetlenie nocne w kolorze białym.

10) **PYTANIE:** pkt III.37 – Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza zarówno skrzynię biegów automatyczną, jak i manualną – czy oznacza to, że można zaoferować trzy pojazdy, z których np. jeden będzie miał skrzynię manualną, a pozostałe dwa automatyczną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zarówno skrzynię biegów automatyczną, jak i manualną. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza różne pojazdy, z których np. jeden będzie miał skrzynię manualną, a pozostałe dwa skrzynię automatyczną.

11) **PYTANIE:** pkt VIII.61.f – Prosimy o określenie, czy przetwornica ma być zależna od włączonego silnika w celu ewentualnej ochrony akumulatora po jego wyłączeniu, czy ma działać niezależnie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określa, że przetwornica ma działać niezależnie.

12) **PYTANIE:** pkt IX.69 – Prosimy o dopuszczenie, aby sygnały pneumatyczne działały tylko po uprzednio załączonej sygnalizacji świetlnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, aby sygnały pneumatyczne działały tylko po uprzednio załączonej sygnalizacji świetlnej.

13) **PYTANIE:** pkt XII.80.c – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga małych butli tlenowych, a jedynie reduktorów do nich.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga małych butli tlenowych, ale wymaga reduktorów do nich.

14) **PYTANIE:** pkt XII.85 i I.10 – Prosimy o potwierdzenie, że reduktory opisane w tych dwóch punktach to jedne i te same reduktory i Zamawiający wymaga dwóch sztuk na samochód, a nie czterech.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że reduktory opisane w dwóch punktach (pkt. XII.85 oraz I.10) te same reduktory. Zamawiający wymaga czterech sztuk reduktorów na samochód, zgodnie z zapisami w pkt. XII.85 oraz I.10.

15) **PYTANIE:** pkt XII.89 – Prosimy o potwierdzenie, że badania wytrzymałościowe oferowanego rozwiązania dotyczą wyłącznie podstawy i uchwytu drukarki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

16) **PYTANIE:** pkt XIV – Prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający potwierdza, że przeglądy adaptacji medycznej mają być wliczone w cenę oferty.

17) **PYTANIE:** dot. krzeselka kardiologicznego transportowego - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z 1 parą składanych tylnych rączek, co jest parametrem bardziej praktycznym przy tego typu sprzęcie oraz tylne ramię z 4 stopniową regulacją długości? Jest to sprawdzone rozwiązanie w pełni spełniające funkcjonalność prowadzenia krzesła i zapewniające ergonomię podczas użytkowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy zapisów SWZ i wzoru umowy:

18) **PYTANIE:** dot. zapisów SWZ - Proszę o zmianę rozdziału IV pkt III pkt 1.1. SWZ poprzez wykreślenie z niego zapisu, że wypełniony druk oferty powinien zawierać zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji, ponieważ we wzorze formularza oferty, załączonym do SWZ, brakuje odniesienia do okresu gwarancji.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

19) **PYTANIE:** dot. zapisów SWZ - Proszę o potwierdzenie, że poprzez poświadczenie autentyczności, o którym mowa w rozdziale IV pkt III pkt 3.3. SWZ Zamawiający rozumie potwierdzenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

20) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - W związku z treścią rozdziału IV pkt III pkt 3.3. SWZ prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy opisy produktów nie będą zawierały wszystkich parametrów przedmiotu zamówienia, określonych w SWZ, Zamawiający dopuści przedłożenie oświadczenia Wykonawcy/Producenta/Dystrybutora/Dostawcy, potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wymaganych w SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia. Należy wskazać, że katalogi, foldery czy opisy sprzętu medycznego, pojazdu bazowego i zabudowy medycznej nie są przygotowywane przez producentów dla każdego postępowania przetargowego z osobna, dlatego możliwa jest sytuacja, w której dokumenty te nie będą zawierały wszystkich informacji zawartych w SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

21) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Prosimy Zamawiającego o zmianę treści rozdziału V pkt I pkt 1b) SWZ poprzez przyjęcie, że oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim i złożona w formie elektronicznej, tj. w formie opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a wobec tego, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy PZP postać elektroniczna nie jest dopuszczalna.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że oferty muszą być sporządzone w sposób określony w stosownych przepisach ustawy – Pzp. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie treści rozdziału V pkt I pkt 1b) poprzez usunięcie słów „lub w postaci elektronicznej”.

22) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że poprzez ubezpieczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 6 SWZ, Zamawiający rozumie wyłącznie ubezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas jego dostawy do siedziby Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

23) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem fabrycznie nowego ambulansu rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach wskutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

24) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Proszę o potwierdzenie, że załącznik nr 1 do umowy będzie stanowił wypełniony przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że jednym załączników do umowy będzie podpisany Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy, zgodny z tym złożonym w ofercie Wykonawcy.

25) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „miejsce zainstalowania urządzeń”, o której mowa w treści OPZ, sekcji „wyposażenie medyczne”, w kontekście ponoszenia przez Wykonawcę kosztów dojazdu w celu dokonywania napraw, Zamawiający rozumie siedzibę Pogotowia, dla którego dokonywana jest dostawa. Sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia nie będzie instalowany na stałe w nieruchomości, a w ambulansie, który stanowi ruchomość, mogącą każdorazowo mieć inne miejsce położenia. Określenie „miejsca zainstalowania” jako siedziby Pogotowia, na rzecz którego dokonywana będzie dostawa, pozwoli na stałe określenie kosztów dojazdu i prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że poprzez „miejsce zainstalowania urządzeń”, o której mowa w treści OPZ, sekcji „wyposażenie medyczne”, w kontekście ponoszenia przez Wykonawcę kosztów dojazdu w celu dokonywania napraw, Zamawiający rozumie siedzibę Pogotowia, dla którego dokonywana jest dostawa przedmiotu zamówienia.

26) PYTANIE: Proszę o potwierdzenie, że umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z Województwem Mazowieckim oraz że wszelkie rozliczenia wynikające z zawartej umowy będą dokonywane z Województwem Mazowieckim, a nie z podmiotem, do siedziby którego nastąpi dostawa ambulansów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

27) PYTANIE: dot. zapisów SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów zabudowy medycznej oraz pojazdu bazowego poniesie Zamawiający.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji, przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług będzie po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych (np. olejów) płatne po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy.

28) PYTANIE: W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w imieniu Województwa Mazowieckiego umowę o zamówienie publiczne podpisywać będzie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ z siedzibą w Warszawie, Zamawiający przedłoży przed podpisaniem umowy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchwałę nr 657/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. (z późn. zm.) w sprawie udzielenia mu pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, Uchwałą nr 657/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. (z późn. zm.), udzielił pełnomocnictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie do dokonywania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w ramach tych zamówień. Treść uchwały jest ogólnodostępna m.in. na stronie internetowej www.mazovia.pl.

29) PYTANIE: dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy - Zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość przeszkolenia pracowników w innym terminie niż termin dostawy. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że szkolenie personelu odbędzie się po dacie dostawy przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany w dniu dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia i od tego dnia wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem przechodzą na Zamawiającego, a wykaz osób uczestniczących w szkoleniu w przypadku gdyby szkolenie odbyło się po terminie dostawy zostanie załączony do protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie późniejszym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania. Zamawiający nie dopuszcza szkolenia personelu po dacie dostawy przedmiotu zamówienia.

30) PYTANIE: dot. § 2 ust. 4 wzoru umowy - Proszę o zmianę § 2 ust. 4 projektu umowy, poprzez dodanie na końcu zdania: „oraz soboty”, stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy Pzp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

31) PYTANIE: dot. § 2 ust. 6 wzoru umowy - Proszę o zmianę § 2 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie na końcu zdania fragmentu: „z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 umowy”, a także o doprecyzowanie § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dany ambulans do chwili podpisania protokołu odbioru, który go dotyczy. Z chwilą podpisania danego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko zniszczenia oraz utraty rzeczy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

32) PYTANIE: dot. § 3 ust. 4 wzoru umowy - Proszę o zmianę wskazanego zapisu projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy (w szczególności, gdy Przedmiot Umowy posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub został wydany w stanie niekompletnym lub nie posiada użyteczności zgodnie z przeznaczeniem) lub niezgodności z umową (w szczególności gdy Przedmiot Umowy nie jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia/Formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), Zamawiający może odmówić odbioru w części, tzn. odbioru ambulansu, którego dotyczy wada, niekompletność, niezgodność, brak użyteczności.” W naszej

ocenie brak jest uzasadnienia dla odmowy odbioru całości przedmiotu zamówienia, gdy np. wada będzie dotyczyć tylko jednego dostarczonego ambulansu. Dodatkowo wskazujemy, że niezasadna jest także odmowa odbioru całości przedmiotu mowy w przypadku niedostarczenia wraz z ambulansami jednego, czy kilku dokumentów. W takiej sytuacji Zamawiający powinien odebrać przedmiot umowy, a w protokole odbioru wskazać, iż niedostarczone zostały wszystkie dokumenty określone w umowie oraz zobowiązać Wykonawcę do ich dostarczenia. Wskazane argumenty są tym bardziej uzasadnione, że Zamawiający w treści ogłoszenia dopuścił możliwość dostaw częściowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

33) PYTANIE: dot. § 3 ust. 5 wzoru umowy - Proszę o zmianę § 3 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Stwierdzenie podczas odbioru wad lub niezgodności, może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszego odbioru, zgodnie z ust. 4. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po usunięciu wady lub wymianie Przedmiotu Umowy procedura odbiorowa zostanie wznawiana/ponawiana po ponownym otrzymaniu zawiadomienia o którym mowa w § 2 ust. 3”. Wady lub niezgodności stwierdzane są podczas odbioru, zatem już podczas odbioru Wykonawca powinien być zobowiązany do działań mających na celu usunięcie wad, braków czy innych niezgodności. Wskazujemy także, że gdyby doszło do podpisania protokołu odbioru, to po jego podpisaniu Zamawiający nie może występować z roszczeniem usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, gdyż podpisując protokół odbioru Zamawiający potwierdza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki wynikające z dokumentacji zamówienia, jest sprawny i nie posiada niemożliwych do usunięcia wad. W przypadku natomiast, gdyby opisane wady ujawniły się w terminie późniejszym, Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Wobec powyższego prosimy o zmianę wskazanego postanowienia umownego i nadanie mu brzmienia proponowanego przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

34) PYTANIE: dot. § 6 ust. 1 wzoru umowy - W związku z treścią § 6 ust. 1 projektu umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne przedmiotu umowy obejmuje, zgodnie z treścią art 559 k.c., wyłącznie "wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili". Odpowiedzialność ta nie obejmuje tym samym wszystkich wad, a wyłącznie te istniejące w przedmiocie umowy w chwili wydania go Zamawiającemu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe.

35) PYTANIE: dot. § 7 ust. 1 wzoru umowy - Prosimy o zastąpienie zapisu: „Okres gwarancji na elementy mechaniczne ambulansu ustala się na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata oraz gwarancji na perforację blach nadwozia na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata, począwszy od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem odbioru”, zawartego w §7 ust. 1 projektu umowy, na zapis: „Okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy ustala się na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata; okres gwarancji na perforację blach nadwozia na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata; okres gwarancji na zabudowę medyczną ustala się na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata począwszy od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem odbioru”.

ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy poprzez zmianę zapisu § 7 ust. 1 na: Okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy ustala się na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata; okres gwarancji na perforację blach nadwozia na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata; okres gwarancji na zabudowę medyczną ustala się na miesiące, zaś okres rękojmi na 2 lata począwszy od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem odbioru.

36) PYTANIE: dot. § 7 ust. 3 i ust. 10 wzoru umowy - Proszę o wykreślenie §7 ust. 3 oraz ust. 10, gdyż chwila rozpoczęcia biegu gwarancji i rękojmi została uregulowana przez Zamawiającego w §7 ust. 1 i 2 projektu umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

37) PYTANIE: dot. § 7 ust. 4 wzoru umowy - Prosimy o doprecyzowanie §7 ust. 4 ppkt b) i c) projektu umowy oraz odpowiednich punktów załącznika nr 2 do SWZ w zakresie części III, m.in. pkt 15 i 16 (wyposażenie medyczne – nosze), pkt 14 i 15 (wyposażenie medyczne - ssak), pkt 3 (wyposażenie medyczne – płachta transportowa), pkt 3 i 4 (wyposażenie medyczne - krzeselko kardiologiczne) poprzez wskazanie, że podjęcie działań w celu usunięcia awarii oraz czas naprawy liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

38) PYTANIE: dot. § 7 ust. 4 lit. a wzoru umowy - Proszę o zrezygnowanie z wymogu zapewnienia bezpłatnych przeglądów sprzętu w okresie gwarancji. Pozostawienie §7 ust. 4 lit. a projektu umowy w aktualnym brzmieniu spowoduje wzrost ceny oferty. Należy wskazać, że to Zamawiający jest zobowiązany do wykonywania przeglądów serwisowych wynikających z gwarancji i w związku z tym powinien również ponieść ich koszt. Wykonawca natomiast zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wad, usterek, awarii przedmiotu umowy powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji, w zakresie w jakim te wady lub usterki powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 578 k.c.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

39) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca obowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wad, usterek, awarii przedmiotu umowy powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji, w zakresie w jakim te wady lub usterki powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 578 k.c. Wykonawca nie może być bowiem obowiązany do usuwania wszelkich wad urządzenia, w sytuacji gdy wady te powstały na skutek np. nieprawidłowego korzystania z urządzenia przez Zamawiającego lub osobę trzecią albo w sytuacji normalnego zużycia rzeczy.

ODPOWIEDŹ: Zakres działań związanych z usunięciem wad oraz usterek w trakcie gwarancji został opisany w Umowie, co nie wymaga dodatkowej interpretacji.

40) PYTANIE: dot. § 7 ust. 6 i ust. 15 wzoru umowy - Proszę o potwierdzenie, że zgłoszenia o awariach będą wykonywane przez osobę wyznaczoną do współpracy na mocy umowy, zgodnie z §7 ust. 6 projektu umowy, natomiast pozostałe czynności związane z realizacją uprawnień z gwarancji będą dokonywane przez Pogotowie, zgodnie z §7 ust. 15 projektu umowy. Obecne brzmienie obu wskazanych postanowień umownych wprowadza niepewność co do okoliczności, który z podmiotów uprawniony jest do zgłaszania awarii – czy osoba wskazana do współpracy (będąca pracownikiem pełnomocnika Zamawiającego) czy Pogotowie, na rzecz którego dokonywana jest dostawa ambulansów w danej części zamówienia publicznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zgłoszenia o awariach będą wykonywane przez osobę wyznaczoną do współpracy na mocy umowy, zgodnie z §7 ust. 6 projektu umowy z Podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest dostawa ambulansów w przedmiotowym zamówieniu publicznym.

41) PYTANIE: dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy - Proszę o zmianę §8 ust. 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

42) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Proszę o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową ambulansu w ostatnim dniu terminu określonego w § 2 ust. 1 i zobowiązania tym samym Wykonawcy do dostarczenia ambulansu wolnego od wad w terminie określonym w § 3 ust. 5 projektu umowy, w razie uchybienia terminowi określonemu §3 ust. 5, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy wyłącznie karę umowną, określoną w §8 ust. 2 projektu umowy, a co za tym idzie nie będzie naliczana wówczas kara umowna, określona w §8 ust. 1 projektu umowy. Naliczenie tych dwóch kar byłoby nadmierne i de facto stanowiłoby podwójne sankcjonowanie tego samego zachowania Wykonawcy, co zgodnie z przyjętym orzecznictwem jest niedopuszczalne.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami wzoru umowy, dostarczenie ambulansu niezgodnego z warunkami zamówienia traktowane będzie jako niezrealizowanie przedmiotu umowy w danej części, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

43) PYTANIE: dot. § 8 ust. 3 wzoru umowy - Proszę o zmianę § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej części albo z tytułu rozwiązania umowy lub jej części, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości odpowiednio 20% wynagrodzenia brutto wartości umowy lub 20% wynagrodzenia brutto wartości niezrealizowanej części dostawy”. Naszym zdaniem nie ma podstaw do różnicowania wysokości kary umownej w zależności od tego czy dojdzie do odstąpienia od umowy w całości czy w części. Zgodnie z przyjętym orzecnictwem maksymalna wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do zarobkowania po stronie Zamawiającego na realizacji danego kontraktu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

44) PYTANIE: dot. § 8 ust. 4-7 wzoru umowy - Proszę o zrezygnowanie z potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i tym samym do wykreślenia § 8 ust. 4-7 projektu umowy oraz o wskazanie, że: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

45) PYTANIE: dot. § 8 ust. 10 wzoru umowy - Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 8 ust. 10 istotnych postanowień umowy i dopuszczenie dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie Zamawiającemu stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

46) PYTANIE: dot. § 8 i 9 wzoru umowy - Prosimy o: 1) wykreślenie § 8 ust. 9 projektu umowy; 2) doprecyzowanie §9 ust. 7 projektu umowy poprzez zastąpienie na końcu zdania fragmentu: „wynikających z § 8”, fragmentem: „wynikających z § 8 ust. 3”, gdyż ww. postanowienia przewidują kumulację kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, określonych w § 8 ust. 1 i 2 oraz kary umownej za odstąpienie od umowy, określonej w § 8 ust. 3 wzoru umowy. Zgodnie z orzecnictwem SN, co do zasady nie może być kumulowana kara umowna przewidziana za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. kara umowna za zwłokę w wykonaniu zobowiązania z karą umowną za niewykonanie zobowiązania, ponieważ jeżeli w umowie przewidziano odrębną karę w związku z odstąpieniem od umowy, to należy przyjąć, że tak określona kara ma rekompensować w pełni szkodę, jakiej dozna strona na skutek niewykonania zobowiązania w następstwie odstąpienia od umowy. Dodatkowo wskazujemy, że Zamawiający nie przewidział przesłanek wygaśnięcia umowy, dlatego pozostawienie odesłania do wygaśnięcia umowy w jej treści jest bezprzedmiotowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

47) PYTANIE: dot. § 9 ust. 1 wzoru umowy - Proszę o zmianę § 9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy poprzez doprecyzowanie, że sankcją w postaci odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest obwarowane jedynie rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy o dane zamówienie (Wyrok KIO z 18 listopada 2014 r. (KIO 2304/14). Wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem postanowienia Zamawiającemu przysługiwałoby prawo do odstąpienia od umowy już w razie zajęcia majątku Wykonawcy o nieznacznej wartości lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego na niewielkie należności, które w żaden sposób nie rzutowałyby na możliwość wykonania umowy względem Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

48) PYTANIE: dot. § 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy - Prosimy o zmianę § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie pkt 2. Podstawa odstąpienia od umowy określona w § 9 ust. 1 pkt 2 jest zbyt szeroka i nadmiernie rygorystyczna. Zamawiający jest zobowiązany do precyzyjnego określania podstaw odstąpienia od umowy. Natomiast wskazanie, że Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego jej wykonywania należy uznać za sformułowanie zbyt ogólne i powodujące, że Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie uchybienia w obowiązkach umownych, nawet nie mającego istotnego znaczenia dla prawidłowości wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

49) PYTANIE: dot. § 9 ust. 1 wzoru umowy - Prosimy o zmianę § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), gdyż pozostaje on w sprzeczności z treścią § 9 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, w którym Zamawiający przewidział odstąpienie lub rozwiązanie umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy, i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

50) PYTANIE: dot. § 9 ust. 5 wzoru umowy - Prosimy również o zmianę treści § 9 ust. 5 projektu umowy i dostosowanie jego treści do art. 491 §1 k.c. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany będzie wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni dodatkowy termin, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od zawartej umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

51) PYTANIE: dot. § 11 ust. 4 wzoru umowy - Proszę o wykreślenie podstawy do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, określonej w § 11 ust. 4 projektu umowy. Należy wskazać, że naruszenie obowiązku określonego w ww. paragrafie nie powinno skutkować tak daleką idącą sankcją jaką jest zerwanie stosunku zobowiązaniowego między stronami, zwłaszcza w sytuacji, gdy Wykonawca wywiązuje się należycie ze wszystkich pozostałych obowiązków, określonych w umowie, dostarczając terminowo przedmiot umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

52) PYTANIE: dot. § 12 ust. 3 wzoru umowy - Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 12 ust. 3 projektu umowy i przyjęcie, że wskazany obowiązek informacyjny dotyczył będzie także Zamawiającego, który zobligowany będzie informować Wykonawcę o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, nazwy czy siedziby.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wzoru umowy.

53) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Prosimy o zmianę projektu umowy poprzez dodanie nowego § zawierającego katalog zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający, o następującej treści: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- 1) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- 3) zmiany numeru konta bankowego;
- 4) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- 5) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- 6) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- 7) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

54) PYTANIE: dot. wzoru umowy - W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy o dodanie do projektu umowy odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej: „§.... Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
 3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
 5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
 6. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.
- ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

55) PYTANIE: dot. wzoru umowy - W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadczają, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.” *Nazwa Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie akceptuje proponowanej modyfikacji wzoru umowy; przepisy nie uniemożliwiają złożenia takiego oświadczenia poza dokumentem Umowy.

56) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Proszę o wykreślenie z projektu umowy odesłań do załącznika nr 5 (wykaz zakupów), gdyż Zamawiający nie załączył takiego dokumentu do wzoru umowy. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o załączenie wzoru tego dokumentu do wyjaśnień treści SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający informuje, że ww. załącznik będzie zawierał wykaz podmiotów, dla których realizowane są dane zakupy (zgodnie z uchwałą 657/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18.04.2023 r. (z późn. zm.), która jest dokumentem ogólnodostępnym m.in. na stronie internetowej www.mazovia.pl).

57) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, umowę do podpisu z naniesionymi niniejszymi wyjaśnieniami zmianami.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.