

KARTA OTOWRU BADAWCZEGO						Numer otworu:	Data: 07.08.2023		Rzędna m n.p.m.		
Lokalizacja: Laski, ul. Piaskowa						OW 3		Skala: 1:100		~95,00	
sposób wykonania otworu (rodzaj i średnica świda)	Średnica rur i głębokość zarzucania	Nawiercony i ustabilizowany poziom zw. wody gruntowej	Głębokość [m]	Profil litologiczny	Miąższość warstwy [m]	Opis makroskopowy			Rodzaj i głębokość pobrania próbki gruntu	Warstwa geotechniczna	
						Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Stan gruntu			
wiertnica ręczna φ = 50 mm			1,0	Pd	1,8	Piasek drobny, szaro brązowa			w	II	
			2,0	Pd	1,2	Piasek drobny, szara			m		
			3,0						nw		
4,0											
5,0											

Objaśnienia:

mw - mało wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

mpl- miękko plastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardo plastyczny

"+" - z dodatkiem

"//"- przewarstwiony

"/" - na pograniczu

- zwierciadło wody gruntowej
nawiercone

- zwierciadło wody gruntowej
ustabilizowane

- sączenie

Załącznik nr 3.2		Sporządził:	
		Piotr Napiórkowski	
KARTY OTWORÓW BADAWCZYCH			
Skala:	1:100	Data:	07.08.2023