

## Leśnictwo Ploski

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Ploski	01-03-1-03-130 -h -00	2	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-68 -m -00	2	1,00	1	100	100
IIIAU	Ploski	01-03-1-03-61 -g -00	2	1,00	2	200	200
PR	Ploski	01-03-1-03- - -	3	1,00	1	200	0
PTP	Ploski	01-03-1-03- - -	3	1,00	1	200	200
PTW	Ploski	01-03-1-03- - -	4	1,00	1	200	200
TPP	Ploski	01-03-1-03-118 -g -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-118 -i -00	3	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-119 -g -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-141 -d -00	3	1,00	1	200	0
	Ploski	01-03-1-03-174 -g -00	3	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-174 -j -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-174 -k -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-174 -l -00	3	1,00	1	300	0
	Ploski	01-03-1-03-55 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-55 -c -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-57 -c -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-57 -i -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-57 -o -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-66 -c -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-66 -d -00	3	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-67 -b -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-67 -h -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-67 -i -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-68 -f -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-68 -j -00	3	1,00	1	100	100
	Ploski	01-03-1-03-68 -p -00	3	1,00	1	100	100
TWP	Ploski	01-03-1-03-119 -h -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-129 -a -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-141 -c -00	4	1,00	2	200	200
	Ploski	01-03-1-03-171 -a -00	4	1,00	2	100	100
	Ploski	01-03-1-03-174 -f -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-174 -m -00	4	1,00	1	300	0
	Ploski	01-03-1-03-49 -g -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-64 -fx -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-64 -gx -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-64 -p -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-64 -r -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-65 -f -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-65 -g -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-65 -o -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-65 -r -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-66 -m -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-67 -c -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-68 -k -00	4	1,00	1	100	0
	Ploski	01-03-1-03-77 -f -00	4	1,00	1	100	0

Załącznik nr 3.3. do SIWZ - zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TWP	Płoski	01-03-1-03-77 -n -00	4	1,00	1	100	0
	Płoski	01-03-1-03-78 -b -00	4	1,00	1	100	0
	Płoski	01-03-1-03-78 -m -00	4	1,00	1	100	0
	Płoski	01-03-1-03-82 -k -00	4	1,00	1	100	0
	Płoski	01-03-1-03-82 -n -00	4	1,00	1	100	0