



PCZ/II-ZP/12/2023

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Konsorcjum w składzie:

Lider:

Nazwa: Citonet Bydgoszcz sp. z o.o.

Siedziba: ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz

Członek:

Nazwa: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Siedziba: ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

Adres poczty elektronicznej: bartosz.gerc@tzmo-global.com

Strona internetowa: www.tzmo-global.com

Numer telefonu: 56 612 35 78

Województwo: kujawsko-pomorskie

Lider: Numer Regon: 090018731

Numer NIP: 554-030-89-51

Członek: Numer Regon: 870514656

Numer NIP: 879-016-67-90

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: Bartosz Gerc
Osoba/y, które będą podpisywać umowę – Bartosz Gerc – Pełnomocnik

PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA
Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 30
88-400 Żnin

1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę opakowań i testów do sterylizacji, dla potrzeb Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, składamy ofertę w niżej wymienionym zakresie:

Grupy 4 (wpisać nr Grupy),
zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2).

2. Proponowana cena obejmuje dostawę w/w asortymentu w czasie ściśle określonym tj.: **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki i sposób realizacji zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w terminie i na warunkach wymienionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr PCZ/II-ZP/12/2023.
4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 5 dni kalendarzowych od otrzymania zapotrzebowania.
5. **Oświadczam**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Deklarujemy **60 dniowy** termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

PCZ/II-ZP/12/2023

7. **Oświadczam**, że oferowany w postępowaniu asortyment jest dopuszczony do obrotu na terenie RP, tj. właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, dopuszczające oferowane produkty do obrotu i stosowania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP.
8. **Oświadczam**, że oferowany w w/w postępowaniu asortyment spełnia właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe określone w Załączniku nr 2 i na każde wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty potwierdzające zgodność asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Toruń, dnia 21.08.2023 r.

Podpis składany jest w formie elektronicznej.

Grupa 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 2

Grupa 4 – Opakowania do sterylizacji parą wodną									
	Zapotrzebowanie	Jednostka miary	Cena jednostka wa netto (zł)	Wartość netto (zł)	% podatku VAT	Wartość brutto (zł)			
1.	1000	szk.	0,46	460,00	8,00%	496,80			
Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 60 cm x 60 cm									
2.	2000	szk.	0,75	1500,00	8,00%	1620,00			
Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 75 cm x 75 cm									
3.	5500	szk.	1,27	6985,00	8,00%	7543,80			
Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 100 cm x 100 cm									
4.	4000	szk.	1,82	7280,00	8,00%	7862,40			
Papier krepowany: Gramatura 60 g/m2 (+/- 2 g/m2) Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepylący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych: 120 cm x 120 cm									
5.	1500	szk.	1,52	2280,00	8,00%	2462,40			
Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 75 cm x 75 cm									
6.	6000	szk.	2,48	14880,00	8,00%	16070,40			
Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 100 cm x 100 cm									
7.	1300	szk.	3,88	5044,00	8,00%	5447,52			
Papier włókninowy w arkuszach : Gramatura (min.60g/m2) Nieszeleszczący, antyrefleksyjny, antystatyczny. Wykonany z pulpy celulozowej (powyżej 50%) i włókna syntetycznego (poniżej 30%), połączonego spoiwem z dodatkami. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m, na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, w poprzek 0,7 kN/m : 120 cm x 120 cm									

Grupa 4

<p>8.</p> <p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknienie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strełą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: * od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia: * od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy; 50 mm x 200 m</p>			6	rolka	43,00	258,00	8,00%	278,64
<p>9.</p> <p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknienie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strełą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: * od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia: * od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy; 75 mm x 200 m</p>			12	rolka	55,76	669,12	8,00%	722,65

Grupa 4

10	<p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknięcie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 100 mm x 200 m</p>	12	rolka	77,12	925,44	8,00%	999,48
11	<p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknięcie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 150 mm x 200 mm</p>	14	rolka	111,54	1561,56	8,00%	1686,48

Grupa 4

<p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m²,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność woda, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknienie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: * od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia: * od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 200 mm x 200 m</p>		12	rolka	157,04	1884,48	8,00%	2035,24
<p>Rękaw papierowo-foliowy płaski : masa powierzchniowa 60 g/m²,wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność woda, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuknienie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: * od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia: * od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy: 400 mm x 200 m</p>		8	rolka	296,57	2372,56	8,00%	2562,36

Grupa 4

<p>14</p>	<p>Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2, wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 75 mm x 25 mm x 100 mm</p>	<p>9</p>	<p>rolka</p>	<p>62,78</p>	<p>565,02</p>	<p>8,00%</p>	<p>610,22</p>
<p>15</p>	<p>Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m2, wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m2, przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminatu muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 100 mm x 40 mm x 100 mm</p>	<p>18</p>	<p>rolka</p>	<p>70,17</p>	<p>1263,06</p>	<p>8,00%</p>	<p>1364,10</p>

Grupa 4

<p>Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminał musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza stroną pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminału muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, kierunek otwierania, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 200 mm x 50 mm x 100 mm</p>		14	rolka	91,70	1283,80	8,00%	1386,50
<p>Rękaw papierowo-foliowy z zakładką : masa powierzchniowa 60 g/m², wytrzymałość na przedarcie, przenikanie powietrza, niezawilżalność wodą, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminał musi składać się z min. 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 55 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C, wytrzymały, elastyczny (wydłużenie przy zerwaniu- 100 %). Wszystkie napisy i testy poza stroną pakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego: *od strony laminału muszą być widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, kierunek otwierania, informacja o możliwości jednorazowego użycia; *od strony papieru, muszą być widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość. Dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach. Termin ważności min. 36 miesięcy : 200 mm x 50 mm x 100 mm</p>		19	rolka	105,48	2004,12	8,00%	2164,45

Grupa 4

18	<p>Rękaw włókninowo – foliowy płaski: Włóknina, z której wykonane są rękawy włókninowo – foliowe. Masa powierzchniowa 60 g/m² wytrzymałość na przedarcie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przepuklenie. Laminat foliowy, z którego budowane są rękawy włókninowo – foliowe: ilość warstw: 7 warstw (licząc włącznie z warstwą kleju) masa powierzchniowa 53 g/m², przezroczysty, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalny w temperaturze 180-220°C wytrzymałość na przepuklenie. Elastyczny, wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, na włókninie, w obrębie zgrzewu fabrycznego. Od strony laminatu widoczne następujące informacje: dane, pozwalające na identyfikację wytwórcy, znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o możliwości jednorazowego użycia. Od strony włókniny widoczne następujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, napisy na opakowaniach m. in. w języku polskim. Informacja o kolorze wskaźnika przed oraz po procesie sterylizacji. Termin ważności 36 miesięcy : 420 mm x 100 m</p>	3	rolka	376,61	1129,83	8,00%	1220,22
		RAZEM			52345,99		56533,67

1. Cena brutto oferty (słownie):

Podpis składany jest w formie elektronicznej.

pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 67/100

PEŁNOMOCNICTWO

CITONET – BYDGOSZCZ sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (lider konsorcjum), reprezentowana przez **Wiesława Macieja Andrzejewskiego - Prezesa Zarządu**, udziela **Anece Stryjewskiej, Annie Balickiej, Monice Górskiej, Monice Kalotka, Małgorzacie Kamińskiej, Patrycji Kępińskiej, Aleksandrze Maćkiewicz, Monice Niewiadomskiej-Bochenek, Ewelinie Nowak, Magdalenie Sidłowskiej, Dorocie Stanke, Marcie Szyler, Joannie Wieczyńskiej oraz Bartoszowi Gerc** pełnomocnictwa do reprezentowania **CITONET – BYDGOSZCZ sp. z o. o.** z siedzibą w Bydgoszczy oraz **TORUŃSKICH ZAKŁADÓW MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.** z siedzibą w Toruniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, a w szczególności do:

- 1) podpisywania i składania ofert, włącznie z wszelkimi załącznikami, w tym również ofert wstępnych, ofert podlegających negocjacom, ofert ostatecznych, ofert dodatkowych, ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
- 2) podpisywania i składania wszelkich dokumentów, oświadczeń (w szczególności jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) i informacji, w tym poświadczania kopii za zgodność z oryginałem, potwierdzania zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej oraz potwierdzania zgodności wydruku z treścią dokumentu elektronicznego, jak również do ich uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania,
- 3) wnoszenia wadium i przedłużania okresu ważności wadium,
- 4) udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert,
- 5) odbycia wizji lokalnej,
- 6) brania udziału w negocjacjach prowadzonych przez zamawiającego,
- 7) przedłużania okresu związania ofertą oraz wyrażania zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 8) składania wniosków o udostępnienie protokołów wraz z załącznikami, w tym ofert oraz wszelkich dokumentów, oświadczeń i informacji składanych w postępowaniu przez innych jego uczestników,
- 9) wycofania ofert,
- 10) składania wniosków o zwrot wadium,
- 11) wnoszenia odwołań, zgłaszania przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgłaszania opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego, wnoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego oraz reprezentowania w postępowaniu odwoławczym,
- 12) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem publicznym, oraz dokonywania zmian, uzupełnień i rozwiązania ww. umów.

Każdy w ww. pełnomocników może działać samodzielnie.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

KARTA PODPISÓW

AUTENTI

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 0f4237ae-7054-4050-945d-97fd399e9124
utworzonego: 2022-12-22 16:04 (GMT+01:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
zbigniew.politowski@tzmo-global.com został zabezpieczony pieczęcią elektroniczną przed wprowadzeniem zmian.



2022-12-22 16:04 (GMT+01:00)

Zbigniew Politowski

zbigniew.politowski@tzmo-global.com

Radca Prawny

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
NIP: 8790166790



**Podpis elektroniczny
zabezpieczony pieczęcią Autenti**

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 195.66.68.36

2022-12-22 16:04 (GMT+01:00)

Wiesław Andrzejewski



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD
Powód: Podpisanie dokumentu
PNOPL-75120902152

Adres IP: 80.54.118.110

2022-12-23 10:58 (GMT+01:00)

Podpisy elektroniczne, autentyczność oraz integralność dokumentu po złożeniu podpisów zostały zabezpieczone
pieczęcią elektroniczną



2022-12-23 10:58 (GMT+01:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych.

Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z Regulaminem Autenti (treść dostępna na: <https://autenti.com/regulaminy>) oraz oświadczyły o poprawności i prawdziwości danych podawanych celem identyfikacji. Przeprowadzono uwierzytelnienie podpisujących w zakresie danych zawartych w podpisie elektronicznym.

Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

PEŁNOMOCNICTWO

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. z siedzibą w Toruniu, reprezentowana przez **Agnieszka Górna - Członka Zarządu** oraz **Piotra Kowalskiego - Członka Zarządu**, udziela **CITONET – BYDGOSZCZ sp. z o. o.** z siedzibą w Bydgoszczy (liderowi konsorcjum) pełnomocnictwa do reprezentowania **TORUŃSKICH ZAKŁADÓW MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.** z siedzibą w Toruniu, jako wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wspólnie z **CITONET – BYDGOSZCZ sp. z o. o.** z siedzibą w Bydgoszczy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, a w szczególności do:

- 1) podpisywania i składania ofert, włącznie z wszelkimi załącznikami, w tym również ofert wstępnych, ofert podlegających negocjacom, ofert ostatecznych, ofert dodatkowych, ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
- 2) podpisywania i składania wszelkich dokumentów, oświadczeń (w szczególności jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) i informacji, w tym poświadczania kopii za zgodność z oryginałem, potwierdzania zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej oraz potwierdzania zgodności wydruku z treścią dokumentu elektronicznego, jak również do ich uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania,
- 3) wnoszenia wadium i przedłużania okresu ważności wadium,
- 4) udzielania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert,
- 5) odbycia wizji lokalnej,
- 6) brania udziału w negocjacjach prowadzonych przez zamawiającego,
- 7) przedłużania okresu związania ofertą oraz wyrażania zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 8) składania wniosków o udostępnienie protokołów wraz z załącznikami, w tym ofert oraz wszelkich dokumentów, oświadczeń i informacji składanych w postępowaniu przez innych jego uczestników,
- 9) wycofania ofert,
- 10) składania wniosków o zwrot wadium,
- 11) wnoszenia odwołań, zgłaszania przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgłaszania opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego, wnoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego oraz reprezentowania w postępowaniu odwoławczym,
- 12) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem publicznym, oraz dokonywania zmian, uzupełnień i rozwiązywania ww. umów;

jak również do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

KARTA PODPISÓW

AUTENTI

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 62fd1222-b39d-4732-bc49-4a6921f0e7a8
utworzonego: 2022-12-20 15:12 (GMT+01:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
zbnigniew.politowski@tzmo-global.com został zabezpieczony pieczęcią elektroniczną przed wprowadzeniem zmian.



2022-12-20 15:12 (GMT+01:00)

Zbigniew Politowski

zbnigniew.politowski@tzmo-global.com

Radca Prawny

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
NIP: 8790166790



Podpis elektroniczny zabezpieczony pieczęcią Autenti

Uwierzytelnienie: e-mail
Powód: Podpisanie dokumentu

Adres IP: 195.66.68.36

2022-12-20 15:12 (GMT+01:00)

Agnieszka Górna



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD
Powód: Podpisanie dokumentu
PNOPL-78120612643

Adres IP: 195.66.68.36

2022-12-20 17:10 (GMT+01:00)

Piotr Kowalski



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwierzytelnienie: QSCD
Powód: Podpisanie dokumentu
PNOPL-71031609850

Adres IP: 195.66.68.36

2022-12-21 15:54 (GMT+01:00)

Podpisy elektroniczne, autentyczność oraz integralność dokumentu po złożeniu podpisów zostały zabezpieczone
pieczęcią elektroniczną



2022-12-21 15:54 (GMT+01:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych.

Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z Regulaminem Autenti (treść dostępna na: <https://autenti.com/regulaminy>) oraz oświadczyły o poprawności i prawdziwości danych podawanych celem identyfikacji. Przeprowadzono uwierzytelnienie podpisujących w zakresie danych zawartych w podpisie elektronicznym.

Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).