

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Remont uzbrojenia odwodnienia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : Katowice  
INWESTOR : Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
ADRES INWESTORA : ul. Kantorówny 2a 40-381 Katowice  
BRANŻA : Remont chodnika z kostki T-2-1

DATA OPRACOWANIA : 12.2022




WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2022

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru  
  
Zdzisław Kuciński  
Katowice, ul. Asnyka 17  
Urb. bud. 720/17

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont chodnika z kostki T-2-1	1	6
1.1	Demontaż nawierzchni	1	3
1.2	Odtworzenie nawierzchni	4	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont chodnika z kostki T-2-1</b>			
<b>1.1</b>		<b>Demontaż nawierzchni</b>			
1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1.0*1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i załadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiającego (odległość transportu ustala wykonawca)	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0.08	m <sup>3</sup>	0.080	
		poz.1*0.03	m <sup>3</sup>	0.030	
		poz.2*0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				RAZEM	0.260
<b>1.2</b>		<b>Odtworzenie nawierzchni</b>			
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3; o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000