

Zamawiający:

Lubań, 05.01.2023 r.

**Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu**  
**Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3,**  
**83-422 Nowy Barkoczyn**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Nr postępowania:**

PODR/DG/63/XII/2022

**Tytuł postępowania:**

*Ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie:*

*Część 1-Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS);*

*Część 2-Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych;*

*Część 3-Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia.*

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Zamawiający - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz wyjaśnieniami.

• Część 2 -Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych

1. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?
2. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje że nie posiada budynków, których stan techniczny został określony jako zły.**

3. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym, o ile takie występuje

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje że nie posiada budynków, których stan techniczny został określony jako zły.**

4. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż ww. mienie nie dotyczy przedmiotu zamówienia**

5. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

6. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r.

Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

7. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

8. Czy obiekty budowlane oraz namiwykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym wykonywanym przez uprawnione podmioty.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej OPZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ. Jeśli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w OPZ, to automatycznie zostaje włączony do ochrony Ubezpieczonego.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

11. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż ww. mienie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.**

12. Prosimy o podział sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje oraz wskazanie lokalizacji z najwyższą wartością mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera tabelę dzielącą sumy na poszczególne lokalizacje.**

**Najwyższa wartość mienia znajduje się w lokalizacji głównej. Pozostałe sumy są wspólne (łącznie) dla wszystkich lokalizacji.**

13. Prosimy o pełny opis ubezpieczonych budynków, budowli wraz z podaniem ich zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciw kradzieżowych, a także zabezpieczenie okien i innych otworów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż uzupełnia SWZ o Załącznik nr 9 - Opis lokalizacji oraz poglądowe zdjęcia pozostałych budynków oraz budowli. Ubezpieczone budynki i budowle spełniają przepisy prawa, a w lokalizacji głównej wykraczają poza przepisy prawa. Z uwagi na liczbę lokalizacji, szczegółowe informacje nt. ubezpieczanych lokalizacji dostępne są do wglądu w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.**

14. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w okresie ubezpieczenia: - fermy drobiu i kurniki, - słoma, siano i wyroby ze słomy, - budynki, w których składowana jest słoma lub siano z mieniem znajdującym się w nich, - drewniane budynki, budowle i obiekty małej architektury z mieniem znajdującym się w nich, kryte gontem drewnianym lub strzechą wykonaną z trzciny lub słomy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą fermy drobiu i kurniki, - słoma, siano i wyroby ze słomy, - budynki, w których składowana jest słoma lub siano z mieniem znajdującym się w nich, - drewniane budynki, budowle i obiekty małej architektury z mieniem znajdującym się w nich, kryte gontem drewnianym lub strzechą wykonaną z trzciny lub słomy.**

**Zamawiający informuje, iż posiada drewniane budynki, budowle i obiekty małej architektury bez mienia znajdującego się w nich.**

15. W przypadku posiadania przez zamawiającego budynków, w których składowane jest siano/słoma prosimy o wprowadzenie wyłączenia z ochrony szkód w słomie lub sianie oraz szkód następnych powstałych w wyniku przeniesienia się ognia na inne ubezpieczone mienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki, w których składowane jest siano/słoma.**

16. Jeżeli powyższe występuje prosimy o pełen opis mienia wraz z sumą ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż powyższe nie występuje.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, iż limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka. Jeśli w OWU znajdują się**

**dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w SWZ, to automatycznie zostaje włączony do ochrony Ubezpieczonego.**

18. Prosimy o podanie wykazu maszyn, które mają zostać objęte zakresem szkód elektrycznych i mechanicznych. Prosimy o podanie wartości tego mienia oraz jego rodzaj. W szczególności prosimy o podanie wykazu dla: nierejestrowane pojazdy wolnobieżne, sprzęt rolniczy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż ubezpiecza całość posiadanego mienia i nie wyodrębnia dedykowanych maszyn.**

19. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkody „estetyczne”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Zapis 3.6 str. 12 SWZ „Zastosowania nie ma wyłączenie dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni, pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa” prosimy o uzupełnienie przez dodanie: „ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków: zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego, odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania, zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki; do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 zł”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyłączenia z użytkowania budynków lub lokali.**

21. Prosimy o podanie konstrukcji budynków oraz budowli

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż posiada budynki i budowle o konstrukcji szkieletowej, modułowej i mieszanej.**

**Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi do pytania nr 13. Ponadto, Zamawiający informuje, iż uzupełnił SWZ o Załącznik nr 9 - Opis lokalizacji oraz poglądowe zdjęcia pozostałych budynków oraz budowli. Szczegółowe informacje nt. ubezpieczanych lokalizacji dostępne są do wglądu w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.**

22. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg, placów, chodników, ogrodzeń itp. poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat poniósł nakłady na remonty ok. 90 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi wjazdowej na tereny targowe – 16000 brutto, montaż wraz z dostawą elementów ogrodzenia pól demonstracyjnych 139 448,79 brutto**

23. w związku z wprowadzonymi zapisami prosimy o zmianę zapisów i zastosowanie klauzuli o treści: Klauzula 72 godzin „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU wykonawcy ustala się, co następuje: - wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie nie przekraczających ilości godzin określonych w umowie ubezpieczenia na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia; - przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.**

24. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy ubezpieczonego mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

25. Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.**

26. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji - prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony. Prosimy również o potwierdzenie, że dotyczy terenu RP

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

27. Prosimy o podanie wartości zgłoszonych do ubezpieczenia hal namiotowych i znajdującego się w nich mienia

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada hal namiotowych.**

28. Prosimy o informację jak zabezpieczone są namioty, brezenty,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada hal namiotowych.**

29. Prosimy o informację z którego roku są namioty, brezenty ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada hal namiotowych.**

30. Prosimy o włączenie klauzuli poniższej treści:

Klauzula huraganu, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w ubezpieczeniu namiotów i szklarni

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU wykonawcy ustala się, co następuje:

- 1) w odniesieniu do namiotów, w tym budynków i budowli z pokryciem namiotowym lub brezentowym, szklarni i inspektów oraz znajdującego się w nich mienia rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o ryzyka huraganu, gradu oraz naporu śniegu lub lodu;
- 2) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności;
- 3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być wyższy niż wartość niż wartość budowli, o których mowa w pkt 1, oraz znajdującego się w nich mienia i limit ten ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. Maszyny rolnicze i sprzęt wolnobieżny – prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych oraz prosimy o dokładne określenie miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż tego typu sprzęt przebywa głównie w lokalizacji głównej w Lubaniu.**

32. Prosimy o wykreślenie z punktu 1.1. „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem lub wzrostem wartości mienia.” Oraz potwierdzenie, że nowe mienie zostanie podane do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia nowonabywanego mienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. fragmentu.**

**Zamawiający potwierdza, iż nowe mienie zostanie podane do ubezpieczenia zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia nowonabywanego mienia.**

33. Prosimy o podanie pełnej wartości dla środków obrotowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż wartość środków obrotowych podlega rotacji a ich największa wartość w okresie ubezpieczenia została oszacowana na kwotę 10.000 zł w systemie na pierwsze ryzyko.**

34. Punkt 3.2.19 „stłuczenie (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonych przedmiotów,” prosimy o dookreślenie, iż zakres dotyczy ubezpieczenia szyb.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dookreśla, iż ww. przedmiot ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia szyb i innych ubezpieczonych przedmiotów szklanych, które mogą ulec pęknięciu, rozbiciu.**

35. W odniesieniu do dróg, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji budynki i budowle brak ograniczeń zakresowych – prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

36. Prosimy o wykreślenie „Klauzula akceptacji ryzyka”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

37. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka przetężenia, w przypadku braku zgody prosimy o objęcie tego ryzyka limitem w ramach limitu dla szkód elektrycznych



**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ryzyka przetężenia. Jednocześnie Zamawiający obejmuje przedmiotowe ryzyko limitem dla szkód elektrycznych.**

38. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wykreślenie zdania:

„Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed kosztami w ramach sumy ubezpieczenia.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

39. Prosimy o podanie wartości paneli fotowoltaicznych oraz wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wartość paneli fotowoltaicznych należących do Zamawiającego wynosi 209 749,50 zł.**

40. Prosimy o informację miejsca montażu paneli fotowoltaicznych ( dach, grunt )

**Odpowiedź Zamawiającego:**

dach - 9,135 kWp - PODR Lubań ul. Maderskiego 10

dach - 9,99kWp - PODR Lubań ul. Targowa 10

grunt - 39,74kWp PODR Lubań działka 217/70

41. Prosimy o podanie mocy paneli fotowoltaicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- 9,135 kWp

- 9,99kWp

- 39,74kWp

42. Prosimy o podanie zastosowanych ogniw fotowoltaicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- 9,135 kWp - 315 W monokrystaliczne

- 9,99kWp - 270 W monokrystaliczne

- 39,74kWp - 270 W polikrystaliczne i 290 W monokrystaliczne

43. Instalacja światłowodowa – prosimy o informację czy jest to jest instalacja naziemna czy doziemna?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że instalacja światłowodowa jest doziemna**

44. Zewnętrzne stacje meteo – prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający podejrzewa, że chodziło o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych. Jeżeli tak to Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Zewnętrzne stacje meteo – prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% nie mniej niż 2 000 zł.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone stacje meteo?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że stacje meteo są zabezpieczone w należyty sposób na terenie ogrodzonych posesji udostępnionych na zasadach wynikających z odrębnych umów. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w siedzibie Zamawiającego.**

47. Prosimy o podanie wartości jednostkowych dla stacji meteo

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający poniżej przedstawi wartość jednostkową dla stacji meteo**

| Nr   | Nazwa środka                                    | Numer ewidencyjny | Wartość przyjęcia do ewidencji |
|------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1944 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/11/2020       | 13 325,82                      |
| 1945 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/12/2020       | 13 325,82                      |
| 1946 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/13/2020       | 13 325,82                      |
| 1947 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/14/2020       | 13 325,82                      |
| 1948 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/15/2020       | 13 325,82                      |
| 1949 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/16/2020       | 13 325,82                      |
| 1950 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/17/2020       | 13 325,82                      |
| 1951 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/18/2020       | 13 325,82                      |
| 1952 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/19/2020       | 13 325,82                      |
| 1953 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/20/2020       | 13 325,82                      |
| 1954 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/21/2020       | 13 325,82                      |
| 1955 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/22/2020       | 13 325,82                      |
| 1956 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/23/2020       | 13 325,82                      |
| 1957 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/24/2020       | 13 325,82                      |
| 1958 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/25/2020       | 13 325,82                      |
| 1959 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/26/2020       | 13 325,82                      |
| 1960 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/27/2020       | 13 325,82                      |
| 1961 | Polowa stacja meteorologiczna                   | 664/28/2020       | 13 325,82                      |
| 1559 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2 | 669/18/2015       | 7 150,00                       |

|      |  |             |            |
|------|--|-------------|------------|
| 1560 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/19/2015 | 7 150,00   |
| 1561 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/20/2015 | 7 150,00   |
| 1562 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/21/2015 | 7 150,00   |
| 1563 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/22/2015 | 7 150,00   |
| 1564 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/23/2015 | 7 150,00   |
| 1565 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/24/2015 | 7 150,00   |
| 1566 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/25/2015 | 7 150,00   |
| 1567 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/26/2015 | 7 150,00   |
| 1568 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantag Pro2  | 669/27/2015 | 7 150,00   |
| 1339 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/20/2014 | 6 504,07   |
| 1340 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/21/2014 | 6 504,07   |
| 1341 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/22/2014 | 6 504,07   |
| 1342 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/23/2014 | 7 504,05   |
| 1714 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/4/2017  | 8 956,86   |
| 1715 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/5/2017  | 8 956,86   |
| 1716 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/6/2017  | 8 956,86   |
| 1717 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/7/2017  | 8 956,86   |
| 1718 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/8/2017  | 8 956,86   |
| 1719 | Polowa stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2 | 669/9/2017  | 8 956,86   |
|      |  |             | 392 122,18 |

48. Pasieki – prosimy o informację jakie posiadają zabezpieczenia,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pasieki składowane są na ogrodzonym terenie położonym na nieruchomości należącej do Zamawiającego, która objęta jest częściowo monitoringiem.

49. Pasieki – prosimy o informację jaka jest pełna i pojedyncza wartość mienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wartość zawarta jest w części 2 do OPZ.

50. Prosimy o informację czy pszczoły i rodziny mają podlegać ubezpieczeniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pszczoły mają podlegać ubezpieczeniu.

51. środki transportu wewnętrznego – prosimy o doprecyzowanie jakie są to środki oraz potwierdzenie, że nie podlegają rejestracji

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada POJAZD ELEKTRYCZNY LVT Selvo Cargo 375. Zamawiający potwierdza, że pojazd nie podlega rejestracji.

52. Prosimy o wykreślenie: „Zastosowania nie ma wyłączenie dotyczące szkód powstałych w budynkach i budowlach podczas robót budowlanych lub remontowych, na które zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest zezwolenie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.**

53. Prosimy o wykreślenie „W przypadku wzrostu wartości mienia ponad limit określony w pkt 3 Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez okres 30 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

54. Prosimy o wykreślenie „Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, za które odpowiada osoba trzecia działająca w charakterze przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy podczas przewożenia sprzętu na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

55. „Uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez  
56. konieczności powiadamiania zakładu ubezpieczeń” – prosimy o wprowadzenie limitu dla przepięcia i przetężenia

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

57. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych:  
- ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich – 500 zł  
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji – 1000 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

58. Prosimy o zastosowanie franszyzy dla zalania, wiatru, huraganu, deszczu np. 5% nie mniej niż 2000 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

59. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą mienia ubezpieczonego tylko w systemie sum stałych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

60. Prosimy o opis szkód, czego dotyczą itp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że w przeciągu ostatnich trzech lat nie odnotowano szkód z ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich. Szkody ujęte w zaświadczeniu przygotowanym przez Ergo Hestię dotyczą ryzyka aerocasco i związane są z uszkodzeniem drona. Zamawiający informuje, że ryzyko aerocasco nie jest przedmiotem tego postępowania.**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

61. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wykreślenie z SWZ punktów: „Umowa powinna dodatkowo obejmować swoim zakresem również ochronę z tytułu wystąpienia niżej wymienionych zdarzeń: 3.3.1. Straty lub uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio spowodowane brakiem dostawy lub przerwaniem dostawy gazu, wody lub elektryczności, 3.3.2. Szkody w elementach elektronicznych np. uszkodzenia dysków twardych, pamięci, półprzewodników, pamięci półprzewodnikowych, pamięci domenowych, 3.3.3. Uszkodzenie zainstalowanego oprogramowania w pamięci głównej jednostki centralnej, 3.3.4. Szkody w urządzeniach zasilających.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

62. Punkt 7.1 - kradzież zwykła – prosimy o zmniejszenie limitu do 3.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

63. Klauzula kosztów rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż koszty powołania rzeczoznawcy zgodnie z zapisem klauzuli muszą być: „konieczne, uzasadnione i udokumentowane”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią klauzuli koszt pracy rzeczoznawców może zostać ustalony z uwzględnieniem średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie.**

64. Prosimy o potwierdzenia, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego nie jest intencją Zamawiającego rozszerzenie zakresu terytorialnego o lokalizacje poza terytorium RP, z zastrzeżeniem możliwości rozszerzenia poza terytorium RP zakresu terytorialnego w odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego użytkowanego w celach służbowych (dotyczy pkt. 5. Miejsce ubezpieczenia)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego jego intencją nie jest rozszerzenie zakresu terytorialnego o lokalizacje poza terytorium RP. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że przedmiotowe potwierdzenie nie odnosi się do przenośnego sprzętu elektronicznego – np. tablet, laptop, telefon komórkowy, itp.**

65. Systemy klimatyzacyjne dla EEI – Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
66. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia nośników danych i danych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający ubezpiecza nośniki danych i dane na sumę 25 000 zł w systemie na pierwsze ryzyko.**

67. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych:
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
  - Sprzęt przenośny – 10% odszkodowania , nie mniej niż 500 PLN

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

68. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują

przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej OPZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 9, Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ. Jeśli w OWU znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w OPZ, to automatycznie zostaje włączony do ochrony Ubezpieczonego.**

69. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wykreślenie zdania: „Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed kosztami w ramach sumy ubezpieczenia.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

70. Prosimy o wykreślenie „Klauzula akceptacji ryzyka”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

71. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji - prosimy o potwierdzenie, że nowe miejsca będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony. Prosimy również o potwierdzenie, że dotyczy terenu RP

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

72. Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowiązków – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

73. Prosimy o uaktualnienie szkodowości

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że przedstawione zaświadczenia szkodowe są nadal aktualne.**

74. Prosimy o opis szkód, czego dotyczą itp

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że w przeciągu ostatnich trzech lat nie odnotowano szkód w sprzęcie elektronicznym.**

75. Prosimy o włączenie klauzuli w poniższej treści: ( dotyczy części 2 zamówienia

1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich ,
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego )

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. lub w przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie klauzuli, potwierdzenie przez Zamawiającego iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działanie hakera,

**Odpowiedź Zamawiającego :**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu.**

76. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

( dotyczy części 2 zamówienia

1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich ,



## 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego )

### KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego :**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu.**

7. Prosimy o aktualizację szkodowości dla części 2 i 3

#### **Odpowiedź Zamawiającego :**

**Zamawiający informuje, że przedstawione zaświadczenia szkodowe są nadal aktualne. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń majątkowych o kolejny wykaz uwzględniający szkody powstałe od 1 lutego 2020 r.**

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi oraz w następującym zakresie:

- Zamawiający uzupełnia SWZ o Załącznik nr 9 - Opis lokalizacji oraz poglądowe zdjęcia pozostałych budynków oraz budowli.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Zmianie ulega Rodz. XVII pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

- Zmianie ulega Rodz. XVIII pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/podr\\_luban](https://platformazakupowa.pl/pn/podr_luban) - w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania - **do dnia 12.01.2023r. do godziny 10:00***

- Zmianie ulega Rodz. XIX pkt. 1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 12.01.2023r. o godzinie 10:15.***

Powyższe brzmienie SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w 267 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP informację o przedłużonym terminie składania ofert.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy PZP niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/podr\\_luban](https://platformazakupowa.pl/pn/podr_luban)