



**Gmina Nysa**  
Urząd Miejski w Nysie - ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

BZP.271.7.2024

Nysa, dnia 19 lutego 2024 r.

### **Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nysa**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zgodnie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

#### **Pytanie nr 1:**

Wnoszę o zmianę § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy poprzez zmianę „5 dni” na „5 dni roboczych”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. W załączeniu skorygowany wzór umowy – plik: **„7. Wzór umowy - po zmianach.pdf”**

#### **Pytanie nr 2:**

Wnoszę o zmianę § 5 ust. 9 Umowy poprzez każdorazową zmianę „12 miesięcy” na „6 miesięcy”

Zmiana jest uzasadniona uwagi na czas realizacji etapu I Zamówienia, a także uregulowania w zakresie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 r. Aktualne postanowienia w tym zakresie ze względu na powyższe pozostaną fikcyjne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

#### **Pytanie nr 3:**

Wnoszę o zmianę § 5 ust. 10 Umowy poprzez zmianę „12 miesięcy” na „6 miesięcy”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

#### **Pytanie nr 4:**

Wnoszę o zmianę § 5 ust. 15 Umowy poprzez zmianę „brutto” na „netto”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

#### **Pytanie nr 5:**

Wnoszę o zmianę § 5 ust. 22 Umowy poprzez zmianę „30%” na „15%”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 6:**

Wnoszę o zmianę § 7 ust. 9 Umowy poprzez zmianę „14 dni” na „7 dni”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 7:**

Wnoszę o zmianę § 7 ust. 22 Umowy poprzez każdorazową zmianę „brutto” na „netto”

Uzasadnieniem jest zasada równego traktowania, wynikająca z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miałyby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców biorących w postępowaniu o udzielenie zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 8:**

Wnoszę o zmianę § 7 ust. 22 Umowy poprzez każdorazową zmianę „0,02 %” na „0,01%”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 9:**

Wnoszę o zmianę § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy poprzez zmianę „3 dni robocze” na „7 dni roboczych”

Zmiana jest uzasadniona szczególnie koniecznością pozyskania dokumentów z instytucji publicznych, wymienionych w postanowieniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. W załączeniu skorygowany wzór umowy – plik: **„7. Wzór umowy - po zmianach.pdf”**

**Pytanie nr 10:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 Umowy poprzez każdorazową zmianę „brutto” na „netto”

Uzasadnienie jak w pkt. 7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 11:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy poprzez zmianę „15 %” na „10 %”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Zapis limitu kar w tej wysokości ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy.

**Pytanie nr 12:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy poprzez zmianę „15 %” na „10 %”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 13:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy poprzez zmianę „5000 zł” na „500 zł”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 14:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 1 pkt 6 Umowy poprzez zmianę „4000 zł” na „500 zł”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 15:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 2 Umowy poprzez zmianę „10 000 zł” na „1 000 zł”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 16:**

Wnoszę o zmianę § 9 ust. 4 Umowy poprzez zmianę „30%” na „10%”

Uzasadnieniem dla wniosków wskazanych w punktach 7-8 oraz 10-16 o zmianę jest fakt, że wskazany limit kar umownych stanowi o przeliczeniu na Wykonawców odpowiedzialności finansowej za realizację zamówienia w wymiarze większym niż wymagają tego warunki zamówień publicznych. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy (w tym jego części), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu – w dalszej natomiast perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Zapis limitu kar w tej wysokości ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy.

**Pytanie nr 17:**

Wnoszę o zmianę § 10 ust. 1 pkt. 4 Umowy poprzez zmianę dodanie po dotychczasowej treści:

*„i jest zależna od przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy”*

Brak uzasadnienia dla obciążania Wykonawcy tak dotkliwymi konsekwencjami za wszelkie przerwy w realizacji robót, szczególnie powodowane niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

**Pytanie nr 18:**

Wnoszę o wykreślenie § 10 ust. 1 pkt. 5 Umowy – postanowienie stanowi w zasadzie uszczegółowienie i powielenie treści wskazanej w § 10 ust. 1 pkt. 6 Umowy

**Odpowiedź:**

Treści § 10 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 nie są tożsame, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 10 ust. 1 pkt 5.

**Pytanie nr 19:**

Wykonawca wnosi o zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt 21.4 tego dokumentu w ten sposób, by treść wymogu:

*„Każda robota o minimalnej wartości 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).”*  
zmienić na następującą treść:

*„Każda robota o minimalnej wartości 6 000 000,00 zł brutto”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający **zmienia treść SWZ** w sposób następujący:

**W punkcie 21.1.4) dotychczasowy zapis o treści:**

*Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.*

*Wykonawca w celu potwierdzenia, że:*

- *spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie dróg wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią energetyczną oraz oświetleniem ulicznym, a także kanałem technologicznym. Każda robota o minimalnej wartości **10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).***

#### **Zamawiający zmienia na zapis o treści:**

*Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.*

*Wykonawca w celu potwierdzenia, że:*

- *spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie dróg wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią energetyczną oraz oświetleniem ulicznym, a także kanałem technologicznym. Każda robota o minimalnej wartości **6.000.000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów złotych).***

#### **Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący zdolności technicznej określony w pkt 21.4 SWZ, tj., że Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie bądź przebudowie dróg wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. siecią wodociągową, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią energetyczną oraz oświetleniem ulicznym, a także kanałem technologicznym gdy Wykonawca zrealizował:

Zadanie inwestycyjne: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku xx oraz od parkingu w miejscowości x w ramach zadania – Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Przedmiot umowy:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego
- korekta łuku poziomego
- przebudowa nawierzchni jezdni
- remont nawierzchni jezdni
- remont nawierzchni chodników
- budowa chodników
- przebudowa zatok autobusowych
- przebudowa skrzyżowania
- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
- przebudowa przepustu P1 pod drogą i ścieżką pieszo-rowerową
- budowa przepustu P2.2 pod ścieżką pieszo-rowerową
- budowa przepustu P3.1 pod drogą i P.3.2 pod ścieżką pieszo-rowerową
- przebudowa i budowa przepustów Ø500 pod zjazdami
- budowa murów oporowych
- przebudowa istniejącego systemu odwodnienia drogi
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowa drenu francuskiego
- budowa ścieku przykrawężnikowego
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa kolidującego uzbrojenia
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu
- wycinka kolidujących drzew.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzna realizacji powyższego zadania jako spełnienie wymogu dotyczącego zdolności technicznej określonej w pkt 21.1.4) SWZ, ponieważ ścieżka pieszo - rowerowa nie jest drogą (m.in. w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego oraz warunków technicznych). Wykonanie zamówienia obejmują swoim zakresem budowę bądź przebudowę dróg wraz z całą infrastrukturą techniczną, a nie budowę ścieżek pieszo - rowerowych.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o dołączenie zestawienia materiałów, ponieważ przedmiary ich nie zawierają, jest to niezbędne do rzetelnej wyceny robót i sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Prosimy o załączeniu do swz przedmiaru robót w wersji edytowalnej co pozwoli na rzetelne przygotowanie kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Zmawiający udostępnia w załączeniu przedmiary w wersji edytowalnej, zawierające wszystkie niezbędne dane do sporządzenia kosztorysu ofertowego – plik: **„8. Przedmiary w wersji edytowalnej.zip”**

**Jednocześnie, w związku art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 10:00.**

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Pkt. 11 SWZ:	Termin związania ofertą: do dnia 26 marca 2024 r.
Pkt. 13 ppkt.10 SWZ:	Ustala się termin składania ofert na dzień 26 lutego 2024 r. godzina 10:00
Pkt. 14 ppkt.1 SWZ:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 10:10

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art. 286 ust. 9 Pzp. - plik: **9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 19.02.2024 r.pdf”**

Załączniki:

- „7. Wzór umowy - po zmianach.pdf”
- „8. Przedmiary w wersji edytowalnej.zip”
- „9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 19.02.2024 r.pdf”

**Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

**Z up. BURMISTRZA**

***Piotr Bobak***  
**SEKRETARZ MIASTA**