

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- projektowana nawierzchnia jezdni z SMA 8 gr. 3 cm
- krawężnik betonowy na ławie betonowej C-12/15
- opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej C-12/15
- lokalizacja wiaty
- granice działek
- numery działek

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIE

Załącznik do decyzji Nr 378

Z dnia 22.10.2017

Znak sprawy AP.Z.400.438.2017

umocnienie wylotu brukiem
kamyennym na betonie C-12/15

UWAGI:

1. Projektowane, prefabrykowane fundamenty słupowe należy posadzić w gruncie bezpośrednio przy krawędzi projektowanego obrzeża
2. Projektowaną linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,6m w odległości ok. 0,3m od krawędzi projektowanego obrzeża
3. Instalację elektryczną oświetleniową zaprojektowano kablem: nn - 0,4 kV, typu YAKY 4x35mm² - długość linii po trasie: 1473mb (długość całkowita linii: 1760mb)
4. Instalację elektryczną zasilania rozdzielni wiaty zaprojektowano kablem: nn - 0,4 kV, typu YAKY 5x35mm² - długość linii po trasie: 150mb (długość całkowita linii: 166mb)
5. Zaprojektowano słupy kompozytowe o wysokości h=4m posadawiane na fundamentach prefabrykowanych z opawami asymetrycznymi LED/30W (68 kpi.)
6. Kable układać w ziemi zgodnie z normą: N SEP-E-004
7. W miejscach zbliżenia do innych instalacji wykop wykonać ręcznie
8. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - Prawo budowlane
 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pająk

77 - 400 Złotów, Błękit 35 E
e-mail: pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 830

INWESTOR
GMINA ZAKRZEWO

ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo

OBIEKT: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i wiaty wraz z oświetleniem oraz budowa utwardzenia drogi gminnej.

Lokalizacja: Zakrzewo,
obr. 0040 Zakrzewo dz. nr 345, 351,
352, 354, 355, 356, 357, 381, 439, 442,
obr. 0041 Drozyska Wielkie dz. nr 170.

EMAT:	Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznej			Nr rysunku E-1
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUDOWLANIE	DATA	PODRIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Lach	WKP/0174/PWOE/12	08/2017	
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Kosiba	ZAP/0067/POOE/07	08/2017	
BRANŻA	STADIUM	ROK DPR.	NR UMOWY	SKALA
E	IPB	2017		1:500

