



poziom por.85,00 m n.p.m.

Węzeł	D1	D13	D14	D15	D16	D16
Rzędna terenu [m n.p.m.]	98,50	98,52	98,71	98,75	99,15	99,33
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	96,56 96,57	96,58	96,66 97,25	97,28	97,54	97,60 97,60
Zagłębienie [m]	1,94	1,94	2,05 1,46	1,47	1,61	1,73
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC315 0,50	BCV315	PCV315 0,50	PCV315 0,50	PCV315 0,50	PCV315 0,50
Długość [m]	4,00	16,00	6,50	52,00	11,00	
Odległość [m]	0,00 2,00	4,00	16,00	20,00	26,50	52,50 61,50 71,50 78,50 89,50
Dekametr	0	1	2	3	4	5

Węzeł	D7	D17	D18
Rzędna terenu [m n.p.m.]	98,75	98,64	98,77
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	96,80 96,80	96,82 97,12	97,25 97,25
Zagłębienie [m]	1,95	1,82 1,52	1,52
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PCV315 0,24	PCV315	PCV315 0,29
Długość [m]	8,50	44,00	
Odległość [m]	0,00 2,00	5,00	31,50 46,00 52,50
Dekametr	0	1	2

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C. ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)				
Nazwa zadania	Przebudowa ulic przyległych do rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej			
Nr aw. działek	Nr. ewid. dz. :40, 82, 74/3, 56/1,56/2, 200/5, 20, 22, 106 obręb Piaski	Stadium	PB	
Adres obiektu	ul. Dworcowa, ul. Ł-styczna, ul. Szkolna, ul. Gwarna, ul. 6-styczna; 63-820 Piaski	Skala	1:100/500	
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJA DESZCZOWA		Rysunek nr	S.2
			Data oprac.	11.2016
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Mgr inż. Maciej Zdziabeł	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdzający	Mgr inż. Krzysztof Wojciech	Sanitarna	WKP/0167/PWOS/13	