
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa kompleksu sportowego z budową budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiorą budynku gospodarczego w ramach zadania: "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowego" - CZĘŚĆ IV

ADRES INWESTYCJI: Osiek, dz. nr 700/4, obr. 0007 Osiek, gmina Osiek

NAZWA INWESTORA: Gmina Osiek

ADRES INWESTORA: ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

WYKONAWCA: PSBUD Piotr Świrzyński

ADRES WYKONAWCY: Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz

BRANŻE: Budowlana + elektryczna + sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Piotr Świrzyński

DATA OPRACOWANIA: 22.09.2023

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyjaśnienia wykrytych błędów i niejasności mogących wpłynąć na wycenę prac.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			BRANŻA BUDOWLANA			
1.1			Wypożyczenie boiska wraz z piłkochwyłami			
1 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż gotowych bramek boiska głównego z osprzętem (wraz z wykonaniem fundamentów - wg wymogów producenta)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kosze na śmieci	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1.1	analiza indywidualna		Dostawa i montaż piłkochwyłłów wys. 4,0 m przy boisku głównym (siatka PE)	m		
			2 * 51	m	102,000	
					RAZEM	102,000
1.2			Ogrodzenie terenu			
4 d.1.2	KNR-W 2-02 1802-02 analogia		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,0 m na słupkach stalowych z profili 60x40x2 w rozstawie 2,58 m osadzonych w stopach betonowych.	m		
			9,50 + 98,30	m	107,800	
					RAZEM	107,800
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1802-02 analogia		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,4 m na słupkach stalowych z profili 60x40x2 w rozstawie 2,58 m osadzonych w stopach betonowych.	m		
			176,90 + 167,90 + 99,70 + 2,70 + 63,80 + 33,60	m	544,600	
					RAZEM	544,600
6 d.1.2	KNR 2-23 0402-03		Furtka panelowa o wym. 120x100 cm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR 2-23 0402-03		Furtka panelowa o wym. 120x140cm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1.2	KNR 2-23 0402-02		Brama panelowa o wym. 500x100 cm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 BRANŻA BUDOWLANA		2
Spis treści		3