



- Mieszanka betonowa B25 (C20/25)
- # – zbrojenie główne stal kalisy A-IIIIN (B500SP)
- otulina zbrojenia głównego 5,0 cm
- grubość płyty 20 cm

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni osiedlowej w Przechlewie – budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową				
NAZWA I ADRES OBJEKTU	KOTŁOWNIA OSIEDLOWA PRZECHELEWO, DZIAŁKA NR 1393/2 OBRĘB 0010 PRZECHELEWO	K3-2	MGR INŻ. ŁUKASZ GÓRSKI UPR. BUD. NR POM/0121/PWOK/11 BEZ OGRANICZEŃ, W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski 89-606 CHARZYKOWY, UL.SZKOLNA 3 A
	NAZWA RYSUNKU	FUNDAMENT URZĄDZENIA GRZEW CZEGO – SCHEMAT KONSTRUKCYJNY		
		DATA 07-05-2024		