

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: **Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.**

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.51.2024.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE NR 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Podkreślamy, że wiele boisk piłkarskich wybudowano z zaproponowanej nawierzchni zarówno w Europie jak i na świecie. Proponowany produkt spełnia oczekiwania Zamawiającego i posiada parametry zbliżone do wymagań przetargowych. Nadmieniamy, że trawy o podkładzie wykonane ze związków PP/PE (poliolefinowe) są typowe dla traw tkanych. Trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów. Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Ponad 95% producentów przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw. Trawy produkowane metodą tuftowania produkuje się najczęściej na podkładzie lateksowym. Rodzaj zastosowanego podkładu trawy nie ma znaczenia. Podkład trawy ma zadanie tylko zabezpieczyć włókno przed wypadaniem. Podkład poliolefinowy, poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.

W celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej tuftowanej na podkładzie lateksowym o wysokich parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. W niektórych parametrach nieznacznie się różni, niemniej jednak wyniki mieszczą się w tolerancji +-10%, która jest dopuszczalna zarówno przez FIFA jak i normę EN 15330-1:2013. Podkreślamy, że różnice te nie będą ani widoczne ani odczuwalne podczas użytkowania. Proponowana nawierzchnia składa się z dwóch włókien: monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji. W parametrach kluczowych tj. dtex, grubość włókien, ilość włókien czy parametry wytrzymałościowe proponowana przez nas nawierzchnia spełnia wymagania przetargowe, a nawet ma lepsze parametry od wymaganych. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien a nie ilość pęczków.

Proponujemy również standardowe i typowe dla traw syntetycznych dokumenty, które potwierdzają, że zaoferowany produkt jest wysokiej jakości. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. Poniżej w tabeli przedstawiliśmy porównanie proponowanej nawierzchni z wymaganiami przetargowymi, które pokazuje, że proponowany produkt spełnia wymagania przetargowe i może być traktowany jako produkt równoważny.

Trawa zostanie zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10mm zgodnie z badaniem laboratoryjnym.

parametr	wymagania przetargowe	Parametry proponowanej trawy
długość włókna	min. 45mm	min. 44mm,
Dtex	min.18500	min. 20400
ciężar włókien	min. 1950g/m ²	min. 1820
grubość włókna monofilowego	min.350µm	min. 400
grubość włókna fibrylowanego	min. 110µm	min.115
waga całkowita nawierzchni	min. 3000g/m ²	min. 3100
ilość pęczków	min. 10100/m ²	min.8880
ilość włókien	min. 141000/m ²	min. 142000
kształt włókna	karo, diament	"skrzydlaty" diament i podwójne C
Podkład	PP/PE	lateksowy
kolor:	min dwa kolory włókien w jednym pęczku	min dwa kolory włókien w jednym pęczku
wytrzymałość włókna na wyrywanie (po starzeniu wodą)	min. 50N	min. 85N
wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu	min. 150N	min. 142N
przepuszczalność wody przez nawierzchnię	min.2000mm/h	min. 2000
przepuszczalność wody przez cały system	min. 1200mm/h	min. 1150

Wypełnienie: korkowe zgodnie z badaniem laboratoryjnym.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

1. autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
3. Świadectwo higieny (Atest PZH) lub równoważne dla trawy syntetycznej;);
4. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa+wypełnienie typu korek+prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
5. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa+wypełnienie typu korek+prefabrykowany shockpad)
6. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.
7. raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd, Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń
8. Raport z badań niezależnego instytutu, potwierdzający możliwość z przeprowadzenia recyklingu materiałowego oferowanej trawy syntetycznej

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny równoważności.

Warunki równoważności Zamawiający odnosi do funkcjonalności użytkowych dostarczanego przedmiotu zamówienia pozwalających na osiągnięcie celu – efektu użytkowego infrastruktury sportowej.

Zgodnie z pkt IV ppkt 10 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie tych wymagań. Mając powyższe na uwadze w przypadku zaferowania przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania nawierzchni, Zamawiający oceni jej równoważność w stosunku do techniki wskazanej w dokumentacji projektowej na etapie badania oferty Wykonawcy.

Ocena równoważności będzie dokonywana na podstawie dowodów równoważności przedstawionych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Ponadto Zamawiający informuje, iż **nie dopuszcza zastosowania podkładu lateksowego lub poliuretanowego.**

PYTANIE NR 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego i jest ona w ocenie Zamawiającego wystarczająca do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

PYTANIE NR 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

PYTANIE NR 5

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający wyjaśnia, że warunki dostępu do terenu budowy należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z uwarunkowaniami lokalnymi, także pod kątem dostaw i obsługi terenu budowy.

PYTANIE NR 6

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający informuje, że wszelkie istniejące (zinwentaryzowane) oraz projektowane sieci zostały ujęte w dokumentacji projektowej - rys. PZT02 (Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza instalacji zewnętrznych).

PYTANIE NR 7

Czy w związku z wydłużeniem terminu realizacji, wydłuży się także termin wykonania robót budowlanych do dnia 29.11.2024 r. na kwotę min. 700 000,00 zł brutto, które wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym? Patrząc na to, że termin związania ofertą upływa 19.10.2024 r., a wykonanie robót na wskazaną kwotę ma się odbyć w ciągu miesiąca od tej daty, wydają się być niemożliwe przeprowadzenie prac o tej wartości, w tak krótkim czasie. W kontekście przedmiotowego pytania zwracamy również uwagę na obecną sytuację powodziową na terenie Jeleniej Góry, która będzie miała znaczący wpływ na możliwość prowadzenia prac budowlanych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający podkreśla, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonanie do dnia 29.11.2024 r. robót budowlanych na kwotę min. 700 000,00 zł brutto, która stanowi pomoc finansową udzieloną Zamawiającemu z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

PYTANIE NR 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakres dotyczący modernizacji zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze nie wchodzi w zakres prac postępowania „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający potwierdza, że wskazany w SWZ zakres prac dotyczący modernizacji zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, wchodzi w zakres prac postępowania „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”.

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiający dysponuje Przedmiarem robót, który może dołączyć do dokumentacji?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający informuje, że nie udostępnia przedmiaru robót.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia może nie obejmować przedmiaru robót, jeżeli wynagrodzenie będzie miało formę ryczałtową.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiający dopuści zmianę dotyczącą wykazania zdolności technicznej zgodnie z poniższym zapisem:

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył z należytą starannością:

a) co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu płyty boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1.000 m²

oraz

b) co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu płyty boiska sportowego lub bieżni z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni min. 1.500 m².

Wykonawca może wykazać spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie jednego (1) zadania inwestycyjnego lub dwóch (2) odrębnych.”

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca musi wykazać wykonanie robót zarówno na wykonanie boiska poliuretanowego o powierzchni min. 1500m² i boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1000m², a nie na tylko jednego z nich.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Zamawiający pozostawia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 9.1.4. ppkt 2) Tomu I SWZ „Instrukcja dla Wykonawców” bez zmian.

Zamawiający potwierdza wymóg wykazania przez Wykonawcę wykonania zarówno płyty boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1.000 m², jak i płyty boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni min. 1.500 m², a nie na tylko jednego z nich.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p., Zamawiający zmienia zapis:

1. pkt 17.1 ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2) *Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 16.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej **nie później niż do dnia 23.09.2024 r. do godziny 10:00**”.*

2. pkt 17.2, ppkt 1) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1) *Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23.09.2024 r. o godzinie 10:15** za pośrednictwem platformazakupowa.pl”.*

3. pkt 18.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie

„18.1 *Wykonawca będzie związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni do dnia **22.10.2024 r**”.*

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00485129/01 z dnia 04.09.2024 r.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej