



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.02.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 19

1. Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści trójdrożne cewniki Doufour'a?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie 14, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Doufour'a z balonem 50-80ml dla rozmiaru CH18-20 oraz z balonem 80-100ml dla rozmiaru CH22-24?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 30-50ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 30ml

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz szaszkę z absorbentem cieczy

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Zadanie 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

8. Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

9. Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do zbiórki moczu o pojemności 2500ml?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.

12. Zadanie 36, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne z trzonkiem wykonane ze stali nierdzewnej?
 Odp.: Zgodnie z SIWZ.

13. Zadanie 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, z wydłużoną częścią przednią co daje możliwość wywinięcia?



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

14. Zadanie 40, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki, wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, który posiada wstawkę antypotną w części czołowej?



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

15. Zadanie 40, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej, z wydłużoną częścią przednią co daje możliwość wywinięcia?



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001



Odp.: Zgodnie z SIWZ.

16. Zadanie 40, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

17. Zadanie 40, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Zadanie 40, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Zadanie 41, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. Zadanie 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o długości sztywnika min. 9 cm i spełniającą wymogi normy PN EN 14683 II?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

21. Zadanie 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o gramaturze filtra 25g/m² +/- 2g i skutecznością filtracji bakteryjnej 98,72%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

22. Zadanie 44, pozycja 2, 9, 12, 15, 16

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

23. Zadanie 44, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne bez regulacji długości zauszników?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

24. Zadanie 44, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości, gdzie każdy kompres jest pakowany pojedynczo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Zadanie 44, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe niejałowe ze względu na zawartość alkoholu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

26. Zadanie 46, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne blokowane za pomocą szpilii?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki zewnętrzne o średnicy 29mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Zadanie 50, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości lub podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

29. Zadanie 51, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne pojemniki na mocz bez etykiety ale z matowym miejscem do opisu lub z etykietą dołączoną oddzielnie do zestawu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

30. Zadanie 56, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

31. Zadanie 68, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

32. Zadanie 69

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

33. Zadanie 72, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,02mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

34. Zadanie 72, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o grubości 0,03mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

35. Zadanie 74, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

36. Zadanie 74, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 90 x 120 cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 10 cm

2 x legginsy 70 x 120 cm, półotwarte

1 x serweta barierowa, dwuwarstwowa 75cm x 90cm

4 x ręcznik celulozowy min 30 x30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)(chłonność 350%, gramatura 70g/m²)

Zestaw wykonany z miękkiego 2-warstwowego materiału z barierową warstwą filmu polietylenowego i hydrofilową warstwą z włókny polipropylenowej. Zdolność do absorpcji powyżej 450%, min. gramatura 60g/m²?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

37. Zadanie 74, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

38. Zadanie 79, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły typu Spike o długości 60mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

39. Zadanie 80, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'250sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości lub podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie 84, pozycja 1, 19

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'24sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41. Zadanie 84, pozycja 2, 4, 20

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'12sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42. Zadanie 84, pozycja 3, 5, 21

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'6sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

43. Zadanie 84, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 13x100mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

44. Zadanie 84, pozycja 20-21

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zawierający 50% poliestru?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

45. Zadanie 85, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

46. Zadanie 85, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni lepnej 40x36cm?

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl





109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

47. Zadanie 85, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni lepnej 51x55cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

48. Zadanie 85, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni lepnej 40x36cm lub 45x49cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

49. Zadanie 85, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną o powierzchni lepnej 51x55cm lub 46x78cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

50. Zadanie 88 pozycja 7-10

Czy Zamawiający ma na myśli siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie rozciągniętym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

51. Zadanie 88 pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

52. Zadanie 88 pozycja 32-37

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

53. Zadanie 88 pozycja 32-37

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu a'10szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

54. Zadanie 89 pozycja 1,2

Czy Zamawiający kompresy sterylne wysokochłonne pakowane a'1 szt. w opakowaniu zbiorczym a'50szt z odpowiednim przeliczeniem i podaniem ceny za opakowanie zbiorcze?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

55. Zadanie 91, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

56. Zadanie 91, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

57. Zadanie 91, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapinany u góry na standardowy rzep?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

58. Zadanie 91, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

59. Zadanie 91, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający nieprzemakalne wstawki w rękawach i na przodzie fartucha?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

60. Zadanie 91, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

61. Zadanie 91, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 66cm H₂O w strefie krytycznej?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

62. Zadanie 91, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m², dostępny tylko w rozmiarze XXL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

63. Zadanie 91, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m², dostępny tylko w rozmiarze XXL?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

64. Zadanie 91, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

65. Zadanie 92

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

66. Zadanie 93, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE) o gramaturze 60g/m, chłonności 600%, wytrzymałości na rozdieranie na sucho 56N i na mokro 50N, wytrzymałości na wypychanie na sucho 110kpa i na mokro 100kpa, odporności na przenikanie cieczy 120cm H₂O?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

67. Zadanie 93, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm lub 6x8cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

68. Zadanie 93, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm lub 170x300cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza 170x300 cm



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

69. Zadanie 93, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

70. Zadanie 93, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią na płyny pakowaną osobno?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

71. Zadanie 93, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m². Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610 ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

72. Zadanie 98, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

73. Zadanie 103, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpydrowe, teksturowane na końcach palców, grubość na palcu 0,07-0,09 mm, długość min. 240mm, AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6 N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane na przenikalność min. 12 cytostatyków. Przebadane na przenikalność min. 5 substancji chemicznych w tym min. 2 na poziomie min. 6. barierowości (potwierdzony raportem badań producenta lub jednostki niezależnej). Rozmiary XS-XL, pakowane min. po 100 sztuk lub po 200 szt?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

74. Zadanie 103, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpydrowe do procedur wysokiego ryzyka, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach, mankiet rolowany, długość rękawicy min. 290 mm, grubości na palcu min. 0,14 mm/ dłoni min. 0,07 mm/ mankiecie min. 0,06 mm, AQL ≤ 1,5, siła zrywu minimum przed starzeniem min. 9 N. Rękawice oznakowane jako Wyrób Medyczny w Klasie I oraz Środek Ochrony Indywidualnej w Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Przebadane na przenikalność min. 8 substancji chemicznych w tym wszystkie na poziomie min. 2. Przebadane na przenikalność min. 12 cytostatyków. Rozmiary min. od S do XL, pakowane po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

75. Zadanie 105, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpydrowe, sterylne, kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Powierzchnia mikroteksturowana. Z wewnętrzną warstwą polimerowaną i lekko chlorowaną. Długość rękawicy min. 278 mm, grubość na palcu 0,20-0,24 mm, AQL 0,65, siła zrywu przed starzeniem min. 19 N, zawartość protein max 33 µg/g. Przebadane na przenikalność min. 3 substancji chemicznych w tym min. 1 substancji na poziomie min. 2. Przebadane na przenikalność min. 6 cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Pakowane parami. Rozmiar od 6,0 do 9,0?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

76. Zadanie 119, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm
- 5x kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm;
- 4x tampony gazowe średniej wielkości;
- 1 x serweta barierowa, włókninowa, nieprzyklepna 50 x 70 cm
- 1x serweta barierowa, włókninowa, nieprzyklepna 75 x 90 cm z otworem 6 x 8 cm
- 1 strzykawka Luer 20 ml, bez opakowania jednostkowego
- 1x igła 1,2mm x 40 mm, 18G, bez opakowania jednostkowego
- 1x żel w strzykawce 6ml, dodawany do zestawu osobno
- 1x woda sterylna w ampułce 2x 10 ml, dodawane do zestawu osobno



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- 1para rękawiczek diagnostycznych M.
- w zestawie dodatkowo plastikowa nerka?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

77. Zadanie 119, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 6x kompresy 7,5 x 7,5 oraz 4x tufper gazowy 20 x 20 cm
 - 1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
 - 1 x serweta barierowa, włókninowa, nieprzyklepna 50 x 75 cm
 - 1x serweta barierowa, włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczściowa);
 - 1 strzykawka 10ml luer-lock, bez opakowania jednostkowego
 - 1x igła 1,2mm x 40 mm, 18G, bez opakowania jednostkowego
 - 1x igła 0,8 x 40 mm, bez opakowania jednostkowego
 - 1x pojemnik plastikowy 120 ml
 - 1x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x15 cm (opakowany)
- zestaw dodatkowo zawiera:
- igłotrzymacz metalowy 15 cm
 - pęsetę plastikową 13 cm
 - ostrze do ściągania szwów 6,5 cm
 - plastikowa nerka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

78. Zadanie 119, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 5x kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 7,5cmx7,5cm;
- 1xkleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm;
- 1x serweta barierowa, włókninowa, samoprzylepna 50x50 cm;
- 1xserweta barierowa, włókninowa nieprzyklepna 80 x 100 cm
- 1 strzykawka 5ml luer, bez opakowania jednostkowego
- 1x plastikowy pojemnik 120 ml
- 1x opatrunek włókninowy, jałowy z wkładem chłonnym 7,2x5 cm (opakowany)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

79. Zadanie 119, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta barierowa, włókninowa do owinięcia zestawu 75 x 90 cm;
- 1 x strzykawka 20 ml Luer;
- 1 x strzykawka 10 ml Luer;
- 1 x skalpel;
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G
- 12 x kompresy gazowe 10 x 10 cm 17 nitkwoe, 8 warstwowe;
- 1 x plastikowa pęseta 13 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

80. Zadanie 119, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm,
- 6 x tampony gazowe średniej wielkości ,
- 1 x igłotrzymacz 15 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11,5 cm
- 1 strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, bez opakowania jednostkowego
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa , bez opakowania jednostkowego
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona , bez opakowania jednostkowego
- 1 x serweta 45 x 45 cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 6 cm



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- 1 x serweta barierowa, włókninowa , 50 x 60 cm z przylepcem
- w zestawie dodatkowo pojemnik okrągły 120 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

81. Zadanie 119, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 3 x tufery gazowe średniej wielkości ,
- 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12 cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm
- 1 x ostrze- skalpel 11 cm, opakowane

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dołączoną nerką służąc jako pojemnik?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

82. Zadanie 119, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 5x tufery tufery gazowe 30 x 30 cm - rozmiar po rozwinięciu ok.. 30 x 20 cm
- 1x kleszczyki plastikowe 23 cm cm korcang
- 1x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski, z podziałką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

83. Zadanie 119, pozycja 7, 9, 10, 11,12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający wydziela i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82

