

KOMENDANT GŁÓWNY
ZATWIERDZAM
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. m. inż. Paweł FRYSZTAK
ZAMAWIAJĄCY:

**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**ul. PODCHORAŻYCH 38
00 - 463 WARSZAWA**

REGON: 000173404

NIP KG PSP: 521- 04 - 13 - 024

MODYFIKACJA ZAPISÓW SWZ I

**Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę jednego samochodu elektrycznego
dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej**

nr sprawy: BF-IV.2370.11.2024

**Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”.
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
Ustawy.**

I. Informacje o Zamawiającym

1. Zamawiający: **KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
2. Adres Zamawiającego: **ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.**
3. Dane kontaktowe:
 - 1) nr telefonu: 22 523 33 35, 22 523 33 33;
 - 2) adres poczty elektronicznej: zzpub@kg.straz.gov.pl - w przypadku awarii Platformy zakupowej
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp>
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: **<https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp>**
6. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Rozdziale V.
7. Komunikacja ustna jest dopuszczalna jedynie w odniesieniu do informacji nieistotnych tj. technicznych lub porządkowych. Nie obejmuje informacji zawartych w SWZ i Ogłoszeniu.
8. W przypadku problemów dotyczących obsługi Platformy prosimy o kontakt z Centrum wsparcia klienta Platforma zakupowa – **tel. 22 101 02 02.**
9. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy.
2. Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ w wyszczególnionym zakresie.

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego samochodu elektrycznego dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „samochodem”.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 - 34144900-7 – pojazdy elektryczne,
 - 34114000-9 – pojazdy specjalne,
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera **załącznik nr 1** do SWZ – Modyfikacja 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w **załączniku nr 1** do SWZ – Modyfikacja 1.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian zamawiającego.

Załączniki do SWZ:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Parametry techniczno – użytkowe i wymagania minimalne – Modyfikacja 1,

MODYFIKACJA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA JEDNEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO DLA KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Parametry techniczno-użytkowe i wymagania minimalne

I.	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu min. 2024 r. (wpisać rok produkcji)
II.	Marka samochodu (wpisać markę samochodu)
III.	Typ nadwozia (wpisać typ nadwozia)
IV.	Ilość miejsc siedzących (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy)
V.	Ilość drzwi (wpisać ilość drzwi w samochodzie)
VI.	Zasięg w cyklu mieszanym WLTP (wpisać zasięg w kilometrach)
VII.	Pojemność bagażnika przy siedzeniach zapewniających przewóz 5 osób (wpisać pojemność bagażnika w litrach)

Parametry techniczne – użytkowe samochodu elektrycznego dla KG PSP

1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:

- Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 z późn. zm.).
2. Wymiary zewnętrzne:
- Długość całkowita minimum: 4590 (mm)
- Szerokość minimum (bez lusterek bocznych): 1850 (mm)
- Wysokość minimalna: 1550 (mm)
- Rozstaw osi minimum 2760 (mm)
3. Wymiary wewnętrzne:
- Pojemność bagażnika za drugim rzędem foteli minimum: 500 (litry)
- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie więcej niż 2800 kg.
4. Silnik:
- Elektryczny o mocy znamionowej min. 221 kW
5. Układ przeniesienia mocy i ładowanie:
- Napęd: 4x4
- Skrzynia biegów: automatyczna
- Pojemność baterii zasilających silnik napędowy min. 75 kWh.
- Zasięg w cyklu mieszanym WLTP (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure) min. 500 km
- Złącze ładowania: Type-2
- Możliwość ładowania złączem CCS Combo typ 2
- Kable zasilające, które należy dostarczyć wraz z pojazdem: kabel zasilający Type-2 (Przewód zasilający przystosowany jest do ładowania 3 fazowego o mocy min. 10 kW)
- Czas ładowania maksymalną mocą DC (10%-80% naładowania) poniżej 30 minut
6. Wymagania techniczne:
Nadwozie:
- Rodzaj: pojazd w kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu z ilością miejsc 5 w tym kierowca, wszystkie drzwi przeszkłone.
- Kolor: czerwony, srebrny, biały metalizowany lub perłowy
- Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia (w maksymalnym możliwym stopniu)
- Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
- Lusterka boczne podgrzewane oraz elektrycznie składane i sterowane z pamięcią ustawień

- Światła tylne LED
- Światła mijania, drogowe oraz do jazdy dziennej LED, doświetlanie zakrętów
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2024 rok
Wnętrze, komfort:
- Ilość miejsc siedzących - 5
- Tapicerka w kolorze ciemnym wraz z ciemną podsufitką
- Przednie fotele oraz minimum zewnętrzne miejsca tylnej kanapy podgrzewane
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją, regulacją pod łędźwie i regulacją wysokości
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją
- Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń ze schowkiem oraz podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
- Cyfrowy zestaw wskaźników, wyświetlacz head up
- Klimatyzacja min. dwustrefowa z regulacją elektroniczną
- Kierownica z manetkami podgrzewana, multifunkcyjna
- Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana szyba przednia
- Dywaniki podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze po komplecie gumowych i welurowych
- Wykładzina podłogowa ciemna,
- Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz klapy) zdalnie sterowany.
- Dodatkowe gniazdo 12V w lewym słupku, zasilanie sterowane przez urządzenie rozgłaszające
- Dwa porty USB-C dla pasażerów z tyłu i dwa porty USB-C dla pasażerów z przodu, fabryczna możliwość ładowania bezprzewodowego telefonu w konsoli przedniej, gniazdo 12V, gniazdo 230 V
- Montowane na linii fabrycznej radio cyfrowe wraz z nawigacją o przekątnej ekranu min. 12 cali w języku polskim i aktualnym kompletem map oraz bezpłatną aktualizacją w okresie 3 lat, min. 8 głośnikami, zapewniające bezprzewodowe połączenie z telefonem
- System bezkluczykowego uruchamiania i dostępu do samochodu
- Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana
- Wybór profiliów jazdy z regulacją zawieszenia
- Pompa ciepła
Bezpieczeństwo:
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki tył
- Kurtyny powietrzne przednich i tylnych foteli
- System ostrzegający i powodujący hamowanie pojazdu w razie wystąpienia ryzyka kolizji
- Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)
- System elektronicznej stabilizacji pojazdu
- Progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Asystent skrętu
- Kamera cofania z systemem kamer 360 stopni

- Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Autoalarm fabryczny
- Aktywny tempomat z funkcją regulacji odległości
- Automatyczne wzywanie pomocy
- Asystent zmiany pasa ruchu (martwego pola)
- Asystent utrzymania pasa ruchu oraz asystent jazdy w korku
- Obręcze kół ze stopów lekkich – min. 19 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 opon zimowych – min. 19 cali dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu Opony dostosowane do obręczy kół samouszczelniające się. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane z rocznika min. 2024.
Oznakowanie:
- Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy.
Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne umożliwiające poruszanie się jako pojazd uprzywilejowany, w tym:
- Na przedniej części dachu pojazdu lampa w technologii LED o wysokiej światłości z niebieskim kloszem świecąca na niebiesko montowana na magnes wpinana w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż o wysokości nie większej niż 650 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy).
- W atrapie chłodnicy dwie kierunkowe lampy w technologii LED świecące w kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem (przezroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy).
- Dwie lampy w technologii LED o barwie światła niebieskiej zamontowane od strony wewnętrznej tylnej klapy na szybie z osłonami zapobiegającymi powstawaniu refleksów z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie. (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy).
- Urządzenie dźwiękowe min. 3 modułowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 wpuszczany w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN” o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy.
- Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to zgody Zamawiającego).
- Wykonawca dokona w samochodzie montażu radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją antenową i anteną magnetyczną dostarczonego przez Zamawiającego.
- Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
- Wykonawca zapewni montaż w pojeździe radiotelefonu dostarczonego przez Zamawiającego.
- Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów.

7. Gwarancja:	
Gwarancja mechaniczna na samochód minimum: 24 miesięcy z limitem min. 80 000 km. (wpisać długość okresu gwarancji i limit km.)
Na powłokę lakierniczą minimum: 24 miesiące. (wpisać długość okresu gwarancji)
Na perforację nadwozia minimum 10 lat. (wpisać długość okresu gwarancji)
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE)
Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE)

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.

.....
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.