
2.17
Q=1909 W
22-600
[1600 mm]
6,50
2.17
Q=1909 W
22-600
[1600 mm]
6,00
18x1,2
3819W
2.1
5,00
Q=2051 W
22-600
[1800 mm]
15x1,2
2051W
2.1
Q=2051 W
22-600
[1800 mm]
5,00
2.1
5,00
Q=2051 W
22-600
[1800 mm]
18x1,2
4102W
1.15
Q=1923 W
22-600
[1600 mm]
6,00
1.15
Q=1648 W
22-600
[1400 mm]
5,00
KS.11
1,00
Q=249 W
21-500
[600 mm]
18x1,2
5716W
1.1
6,00
Q=1980 W
22-600
[1600 mm]
1.1
Q=1980 W
22-600
[1600 mm]
6,00
1.2
5,50
Q=1722 W
22-600
[1400 mm]
22x1,5
7639W
18x1,2
4031W
22x1,5
7803W
do sekcji nr 1
15 x 1,2
2087 W
KS.1
1,00
Q=142 W
21-600
[600 mm]
10-60kPa
10,00kPa
DN15
22x1,5
7781W
0.1
3,50
Q=1422 W
22-600
[1200 mm]
18x1,2
5453W
0.2
Q=1115 W
22-600
[1000 mm]
3,00
0.3
4,00
Q=1888 W
22-600
[1800 mm]
22x1,5
10807W
"C"
10-60kPa
10,00kPa
DN15
10-60kPa
10,00kPa
DN20
64x2,0
121246W
64x2,0
119159W
4,00
DN15
64x2,0
111378W
3,46
DN15
54x1,5
105925W
2,92
DN20
54x1,5
95119W
18
19
20


2.1
Q=2051 W
22-600
[1800 mm]
5,00
2,50
2.1b
Q=741 W
22-500
[700 mm]
2.2
Q=1920 W
22-600
[1600 mm]
5,50
5,00
2.2
Q=1863 W
22-600
[1600 mm]
2.2
Q=1863 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,50
2.3
Q=1943 W
22-600
[1600 mm]
2.3
Q=1886 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
2.3
Q=1886 W
22-600
[1600 mm]
15x1,2
2792W
18x1,2
3783W
18x1,2
3807W
18x1,2
3772W
1.2
Q=1937 W
22-600
[1600 mm]
5,50
5,00
1.2
Q=1722 W
22-600
[1400 mm]
1.3
Q=1704 W
22-600
[1400 mm]
5,00
5,00
1.3
Q=1917 W
22-600
[1600 mm]
1.3
Q=1704 W
22-600
[1400 mm]
5,00
5,50
1.4
Q=1736 W
22-600
[1400 mm]
1.4
Q=1953 W
22-600
[1600 mm]
5,50
5,50
1.4
Q=1736 W
22-600
[1400 mm]
22x1,5
6450W
22x1,5
7405W
22x1,5
7247W
22x1,5
7461W
0.3
Q=1833 W
22-600
[1600 mm]
4,50
4,50
0.3
Q=1833 W
22-600
[1600 mm]
0.4
Q=1886 W
22-600
[1600 mm]
5,00
4,50
0.4
Q=1830 W
22-600
[1600 mm]
0.4
Q=1830 W
22-600
[1600 mm]
4,50
5,00
0.5
Q=1910 W
22-600
[1600 mm]
0.5
Q=1854 W
22-600
[1600 mm]
4,50
4,50
0.5
Q=1854 W
22-600
[1600 mm]
22x1,5
10116W
28x1,5
11121W
28x1,5
10987W
28x1,5
11169W
10-60kPa
10,00kPa
DN20
10-60kPa
10,00kPa
DN20
10-60kPa
10,00kPa
DN20
10-60kPa
10,00kPa
DN20
2,87
DN20
54x1,5
85003W
3,12
DN20
54x1,5
73882W
3,18
DN20
54x1,5
62896W
3,19
DN20
42x1,5
51727W
21
22
23
24


2.4
Q=1884 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
2.4
Q=1884 W
22-600
[1600 mm]
18x1,2
3768W
1.5
Q=1726 W
22-600
[1400 mm]
5,00
5,50
1.5
Q=1941 W
22-600
[1600 mm]
22x1,5
7435W
0.6
Q=1856 W
22-600
[1600 mm]
4,50
4,50
0.6
Q=1856 W
22-600
[1600 mm]
28x1,5
11147W
5
5
10-60kPa
10,00kPa
DN20
3,17
DN20
25
35x1,5
40580W
2.4
Q=1941 W
22-600
[1600 mm]
6,00
5,50
2.5
Q=1926 W
22-600
[1600 mm]
18x1,2
3867W
1.5
Q=1726 W
22-600
[1400 mm]
5,50
5,50
1.6
Q=1721 W
22-600
[1400 mm]
22x1,5
7313W
0.6
Q=1912 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
0.7
Q=1882 W
22-600
[1600 mm]
28x1,5
11108W
5
5
10-60kPa
10,00kPa
DN20
3,30
DN20
26
35x1,5
29472W
kanał
instalacyjny
2.5
Q=1869 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
2.5
Q=1869 W
22-600
[1600 mm]
18x1,2
3739W
1.6
Q=1936 W
22-600
[1600 mm]
5,50
5,00
1.6
Q=1721 W
22-600
[1400 mm]
22x1,5
7395W
0.7
Q=1827 W
22-600
[1600 mm]
4,50
4,50
0.7
Q=1827 W
22-600
[1600 mm]
28x1,5
11048W
5
5
10-60kPa
10,00kPa
DN20
3,11
DN20
27
28x1,5
18424W
2.6
Q=2043 W
22-600
[1600 mm]
N
7,00
2.6
Q=1983 W
22-600
[1600 mm]
18x1,2
4026W
1.7
Q=1870 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
1.7
Q=1870 W
22-600
[1600 mm]
22x1,5
7767W
0.8
Q=1895 W
22-600
[1600 mm]
5,00
5,00
0.8
Q=1895 W
22-600
[1600 mm]
28x1,5
11557W
5
5
10-60kPa
10,00kPa
DN20
3,47
DN20
28
22x1,5
6867W


2.6
Q=1983 W
22–600
[1600 mm]
N
15x1,2
1983W
1.7
Q=1927 W
6,50
2,00
KS.12
Q=527 W
22–600
[1600 mm]
22–500
[500 mm]
18x1,2
4437W
0.8
Q=1953 W
6,00
1,00
KS.2
Q=477 W
22–600
[1600 mm]
22–600
[900 mm]
22x1,5
6867W
5
4,0
DN15
10–60kPa
10,00kPa
DN15
29
"C"
MSV–B_GW
0,60 obr.
15x1,2
2087W
16
15x1,2
1043W
17
0.10a
3,50
Q=1043 W
22–500
[900 mm]
15x1,2
1043W
0.10a
3,50
Q=1043 W
22–500
[900 mm]
15x1,2
1043W

5,00

Wartość nastawy zaworu termostatycznego

Wartość nastawy regulatora różnicy ciśnień

Wartość nastawy zaworu regulacyjnego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBIEKT<br>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 17<br>w Płocku ul. Miodowa nr 18, dz. nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20 | | | | |
| INWESTOR<br>Gmina Miasto Płock<br>Płock, Stary Rynek 1 | | | | BRANŻA<br>sanitarna |
| NAZWA RYSUNKU<br>Rozwinięcie instalacji c.o. – sekcja nr 2 | | | | SKALA |
| | NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS | DATA |
| ASYSTENCI | Kamil Dobosz | | | 09.2022 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Sęczkowski | MAZ/0038/PWOS/04 | | NR RYS.<br>6 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Sylwia Paszkiewicz | MAZ/0470/POOS/10 | | |