

Powiat Rypiński  
ul. Warszawska 38  
87-500 Rypin

Rypin, 30.05.2022 r.

ZP.272.3.2022

## WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

- I. „Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do cz.1:
  1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję dygestorium samonośną; elementy konstrukcyjne wykonane z profili aluminiowych o grubości ścianki ok. 2mm pokrytej proszkowo chemoodporną farbą epoksydową?
  2. Czy Zamawiający dopuści blat w dygestorium w całości z ceramiki z podwyższonym obrzeżem, bez PCV?
  3. Czy Zamawiający dopuści w dygestorium zlewik o wymiarach 295x145mm?
  4. Czy Zamawiający dopuści wysokość dygestorium 2600mm?
  5. Czy Zamawiający dopuści głębokość dygestorium 960mm?
  6. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem obrotów do 14500 obr./min?
  7. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z krążkami redukcyjnymi do 110mm?
  8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji, przynajmniej na dostawę i montaż dygestorium do 9 tyg.?”
- II. „Proszę o informację czy podany termin realizacji zamówienia 40 dni dotyczy dni roboczych? Proponowane dygestorium wykonywane jest pod indywidualne zamówienie (zgodnie z podanymi przez Państwa wymiarami), stąd czas niezbędny na jego wykonanie i zamontowanie to minimum 40 dni roboczych.”
- III. „Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
  - 1) Dotyczy pozycji numer 23 i 24: opisane są takie same cylindry, czy zaproponować w pozycji numer 24 cylinder Nesslera z korkiem, bez wylewu, poj. 150 ml
  - 2) Dotyczy pozycji numer 28 - czy Zamawiający zaakceptuje zlewkę o poj. 250 ml w miejsce zlewki 200 ml (taka pojemność nie jest dostępna).”

**Odpowiedzi Zamawiającego (część 1 pytań):**



- I. Ad.-1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dygestorium o konstrukcji samonośnej; elementy konstrukcyjne wykonane z profili aluminiowych o grubości ścianki ok. 2 mm pokrytej proszkowo chemoodporną farbą epoksydową.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Dygestorium, punkt 2 otrzymuje brzmienie: „konstrukcja nośna ze stalowych kształtowników **lub z profili aluminiowych** pokrytych farbą z możliwością regulacji poziomu i wysokości”.
- Ad.-2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatu w dygestorium w całości z ceramiki z podwyższonym obrzeżem, bez PCV.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Dygestorium, punkt 5 otrzymuje brzmienie: „blat z płyty ceramicznej (płytek ceramicznych) lub litej ceramiki technicznej, **obrzeże blatu na całym obwodzie**”.
- Ad.-3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w dygestorium zlewiku o wymiarach 295 x145 mm.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Dygestorium, punkt 6 otrzymuje brzmienie: „zlewik ceramiczny o wymiarach **min. 290 mm x 145 mm**”.
- Ad.-4. Ze względu na wymiary pomieszczenia zamawiający nie może dopuścić zaoferowania dygestorium o wysokości 2600 mm.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Dygestorium, punkt 13 otrzymuje brzmienie: „wysokość **od 2100 mm do 2200 mm**”.
- Ad-5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w dygestorium o głębokości 960 mm.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Dygestorium, punkt 15 otrzymuje brzmienie: „głębokość **od 700 mm do 1000 mm**”.
- Ad.-6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z zakresem obrotów do 14500 obr./min.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 5 – Wirówka laboratoryjna do próbek, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „zakres obrotów w granicach **od 300 obr./min do min. 14000 obr./min**”.
- Ad.-7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łaźni wodnej z krążkami redukcyjnymi do 110 mm.  
Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 7 – Łaźnia wodna, punkt 7 otrzymuje brzmienie: „nierdzewna pokrywa z otworami o średnicy **w zakresie od 90 mm do 120 mm** pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką”.
- Ad.-8. Zamawiający zmienia termin realizacji części 1 zamówienia na 70 (siedemdziesiąt) dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym:
1. rozdział 5 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Termin wykonania:  
1) części 1 zamówienia: **70 (siedemdziesiąt) dni, licząc od dnia zawarcia umowy,**  
2) części 2 zamówienia: **40 (czterdzieści) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.**”
  2. § 3 załącznika nr 5/1 do SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **70 (siedemdziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy**”.
- II. Zamawiający oświadcza, że termin realizacji przedmiotu zamówienia podany został w dniach kalendarzowych. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie I.8., Zamawiający zmienia termin realizacji części 1 zamówienia na 70 (siedemdziesiąt) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
- III. Ad.-1. Zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: pozycja nr 24 otrzymuje nazwę: „**Cylinder Nesslera z korkiem 150 ml**”.
- Ad.-2. Zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: pozycja nr 28 otrzymuje nazwę: „**Zlewka szklana 200 - 250 ml**”.

Ponadto Zamawiający poprawia błędy pisarskie w numeracji wierszy:

- 1) pozycja 23 Cylinder Nesslera z wylewem 150 ml otrzymuje numer **23a**,
- 2) pozycja 27 Zlewka szklana 150 ml otrzymuje numer **27a**.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

1. „Dotyczy Cz. 1 . poz, 5. Wirówka laboratoryjna do próbek  
Czy Zamawiający dopuści:  
Wirówka laboratoryjna zakres obrotów 500-1500 obr/min
2. Dotyczy Zad 1. poz. 8. Mieszadło magnetyczne z dipolem  
Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne prędkość obrotów 0-1500 obr/min  
Moc 10 W.  
Mieszadła magnetyczne bez grzania nie posiadają mocy Min 500W
3. otczy Zad 1. pozycja 52.  
Czy Zamawiający dopuści pierścień o średnicy 80 lub 100mm,  
pierścień o średnicy 90 mm nie jest dostępny
4. Dotyczy zad 1. pozycja 59  
Czy Zamawiający dopuści łapa rozchył 11-20 mm,  
rozchył 11-25mm nie jest dostępny”
5. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego pisma.

#### **Odpowiedzi Zamawiającego (część 2 pytań):**

Ad.-1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wirówki laboratoryjnych o zakresie obrotów 500 – 1500 obr/min.

Ad.-2. Mieszadło magnetyczne o prędkości obrotów 0 – 1500 obr/min spełnia wymagania zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego o mocy 10W. Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 8 – Mieszadło magnetyczne z dipolem punkt 4 otrzymuje brzmienie: „**moc minimum 10W**”.

Ad.-3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierścienia o średnicy w zakresie od 80mm do 100 mm. Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: pozycja nr 52 otrzymuje nazwę: „**Pierścień metalowy do kolb i lejów o średnicy w zakresie 80 mm – 100 mm**”, w pozycji nr 52, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „pierścień zamknięty, chromowany o średnicy **w zakresie 80 mm – 100 mm**”.

Ad.-4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łapy drewnianej do próbek o rozchyle 11 – 20 mm. Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 59 – Łapa drewniana do próbek punkt 1 otrzymuje brzmienie: „rozchył łapy (uchwyty) **od 11 do 20 mm**”.

Ad.-5. Zamawiający nie podziela poglądu Wykonawcy dotyczącego niejasności opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części 2 , poz. 1 i 2. Jednocześnie zwraca uwagę, że przedłożony przez Wykonawcę opis – poza dwoma tiretami – jest identyczny z opisem poz. 1 i 2 wynikającym z załącznika nr 1/2 do SWZ.

Zamawiający oświadcza, że:

- 1) dopuszcza zaoferowanie podnośnika kolumnowego o rozstawieniu kolumn nie mniej niż 2500 mm,
- 2) parametr: szerokość obsługiwanych kół min. 1,5” – 20” spełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 poz. 2 – automatyczna wyważarka do kół.

Jednocześnie zamawiający zmienia treść załącznika 1/1 do SWZ w następujący sposób: w pozycji nr 1 – Podnośnik kolumnowy tiret 4 otrzymuje brzmienie: „rozstawienie kolumn nie mniej niż **2500 mm**”

Zamawiający informuje, że w dniu 27.05.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

„Czy z uwagi na liczne pytania Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na 08.06.2022 r.?”

**Odpowiedź Zamawiającego (część 3 pytań):**

Z uwagi na liczne pytania do opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 08 czerwca 2022 r.

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załącznik nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r. , załącznik nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r oraz załącznik nr 5/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07 lipca 2022 r.**
2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> do dnia **08 czerwca 2022 r.** do godziny 09:00.
3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 czerwca 2022 r.**, o godzinie 9:30.