



Gdańsk, 29 września 2022 r.

**Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa  
Wodnego**

GD.RPP.4272.93.2022.SZ  
(za potwierdzeniem odbioru)

**DECYZJA Nr ZW-80/176/2022**

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)

**po rozpatrzeniu**

wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska złożonego w dniu 01.07.2022 r. złożonego przez pełnomocnika Katarzynę Jaskółę w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: „Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Opływie Motławy - Na Szańcach” w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” planowanej na działkach nr 1 i 2 w obrębie ewidencyjnym 114, gmina Miasto Gdańsk

**orzekam**

udzielić inwestorowi zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne na wykonywanie robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy w ramach inwestycji jw. polegających na wykonaniu:

- pomostu pływającego o długości ok. 14 m wraz z trapem posadowionym za pomocą mikropali o długości 12 m,
- schodów terenowych zbudowanych z elementów kompozytowych w postaci kołków kotwiących o długości ok. 100 cm,
- ciągów pieszych o szerokości 2,5 m,
- małej architektury w postaci: wiaty piknikowej dużej (z 2 ławostołami), 2 wiat piknikowych małych, paleniska z siedziskami, ławostółów, koszy na śmieci, suszarek do kajaków i oznakowania (tablica informacyjno-promocyjna + oznakowanie szlaku wodnego) o max. głębokości wykopów pod fundamenty wynoszącej ok. 1m,

z zachowaniem następujących zasad realizacji inwestycji:

1. Planowaną inwestycję należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w dołączonej do wniosku dokumentacji.

2. Wszystkie roboty ziemne związane z planowaną inwestycją oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej należy maksymalnie ograniczyć do minimum. Wykopy należy prowadzić bez stosowania odwodnienia.
3. Wszelkie szkody z tytułu prowadzonych prac oraz obniżenia zwierciadła wody gruntowej na terenach sąsiednich obciążają Inwestora.
4. Po wykonaniu robót należy prowadzić prace porządkowe i doprowadzić teren realizowanej inwestycji do stanu pierwotnego.
5. Zabrania się składowania na wale przeciwpowodziowym Optywu Motławy materiałów, maszyn, sprzętu budowlanego.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia Gdańskie Wody Sp. z o.o. o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac, z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
7. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.
8. Ponadto ustala się:
  - 8.1. Inwestor ponosi odpowiedzialność wobec wszelkich organów administracji i osób trzecich za ujemne skutki związane z wykonaniem przedmiotowych robót.
  - 8.2. Inwestor ponosi wyłączne ryzyko i odpowiedzialność z tytułu lokalizacji inwestycji w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego z powodów niemożliwych do przewidzenia na etapie wydania decyzji.

### **Uzasadnienie**

Dnia 01.07.2022 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska złożony przez pełnomocnika Katarzynę Jaskółę, w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: „Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Optywie Motławy - Na Szańcach” w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” planowanej na działkach nr 1 i 2 w obrębie ewidencyjnym 114, gmina Miasto Gdańsk.

Część przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest na wale oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy, którego konstrukcja powstała w 2003 roku zastępując poprzednią budowę wału.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie wykonywana obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie może, zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy, w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazu, jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są Gdańskie Wody Sp. z o.o. (właściciel wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy) oraz wnioskodawca.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą OOŚ organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, oraz do wydania decyzji wymaganej przed

rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. W myśl art. 96 ust. 2 pkt 2) tej ustawy do w/w decyzji należy zgoda wodnoprawna inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. W myśl art. 388 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie m.in. decyzji, o której mowa m.in. w art. 176 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy OOS jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Po analizie dokumentów tutejszy organ stwierdził, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem NATURA 2000, zatem ww. przepis nie ma zastosowania.

W trakcie postępowania ustalono, co następuje.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących prac:

- pomostu pływającego o długości ok. 14 m wraz z trapem posadowionym za pomocą mikropali o długości 12 m,
- schodów terenowych zbudowanych z elementów kompozytowych w postaci kołków kotwiących o długości ok. 100 cm,
- ciągów pieszych o szerokości 2,5 m,
- małej architektury w postaci: wiaty piknikowej dużej (z 2 ławostołami), 2 wiat piknikowych małych, paleniska z siedziskami, ławostółów, koszy na śmieci, suszarek do kajaków i oznakowania (tablica informacyjno-promocyjna + oznakowanie szlaku wodnego) o max. głębokości wykopów pod fundamenty wynoszącej ok. 1m.

Do wniosku inwestor dołączył opracowanie autorstwa Marka Szczęcha (upr. Geol. VII-1601) pn.: „Opinia hydrologiczna z opinią geotechniczną w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla projektu pn. „Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Opływie Motławy- Na Szańcach w Gdańsku” (czerwiec 2022 r.) oraz opracowanie autorstwa Pawła Sawickiego (upr. Bud. Nr ZAP/0007/POOK/11) „Opinia techniczna dotycząca wpływu projektowanych robót budowlanych na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego” (czerwiec 2022 r.). Z opinii wynika, że prace planowane w wale jak i w odległości do 50 m od stopy wału nie będą miały negatywnego wpływu na stateczność, szczelność, stabilność i konstrukcję wałów.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji organ uwzględnił pozytywną opinię Gdańskich Wód z dnia 28.07.2022 r. znak: L.dz.TN-2513/EOD2458/2022/MB, w której mowa o braku uwag dla przedmiotowej inwestycji. W opinii wskazano również warunki realizacji inwestycji zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.


Po przeprowadzeniu postępowania stwierdzono, że wykonanie prac objętych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją, z zachowaniem zasad ich wykonania zawartych w orzeczeniu, nie wpłynie na szczelność lub stabilność lewego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót.

Signed by /  
Podpisano przez:

Z-UP DYREKTORA  
  
Mariusz Nierebiński  
Z-UP Dyrektora

Mariusz Henryk  
Nierebiński

Date / Data:  
2022-10-03 11:10

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć zł 00/100 groszy) – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546) oraz części I, ust. 53 załącznika do niniejszej ustawy. Opłatę wniesiono dnia 02.06.2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59a;
- 2) inspektor ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: iod@wody.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji na podstawie art.176 ust. 4 ustawy Prawo wodne;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
- 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

### Otrzymują:

1. Dykcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Pion Projektów Liniowych, ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk (epuap)
2. Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk (epuap)
3. RPP aa.

**Niniejsza decyzja stała się**

**ostateczna z dniem 19.10.2022r.**

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wydział Koordynacji Ochrony  
Przed Powodzią / Suszą  
  
Sylwia Żukowska