

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118291E GALEWICE-KOSTRZEWO-GR.GM. WIERUSZÓW(CIESZĘCIN) ETAP II

ADRES INWESTYCJI: GALEWICE -KOSTRZEWO

NAZWA INWESTORA: GMINA GALEWICE

ADRES INWESTORA: UL. WIELUŃSKA 5, 98-405 GALEWICE

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

STYCZEŃ 2023r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Droga gminna etap II		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Droga gminna etap II			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			3780,00 - (37 * 3,5)	m2	3 650,500	
					RAZEM	3 650,500
2 d.1	KNR 2-31 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m3		
			3650,5 * 0,05	m3	182,525	
					RAZEM	182,525
3 d.1	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
			3650,5	m2	3 650,500	
					RAZEM	3 650,500
4 d.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			3650,5	m2	3 650,500	
					RAZEM	3 650,500
5 d.1	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (AC16W 50/70)	m2		
			3650,5	m2	3 650,500	
					RAZEM	3 650,500
6 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (AC11SW 50/70)	m2		
			3650,5	m2	3 650,500	
					RAZEM	3 650,500