



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 31 stycznia 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, kosmetyków i środków czystości dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 2/PN/2023).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2185 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

Dotyczy zadania 1

1. Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści preparat Viruton Pre o poniższych właściwościach: preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład: amina, QAV. Środek zawierający inhibitory korozji. Posiada szeroką tolerancję materiałową. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.
2. Czy w pozycji 15 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w swoim składzie (na 100 g produktu): 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. Produkt posiada przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml.

3. Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści preparat typu olej w wodzie, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
4. Czy w pozycji 22 Zamawiający dopuści preparat Velox Spray o następujących właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy zadania 1

1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu.
2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu.
3. Zamawiający dopuści preparat typu olej w wodzie, spełniający pozostałe wymagania SWZ
4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 2:

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze. Oferowany produkt jest roztworem gotowym do użycia, zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi. Spektrum: B, F, Tbc, V, S (c. difficile - EN13704, B. Subtilis – EN 14347)- w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B-

EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adno) w czasie do 2 minut, Polyoma SV40 – 10 min. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz.

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej (możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony), o składzie: 100 g roztworu: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE), V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, noro, rota) - w czasie do 5 min. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

Poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancją materiałową (w tym szkło akrylowe). Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania. B,

F(C.albicans), V: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota)-w czasie do 1 minuty, TBC– w czasie do 15 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L+ spryskiwacz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 4

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych o składzie: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze.

Poz. 22

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego o składzie: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne.

Poz. 23

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny niskoalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o składzie: 100 g roztworu: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE), V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, noro, rota) - w czasie do 5 min.

Poz. 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin.

Poz. 27

Tak, Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae,M.avium), F (C. albicans), grzybów, V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Poz. 28

Nie, Zamawiający nie dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG), o spektrum działania. B, F(C.albicans), V: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota)-w czasie do 1 minuty, TBC– w czasie do 15 min.

Pytanie 3:

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli dozowanie 6 ml/L, a nie 6 L.

Zadanie 1, poz. 5

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w w/w pozycji, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu działającego już w 5 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, poz. 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli aktywator do pozycji nr 12.

Zadanie 1, poz. 26

W związku z aktualizacją ulotki oraz badań preparatu opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu wykazującego działanie bójcze na Tbc w stężeniu 1,5 % - 60 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, poz. 27

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli działanie bójcze już od 0,18 % (1000 ppm) na B,F,V. W celu poszerzenia działania na Tbc w 0,36 % (2000 ppm) oraz Clostridium difficile w stężeniu 1,8 % (10 000 ppm). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

W związku z faktem, iż preparaty oferowane w postępowaniu nie są preparatami ratującymi życie, prosimy o wydłużenie terminu dostawy w trybie „cito” do 24 godzin licząc od daty i godziny otrzymania zamówienia.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

W związku z zapisami w §2 ust. 9 prosimy o wykreślenie zapisów z §2 ust. 5.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §2 ust. 11 w sposób następujący :

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie określonym w ust. 9, a okres opóźnienia będzie dłuższy niż 48 godzin, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadomienia go o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę przy czym różnica ta nie może wynosić 10 % pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązującym stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie 1, poz. 1

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki i w zad. 1 poz.1 powinno być dozowanie 6 ml/L

Zadanie 1, poz. 5

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu opisanego w w/w pozycji działającego już w 5 minut. Pozostałe zapisy zgodnie SWZ

Zadanie 1, poz. 13

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki i w zad. 1 poz.13 winno być: aktywator do pozycji nr 12.

Zadanie 1, poz. 26

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do oceny preparatu wykazującego działanie bójcze na Tbc w stężeniu 1,5 % - 60 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zadanie 1, poz. 27

Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli działanie bójcze już od 0,18% (1000ppm) na B, F, V. W celu poszerzenia działania na Tbc w 0,36 % (2000 ppm) oraz Clostridium difficile w stężeniu 1,8 % (10 000 ppm). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie „cito” do 24 godzin licząc od daty i godziny otrzymania zamówienia.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 5

Zamawiający modyfikuje treść wskazanych paragrafów w umowie.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy

Dot. wzoru umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy

Pytanie 4:

Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m². Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m². Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

Odpowiedź Zamawiającego:

Pakiet 2, poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Pakiet 2, poz. 2

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie 5:

Pytania do umowy

Czy Zamawiający zmieni § 8 nadając mu treść:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- a) zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,4 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 7 ust. 1 lit. c). Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
- b) za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,4 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia. przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł.

- c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wartości nie zrealizowanej części umowy.
2. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy.
 3. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
 4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość.
 6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych o których mowa w lit. a), b), c)
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.
4. Zamawiający modyfikuje treść zapisu w przywołanym zakresie.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w przywołanym zakresie.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Pytanie 6:

DOTYCZY ZADANIA NR 1:

1. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych tj. narzędzia chirurgiczne, endoskopy itp., na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyldimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

2. Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie kwasu nadooctowego wytwarzanego z kwasu octowego, kwasu nadooctowego i nadtlenu wodoru, o dłuższej skuteczności biobójczej do 15 dni, okres ważności produktu 12 m-cy, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ? Zwracamy uwagę, że wymóg 24 m-ce okresu ważności produktu nie ma uzasadnienie merytoryczne, ponieważ termin realizacji zamówienia to do 31.12.2023r. a dostawy są sukcesywne.
3. Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celuloza) do mycia manualnego i w myjniach automatycznych wyrobów medycznych, tj. endoskopy, stężenie 0,3% do 0,5%? Stężenie, czas kontaktu, temperatura wody w myjniach dezynfektorach należy dostosować do stopnia zanieczyszczenia wyrobu medycznego. Spełnia pozostałe wymagania SWZ.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6,7,8,9,10 z Pakietu nr 1 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SWZ i najkorzystniejszej cenowo.
5. Poz. 27 - Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach na bazie NaDCC, o pH roztworu 8, przebadanego na szczepach normatywnych, zgodnie z normami PN EN, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Poz. 3 –Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych tj. narzędzia chirurgiczne, endoskopy itp., na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących.
2. Poz. 4 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie kwasu nadooctowego wytwarzanego z kwasu octowego, kwasu nadooctowego i nadtlenu wodoru, o dłuższej skuteczności biobójczej do 15 dni, okres ważności produktu 12 m-cy, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.
3. Poz. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu na bazie pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celuloza) do mycia manualnego i w myjniach automatycznych wyrobów medycznych, tj. endoskopy, stężenie 0,3% do 0,5%.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 6,7,8,9,10 z Pakietu nr 1
5. Poz. 27 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach na bazie NaDCC, o pH roztworu 8, przebadanego na szczepach normatywnych, zgodnie z normami PN EN, spełniającego pozostałe wymagania SWZ

Pytanie 7:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówień na cito z 12 godzin do co najmniej 24?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 72 na 96 godzin?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pomocy w rozładunku w przypadku wagi przesyłki powyżej 10 lub 600 kg ze względu na fakt, że taki zapis eliminuje możliwość wysyłki kurierskiej, ponieważ kurier w żadnej firmie kurierskiej nie może rozpakowywać towaru.

Pytanie nr 4

Na jakim poziomie znajduje się magazyn chemii pralniczej oraz magazyn chemii kuchennej? Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 45 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówień na cito z 12 godzin do co najmniej 24.

Pytanie nr 2

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 72 na 96 godzin, z wyłączeniem zadanie 1 i 2.

Pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wskazanym zakresie z uwagi na możliwość udostępnienia windy do transportu dostawy.

Pytanie nr 4

Magazyn chemii pralniczej oraz magazyn chemii kuchennej znajdują się na poziomie -1, z dostępem do windy.

Pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 45 dni.