

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Wołów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931935000
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 34
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wołów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 56-100
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 713191305
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 713191303
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@wolow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.wolow.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00055189

3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 6396 litrów oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, na sezon grzewczy, terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Olej opałowy musi spełniać parametry nie gorsze niż określone poniżej:

a) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C: nie większa niż 6,00 mm²/s

b) temperatura zapłonu: nie mniej niż 56 stopni C

c) temperatura płynięcia : nie wyższa niż -20 stopni C

d) zawartość siarki: nie więcej niż 0,10 % m/m

e) wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

f) gęstość w temperaturze 15 stopni C: nie wyższa niż 860kg/m³

g) barwa czerwona

2. Cena oleju opałowego powinna zawierać koszty transportu i rozładunku do zbiorników wskazanych przez zamawiającego.

3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać warunki jakościowe, określone przez Polską Normą PN-C-96024:2020-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r., w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1822), a także wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r., w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016r. poz. 2008).

4. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie.

5. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 1.800 litrów, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 1.000 litrów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w opisie zamówienia.
8. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy:
 - a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy
 - b) dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 - c) Wykonawca powinien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne- instalację pomiarową przewożną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.
 - d) wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju.
 - e) zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie (potwierdzone e-mailem)
 - f) w nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie.
 - g) w imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie dyrektor szkoły
 - h) o przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
 - i) Dostawy oleju opałowego będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 - j) ilość dostarczonego towaru oleju opałowego będzie weryfikowana przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej.
 - k) dostawy oleju opałowego będą odbywać się w temperaturze referencyjnej 15°C.
 - l) dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez dyrektora szkoły pracownika.
 - m) w przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.
 - n) Do każdej dostawy oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego potwierdzające spełnianie warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
 - o) w przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
 - p) w przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.
 - q) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 - r) podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) uszkodzonych urządzeń.
9. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 6536 litrów oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, na sezon grzewczy, terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Olej opałowy musi spełniać parametry nie gorsze niż określone poniżej:
 - a) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C: nie większa niż 6,00 mm²/s
 - b) temperatura zapłonu: nie mniej niż 56 stopni C
 - c) temperatura płynięcia : nie wyższa niż -20 stopni C
 - d) zawartość siarki: nie więcej niż 0,10 % m/m
 - e) wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
 - f) gęstość w temperaturze 15 stopni C: nie wyższa niż 860kg/m³
 - g) barwa czerwona
2. Cena oleju opałowego powinna zawierać koszty transportu i rozładunku do zbiorników wskazanych przez zamawiającego.
3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać warunki jakościowe, określone przez Polską Normą PN-C-96024:2020-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r., w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1822), a także wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r., w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z

2016r. poz. 2008).

4. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie.

5. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 1.800 litrów, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 1.000 litrów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w opisie zamówienia.

8. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy

b) dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Wykonawca powinien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne- instalację pomiarową przevozną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.

d) wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według wymaganej dostawy oleju.

e) zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie (potwierdzone e-mailem)

f) w nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie.

g) w imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie dyrektor szkoły

h) o przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

i) Dostawy oleju opałowego będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

j) ilość dostarczonego towaru oleju opałowego będzie weryfikowana przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej.

k) dostawy oleju opałowego będą odbywać się w temperaturze referencyjnej 15°C.

l) dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez dyrektora szkoły pracownika.

m) w przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.

n) Do każdej dostawy oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego potwierdzające spełnianie warunków określonych w niniejszym postępowaniu.

o) w przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

p) w przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.

q) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.

r) podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) uszkodzonych urządzeń.

9. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-02-01 09:00

Po zmianie:

2023-02-06 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-02-01 09:10

Po zmianie:

2023-02-06 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-03-02

Po zmianie:

2023-03-07