



8,00cm	warstwa ścieralna kostki betonowej - czerwony behaton na placu - szara prostokątna na chodniku
3,00cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
15,0cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - kruszywo łamane 0/31,5mm
25,0cm	stabilizowane mechanicznie podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

warstwa ścieralna układana na całej szerokości poszerzenia powiększonej o pas szerokości 0,8 - 1,0m z uwagi na schodkowanie warstw konstrukcji. Szerokość przebruku wynika z wymiaru zastosowanej kostki betonowej

<div>ARTUR GRODZIŃSKI</div> <div>ARCHITEKT</div>			33-100 TARNÓW, UL. GROTTIGERA 26 tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl		
ROZBUDOWA PLACU PRZY AMFITEATRZE LETNIM W CIĘŻKOWICACH					
INWESTOR	GMINA CIĘŻKOWICE ul. Tysiąclecia 19; 33-190 Ciężkowice		BRANŻA	DROGI	
LOKALIZACJA	Dz. nr 629/9 I 629/10 W CIĘŻKOWICACH		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI			RYS. NR 5	
				SKALA 1:10	
				Czerwiec 2022	
PROJEKTANT	mgr inż Elżbieta Grądzka nr upr. NBUA/80/97				PODPIS