RZUT STROPU TECHNICZNEGO

skala 1:50



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN	
							⌀8	⌀10
RECTOBETON	1	1	8	1,30	74	74	96,20	
		2	10	12,00	56	56		672,00
		3	10	2,00	30	30		60,00
Długość wg średnic (m)							96	732
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62
Masa łączna wg średnic (kg)							38,00	451,64
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							489,64	
Ogółem (kg)							489,64	

Beton C25/30 (B30) (nie uwzględniono wieńcy) – V=12,10m3

Nadbeton gr. 8 cm

Pustaki:
RECTOBETON 16X53X20 – 1045szt.

Belki:
RS 112 – 2,80m – 15szt.
RS 112 – 2,90m – 17szt.
RS 114 – 3,50m – 20szt.
RS 114 – 3,60m – 15szt.

Siatka spawana ø5mm–200x200 (z zakładem) – 167,25 m2

MATERIAŁ:

Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500SP-Epstal
Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Otulina: 25mm

pręt A
1 74⌀8 L=1300
1200
100
pręt D
3 30⌀10 L=2000
2000

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
2. Kształkowanie i łączenie prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002 r.

1-1



2-2



3-3



4-4



5-5



6-6



0	18.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.S.	
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:

OBIEKT:	BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działki nr: 418/25; 489/25
TEMAT:	*Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby zabudowy układu kogeneracyjnego z zapleczem i infrastrukturą techniczną*
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy* KOGEN Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*
Tytuł rysunku:	STROP RECTOR NA POZ. +4,06m - RZUT, PRZEKROJE
Branża:	KONSTRUKCJA

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 02. 2020 r.
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu: T_03_20
Sprawdził:				Format: 420x 650 / Skala: 1:50 1:25
Opracował:	inż. Arkadiusz SZOSTEK			
Opracował:				

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO z odpowiedzialnością

Nr rysunku: KW/04