



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2503/20/2434/2021

TZ/2503/20/2435/2021

Andrychów dn., 15.07.2021 r.

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania prowadzonego według Regulaminu Zamawiającego na zadanie pn.: „Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – znak sprawy: TZ/2503/20/2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet I poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dopuści delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. pH środka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet I poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 2 dopuści delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. pH środka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakiet I poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 8 dopuści płyn do szyb - preparat w kolorze niebieskim do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny, morski zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Pozostawiający powłokę ochronną zabezpieczającą umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Gotowy do użycia. Opakowanie z pompką samospieniającą ułatwiającą aplikację preparatu. Zawierający w składzie: Propan-2-ol. pH 8 - 9. Gęstość 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakiet I poz. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 9 dopuści płyn do szyb - preparat w kolorze niebieskim do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny, morski zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Pozostawiający powłokę ochronną zabezpieczającą umytą powierzchnię przed osadzaniem się brudu. Gotowy do użycia. Opakowanie z pompką samospieniającą ułatwiającą aplikację preparatu. Zawierający w składzie: Propan-2-ol. pH 8 - 9. Gęstość 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet I poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 11 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylogowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 1l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet I poz. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 12 dopuści dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylogowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet I poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 13 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylogowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl
g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 1l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet I poz. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 15 dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2'(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy. Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Konfekcjonowany w opakowaniu 750 ml butelka typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakiet I poz. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 19 dopuści preparat w formie granulek do udrażniania syfonów odpływowych w zlewozmywakach, wannach i in. Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki kuchenne i inne zanieczyszczenia. Skład: Wodorotlenek sodu – powyżej 30%. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. pH ok. 13. Konfekcjonowany w opakowaniu 600 g, z odpowiednim przeliczeniem dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakiet I poz. 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 20 dopuści preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawierający w swoim składzie: propan-2-ol, wodnista mieszanka na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakiet I poz. 23

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 23 dopuści drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka. Długość drążka 140 cm, długość plastikowej rączki 13 cm, średnica drążka 2,3 cm, grubość ścianki 1,1 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakiet I poz. 26

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 26 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątaných



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl
pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściągów na środków oraz na 2 krawędziach nakładki. Skład to 100% bawełna. Wymiary nakładki 43,5 cm x 14 cm, pasek mocujący 21 cm x 6 cm, kieszeń 6,5 cm x 12 cm, waga 160 g, temperatura prania 90 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakiet I poz. 37

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 37 dopuści ściereczkę z mikrofibry ogólnego zastosowania przeznaczoną do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Wytrzymałość około 300 cykli prania. Wymiary ściereczki 40 cm x 40 cm. Waga 36,8 g. Temperatura prania 60 stopni. Konfekcjonowane w opakowaniu o zawartości 5 sztuk ściereczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakiet I poz. 11

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz. 11 – płyn do mycia naczyń Ludwik o pojemności 1l. Od dłuższego czasu ten produkt występuje o pojemności 900g a nie 1l. Proszę o sprostowanie danego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w opakowaniach po 900g – należy wycenić 15 szt.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

do dnia 23.07.2021 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23.07.2021 r. o godz. 09.30

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie

Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x Wykonawcy (email)

1 x a/a